THERMOECO®

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

- ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Τηλ: 210 4952519 fax: 210 4952514 e-mail: info@thermoeco.gr Πλατεία Άρεως 5 , Νίκαια ΤΚ. 18454

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ



- ✓ Εσωτερικό δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι **316L,1,6mm**
- ✓ Εξωτερικό δοχείο ανοδιομένου γαλβανουμινίου **0,55mm**
- ✓ Κοινή βάση ταράτσας – κεραμοσκεπής από αναδιομόμενο αλουμίνιο πάχους 3,0mm
- ✓ Μόνωση boiler από πολυουρεθάνη **40kg/m3 x 60mm**
- ✓ Ηλεκτρική αντίσταση **4kW**-ανόδιο μαγνησίου-βαλβίδες ασφαλείας & αντεπιστροφής
- ✓ Συλλέκτης ηλιακού με κενό αέρος vacuum «heat pipe" και λειτουργία χωρίς αντιψυκτικό.
- ✓ Αντοχή σε χαλαζόπτωση έως 30mm και θερμοκρασία περιβάλλοντος έως **-40°** το χειμώνα και έως **+50°** το καλοκαίρι

- ✓ **ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ !**
- ✓ Η εγγύηση για την νησιωτική Ελλάδα είναι **10 έτη** με την βασική προϋπόθεση της αντικατάστασης της ράβδου μαγνησίου (ανόδιο) κάθε χρόνο με μέγιστη σκληρότητα του νερού έως 5 Γερμανικούς βαθμούς (ή από 54 έως και 90 mg/lit caco3)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΛΙΤΡΑ boiler	ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΠΙΦ. m2	ΣΩΛΗΝΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M X B cm	ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
eco 130/11	128	1,38	11	95 X 170	80kg	**950 €**	**1.060 €**
eco 130/11 K	128	1,38	11	95 X 170	80kg	**1.056 €**	**1.166 €**
eco 160/15	160	2,07	15	133 x 170	105kg	**1.190 €**	**1.300 €**
eco 160/15 K	160	2,07	15	133 x 170	105kg	**1.296 €**	**1.406 €**
eco 210/20	205	2,76	20	170 x 170	135kg	**1.550 €**	**1.660 €**
eco 210/20 K	205	2,76	20	170 x 170	135kg	**1.656 €**	**1.766 €**

K = Κεραμοσκεπής



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΕΝΟΥ



5 χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

- ✓ Μπορούν να τοποθετηθούν σε σειρά ή παράλληλα με κλίση από 25 έως 75 μοίρες
- ✓ Εναλλάκτης από χαλκό (24mm κεφαλή)
- ✓ Βάση ανοδιωμένο αλουμίνιο **2,0mm**
- ✓ Οικολογική πολυουρεθάνη **πάχους 40-55mm**
- ✓ Πίεση λειτουργίας **6 bar**
- ✓ Πίεση δοκιμής **12 bar**
- ✓ Είσοδος έξοδος νερού 1’’

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΑΤΟΜΑ	ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΠΙΦ. m2	ΣΩΛΗΝΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π cm	ΤΙΜΗ
eco 10/1,8	100 lt	2-3	1,38	10	155 x 78	**530 €**
eco 15/1,8	150 lt	3-4	2,07	15	155 x 116	**800 €**
eco 20/1,8	200 lt	5-7	2,76	20	155 x 153	**1.000 €**
eco 30/1,8	300 lt	7-8	4,14	30	155 x 228	**1.500 €**

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για την διασημότητα σε όλα τα μοντέλα





ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

Ηλιακός συλλέκτης με σωλήνες κενού

Οι ηλιακοί συλλέκτες με σωλήνες κενού αποτελούνται από διπλούς γυάλινους σωλήνες μεταξύ των οποίων υπάρχει κενό αέρος όπως στα θερμός.

• Η εξωτερική σωλήνα είναι κατασκευασμένη από βιοπυριτικό γυαλί μεγάλης σκληρότητας και αντοχής. Η εσωτερική σωλήνα είναι βαμμένη με ιδιαίτερα θερμοαπορροφητικό υλικό *Al-N/AN*, χαμηλής αντανάκλασης με αποτέλεσμα να μετατρέπει πάνω από το 92% της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα και να αποδίδει ακόμα και σε μέρες με συννεφιά.

• Τη θερμότητα που συλλέγει τη μεταφέρει με τη βοήθεια φύλλων αλουμινίου σε ένα χάλκινο αυλό (*heat pipe*) που περιέχει ένα πτητικό υγρό (εξατμίζεται στους 25°C). Το υγρό αυτό, λόγω της θερμότητας που συλλέγει ο σωλήνας κενού, μετατρέπεται σε ατμό, ανεβαίνει στην πάνω πλευρά του αυλού που είναι τοποθετημένος μέσα στον εναλλάκτη θερμότητας, ζεσταίνοντας το νερό χρήσης. Το ρευστό αφήνοντας τη θερμότητα στον εναλλάκτη συμπυκνώνεται και κατεβαίνει στην κάτω πλευρά όπου επαναλαμβάνεται η διαδικασία.



Πλεονεκτήματα συλλέκτη με σωλήνες κενού



Η κάθε σωλήνα του ηλιακού συλλέκτη κενού είναι ένα κλειστό κύκλωμα ανεξάρτητο από το νερό χρήσης, άρα εάν σπάσει κάποια σωλήνα δεν έχουμε διαρροή νερού, αλλά συνεχίζει να ζεσταίνει το νερό κανονικά

• Λόγω του ότι δεν έχουμε κυκλοφορία νερού στους σωλήνες του συλλέκτη:

1. Δεν έχουμε φράξιμο του συστήματος από τα άλατα.
2. Δεν κινδυνεύει να σπάσει από παγετό τις κρύες νύχτες (το ρευστό παραμένει υγρό ακόμα και σε θερμοκρασία -20°C).
3. Δεν παγώνει το νερό χρήσης τη νύχτα λόγω της αντίστροφης λειτουργίας όπως στους συμβατικούς συλλέκτες.

• Οι σωλήνες του συλλέκτη είναι στρογγυλές με αποτέλεσμα οι ακτίνες του ηλίου να πέφτουν κάθετα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και όχι μόνο το μεσημέρι όπως συμβαίνει στους συμβατικούς συλλέκτες.

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ







ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ **3500 Watt** ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 1 1/4'' **ΧΑΛΚΙΝΗ**	**41,00 €**
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Φ 140 4000 Watt INOX	**39,00 €**
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 20Α	9,50 €
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ	**8,00 €**
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ	**53,50 €**
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ **10 bar** ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	**10,80 €**
ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ **Φ22 Χ 400 mm**	**Σελ Η 35**
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 58 mm ΜΑΥΡΕΣ	**2,20 €**
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΜΕ HEAT PIPE ΗΛΙΑΚΟΥ Φ 14	**42,60 €**
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΜΕ HEAT PIPE ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ Φ 24	**55,50 €**
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΕΝΟΥ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ	**25,60 €**
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡ. & ΑΝΤΙΣΤΑΣ.	**138,50 €**
ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	**60,00 €**
ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΟ HEAT PIPE Φ 14 ΗΛΙΑΚΟΥ	**21,30 €**
ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΟ HEAT PIPE Φ 24 ΣΥΛΛΕΚΤΗ	**29,80 €**
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ	**5,60 €**
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΛΕΥΚΟ **12 ΛΙΤΡΩΝ**	**41,65 €**
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΛΕΥΚΟ **19 ΛΙΤΡΩΝ**	**52,10 €**
BOILER ΗΛΙΑΚΟΥ eco – 130 ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	**580,00 €**
BOILER ΗΛΙΑΚΟΥ eco – 160 ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	**758,00 €**
BOILER ΗΛΙΑΚΟΥ eco – 210 ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	**920,00 €**







ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΟΙ GLASS / INOX & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ















ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ





THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες GLASS (Εμαγιέ) διπλής και τριπλής ενέργειας με επιλεκτικούς συλλέκτες

ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ (BOILER)



1. Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα (AISI 304 BA) είτε από βαμμένο γκρι χάλυβα (RAL 9006) πάχους 0,5mm.
2. Θερμοδοχείο από Ευρωπαϊκό χαλυβδοέλασμα τύπου UST 37,2 πάχους 2,5mm δοκιμασμένο σε πίεση 18atm. Κατασκευάζεται από δύο κυάθια που ενώνονται μεταξύ τους με μια Μόνο ραφή συγκόλλησης (μισό-μισό).
3. Εσωτερική διπλή επίστρωση θερμού σμάλτου ψημένο στους 860oC κατά DIN 4753 TEIL 3 (GLASS).
4. Εναλλάκτης θερμότητας διπλού τοιχώματος (Μανδύας) από χαλυβδοέλασμα τύπου UST 37,2 πάχους 1,5mm.
5. Θερμική μόνωση από χυτή οικολογική πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας (>50kg/m3) και πάχους 50mm.
6. Ράβδος μαγνησίου για αντιδιαβρωτική προστασία.
7. Ηλεκτρική αντίσταση 4KW με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη ασφαλείας.
***** Εναλλάκτης (σωλήνας μεταλλικός) στους τύπους τριπλής ενέργειας για λειτουργία και με την κεντρική θέρμανση.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ



1. Μονοκόμματο ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου αντιδιαβρωτικής τεχνολογίας για απόλυτη στεγανότητα από υγρασία.
2. Θερμομόνωση από προσυμπιεσμένο υαλοβάμβακα επικαλυμμένο με φύλλο αλουμινίου πάχους 30mm.
3. Υδροσκελετός εξ' ολοκλήρου από χαλκό.
4. Επιλεκτικός απορροφητής συγκολλημένος με τεχνολογία Laser εξασφαλίζοντας απίστευτα υψηλή απόδοση ακόμα και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες.
5. Άθραυστο κρύσταλλο ημιδιαφανές, πρισματοειδές πάχους 4mm, μικρής περιεκτικότητας σε οξείδια του σιδήρου για μεγαλύτερη απορροφητικότητα (τζάμι ασφαλείας security).



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ BOILER (LT)		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (LT)				ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ (CM)		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (CM)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
120 LT / 2.00 m²		53	100	200	100	100	-	86	197	205
140 LT / 2.30 m²		53	125	190	120	120	-	108	197	205
140 LT / 2.30 m² ORIZ		53	125	120	190	190	-	108	142	152
160 LT / 2.50 m²		53	125	200	125	125	-	108	197	205
160 LT / 3.00 m²		53	125	150	100	210	10	108	160	170
200 LT / 3.00 m²		58	125	150	100	210	10	108	160	170
200 LT / 4.00 m²		58	125	200	100	210	10	108	197	210
250 LT / 4.00 m²		58	150	200	100	210	10	108	197	210
300 LT / 4.00 m²		58	175	190	120	210	10	108	197	210

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & SECURITY ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ







ΛΙΤΡΑ BOILER	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝ/ΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
120 LIT	1,50 m2	100 x 150	**734 €**	**809 €**	-
120 LIT	2,00 m2	100 x 200	**772 €**	**846 €**	-
160 LIT	2,00 m2	100 x 200	**797 €**	**871 €**	-
160 LIT	2,30 m2	116 x 200	**847 €**	**921 €**	**1287 €**
160 LIT	2,50 m2	125 x 200	**884 €**	**959 €**	**1325 €**
160 LIT	3,00 m2	2 x (100 x 150)	**933 €**	**1.008 €**	**1393 €**
200 LIT	3,00 m2	2 x (100 x 150)	**1.008 €**	**1.093 €**	**1480 €**
200 LIT	4,00 m2	2 x (100 x 200)	**1.120 €**	**1.207 €**	**1586 €**
300 LIT	4,00 m2	2 x (100 x 200)	**1.469 €**	**1.543 €**	**1794 €**
300 LIT	4,60 m2	2 x (116 x 200)	**1.543 €**	**1.619 €**	**1955 €**

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



- ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ **INOX** ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ **+15€**
- ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ **INOX** ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΤΙΜΑΓΝΗΤΙΚΟ **+50€**
- ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΜΕ ΝΤΙΖΕΣ **+50€**
- ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΜΕ ΖΗΤΑ **+110€**
- ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΚΕΡΑΜΥΔΙ **+105€**
- ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΨΟΥΣ
- ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ INOX ΣΠΙΡΑΛ AISI316/DIN16

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ INOX ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & SECURITY ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ





ΛΙΤΡΑ BOILER	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
120 LIT	2,00 m2	100 x 200	**1.319 €**	**1.480 €**
160 LIT	2,30 m2	116 x 200	**1.457 €**	**1.619 €**
160 LIT	2,50 m2	125 x 200	**1.494 €**	**1.655 €**
160 LIT	3,00 m2	2 x (100 x 150)	**1.563 €**	**1.725 €**
200 LIT	3,00 m2	2 x (100 x 150)	**1.715 €**	**1.877 €**
200 LIT	4,00 m2	2 x (100 x 200)	**1.822 €**	**1.983 €**
300 LIT	4,60 m2	2 x (116 x 200)	**2.518 €**	**2.680 €**

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



- ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ **INOX** ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ **+15€**
- ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ **INOX** ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΤΙΜΑΓΝΗΤΙΚΟ **+50€**
- ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΜΕ ΝΤΙΖΕΣ **+50€**
- ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΜΕ ΖΗΤΑ **+110€**
- ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΚΕΡΑΜΥΔΙ **+105€**
- ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΨΟΥΣ
- ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ INOX ΣΠΙΡΑΛ AISI316/DIN16

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

BOILER ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ GLASS

ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
120 LIT	50 X 100	**411 €**	**475 €**
160 LIT	50 x 125	**436 €**	**505 €**
200 LIT	58 x 125	**498 €**	**560 €**



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ **INOX** ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ **+15€ στα διπλής**
- ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ **INOX** ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΤΙΜΑΓΝΗΤΙΚΟ **+50€ στα διπλής**

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ SECURITY ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ cm	ΤΙΜΗ
1,50 m2 ΚΑΘ	100 X 150	**215 €**
2,00 m2 ΚΑΘ	130 X 150	**291 €**
2,00 m2 ΚΑΘ	100 X 200	**273 €**
2,00 m2 ΟΡΙΖ	200 X 100	**304 €**
2,30 m2 ΚΑΘ	120 X 190	**322 €**
2,30 m2 ΟΡΙΖ	190 X 120	**332 €**
2,50 m2 ΚΑΘ	125 X 200	**335 €**
2,75 m2 ΟΡΙΖ	120 X 225	**378 €**
2,75 m2 ΚΑΘ	225 X 120	**392 €**



ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ 120 έως 200LT ΤΑΡΑΤΣΑΣ	**88 €**
ΒΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ 250 έως 300 LT ΤΑΡΑΤΣΑΣ	**102 €**
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ 120 έως 200LT ΤΑΡΑΤΣΑΣ	**189 €**
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ 250 έως 300 LT ΤΑΡΑΤΣΑΣ	**203 €**
ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ	**78 €**
ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ	**97 €**
ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ	**194 €**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

King Solar
Quality Solar Systems

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

King Solar – Ο Βασιλείας των Ηλιακών έως 10 Χρόνια εγγύηση GLASS







ΙΔΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

ΛΙΤΡΑ - ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ BOILER	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	ΑΝΟΔΙΑ	ΒΑΡΟΣ ΚΕΝΟΣ	ΤΙΜΗ € ΔΙΠΛΗΣ	ΤΙΜΗ € ΤΡΙΠΛΗΣ
KS 120/1.5	520X1290	1005X1475	2	81kg	**843**	**895**
KS 120/2.0	520X1290	1005X1975	2	84kg	**885**	**937**
KS 150/2.0	530X1290	1005X1975	2	89kg	**892**	**945**
KS 150/2.5	530X1290	1235X1985	2	102kg	**945**	**997**
KS 150/3.0	530X1290	2*(1005X1475)	2	110kg	**1089**	**1142**
KS 200/3.0	580X1290	2*(1005X1475)	2	119kg	**1185**	**1236**
KS 200/4.0	580X1290	2*(1005X1975)	2	125kg	**1267**	**1320**
KS 250/4.0	580X1660	2*(1005X1975)	2	146kg	**1390**	**1442**
KS 300/4.0	580X1810	2*(1005X1975)	2	159kg	**1455**	**1508**

- **ΔΥΟ ΡΑΒΔΟΥΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ DIN 4753/3 ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**
- **ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 BAR (ΟΧΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ) ΚΑΙ 15 BAR TEST ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**
- **ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
- **ΑΦΡΑΥΣΤΟ ΓΥΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 3,2mm ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 95% ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ 91%**
- **FULL PLATE ΦΥΛΛΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ SELECTIVE VAVUUM COATING**
- **ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (ΤΖΑΜΙ – ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ EPDM**
- **ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ BOILER 2,5mm ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ**
- **ΜΟΝΩΣΗ BOILER ΜΕ ΕΓΧΥΜΕΝΗ CFU ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ , 50cm, 45kg/m3**
- **ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΜΕ 30mm ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ 20mm ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΑ**
- **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BOILER ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ENAMELLING 860° ΚΑΤΑ DIN 4753-3 DIN 51032, EN 1388-2**
- **10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΠΟΙΕΣ ΝΗΣΙΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ SERVICE BOOK.**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

BOILER ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ GLASS -KING SOLAR

ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
120 LIT	520 X 1290	**505 €**	**559 €**
150 LIT	530 x 1290	**515 €**	**567 €**
200 LIT	580 x 1290	**600 €**	**654 €**
250 LIT	580 X 1660	**713 €**	**737 €**
300 LIT	580 X 1810	**782 €**	**836 €**



ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ SECURITY ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ KING SOLAR

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ cm	ΤΙΜΗ
1,50 m2 ΚΑΘ	1005 X 1475	**285 €**
2,00 m2 ΚΑΘ	1005 X 1975	**326 €**
2,50 m2 ΚΑΘ	1235 X 1985	**378 €**



ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΟΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ	**86 €**
ΒΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ	**92 €**
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΜΟΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	**96 €**
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	**102 €**
ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ Ρ.Ε.	**65 €**
ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ INOX	**94 €**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

King Solar
Quality Solar Systems

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ GLASS



MODEL	150L	200L	300L	500L	750L	1000L
Χωρητικότητα δεξαμενής (λίτρα)	139	195	279	457	740	900
Χωρητικότητα εναλλάκτη (L)	5,2	6	10,3	12	15	18,9
Εναλλάκτης S1 είσοδος/έξοδος	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Επιφάνεια S1 εναλλάκτη m²	0,9	1	1,7	2	2,5	3,16
Ανακυκλοφορία	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Εισαγωγή κρύου νερού	1"	1"	1"	1"	1 ½"	1 ½"
Έξοδος ζεστού νερού	1"	1"	1"	1"	1 ½"	1 ½"
Σε σχέση με το S1 με 80° C και θερμοκρασία νερού στους 15° C / 60° C KW/L/h (ηλιακός συλλέκτης)	13,8 900	15 900	23,5 900	26,5 900	29,3 900	38,7 900
Διάμετρος	Ø560	Ø600	Ø630	Ø750	995	1160
Ύψος	1200	1400	1400	1800	1800	2000
Μέγιστη πίεση λειτουργίας (bar)	10	10	10	10	Ø1000	Ø1000
Βάρος kg	61	85	110	141	228	243

*ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΩΣ 5000Λ
*ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ





5 YEARS GUARANTEE

ΤΑ **BOILER** ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	ΜΕ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
150	530	1280	**552 €**	**615 €**	**-**	**425 €**
200	580	1280	**630 €**	**760 €**	**873 €**	**469 €**
300	580	1900	**771 €**	**945 €**	**1035 €**	**505 €**
500	720	1450	**1203 €**	**1380 €**	**1395 €**	**760 €**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΩΣ 5000 ΛΙΤΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

- **Ηλεκτρική αντίσταση 4kw για boiler 150 & 200 λίτρα Φλατζωτή με θερμοστάτη τιμή 56€**
- **Ηλεκτρική αντίσταση 4kw για boiler 300 & 500 λίτρα Βιδωτή 1 ¼΄΄ με θερμοστάτη τιμή 105€**
- **Αντίσταση 6kw τριφασική βιδωτή κόστος 105€**
- **Αντίσταση 9kw τριφασική βιδωτή κόστος 125€**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

REDSOL ENERGY

THERMOECO ENERGEIAKH ETAIPIA

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ FULL FACE - REDSOL energy



ΛΙΤΡΑ - ΤΥΠΟΣ	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΔΙΠΛΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΡΙΠΛΗΣ
120 lt	1 X 2m2 Full Face	**675 €**	**770 €**
150 lt	1 x 2m2 Full Face	**755 €**	**850 €**
150 lt	1 x 2,4m2 Full Face	**900 €**	**995 €**
200 lt	2 x 1,5m2(3m2) Full Face	**1010 €**	**1105 €**

ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ:

- **Εξωτερικό περίβλημα από πλαστικοποιημένο χάλυβα RAL 9006**
- **Εσωτερικό μέρος θερμοδοχείου από χάλυβα πάχους 2,5mm με επισμάλτωση σε θερμοκρασία**
- **Ψησίματος 860°C σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 4753**
- **Μανδύας κλειστού κυκλώματος από χάλυβα πάχους 1,5mm**
- **Μόνωση από οικολογική διογκωμένη πολυουρεθάνη πάχους 50mm**
- **Καθοδική προστασία από την ηλεκτρόλυση με ράβδο μαγνησίου Φ22mm**
- **Ηλεκτρική αντίσταση 4KW με θερμοστάτη ασφαλείας**
- **Θερμοστάτης ασφαλείας διπλής επαφής , με επιπλέον θερμικό ασφαλείας για προστασία κατά της υπερθέρμανσης.**

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ FULL FACE:

- **Πλαίσιο συλλέκτη από ειδικά σχεδιασμένο χυτό προφίλ αλουμινίου, επεξεργασμένο με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, χωρίς ραφές, βίδες κλπ, για απόλυτη στεγανότητα**
- **Χάλκινος υδροσκελετός, απορροφητής επιλεκτικός μπλε τιτανίου**
- **Μόνωση Πετροβάμβακας 40mm (40kg/m3)**
- **Γυαλί ασφαλείας και χαμηλής περιεκτικότητας σιδήρου 3,2 mm,(low iron)με 88,5 % μετάδοση.**
- **Ειδικά ελαστικά EPDM για απόλυτη στεγανοποίηση.**

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΜΕ ΤΙΤΑΝΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ





ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	ΒΑΡΟΣ kg	ΤΙΜΗ
5 ΛΙΤΡΑ	1500 WATT	24 X 40	6	**87 €**
10 ΛΙΤΡΑ	1500 WATT	26 X 41	7,5	**89 €**
20 ΛΙΤΡΑ	3000 WATT	36 X 44	12	**117 €**
40 ΛΙΤΡΑ	3000 WATT	45 X 50	16	**144 €**
40 ΛΙΤΡΑ NEW	3000 WATT	**36 X 69**	16	**176 €**
60 ΛΙΤΡΑ	4000 WATT	45 X 66	22	**152 €**
60 ΛΙΤΡΑ NEW	4000 WATT	**36 X 94**	22	**183 €**
80 ΛΙΤΡΑ	4000 WATT	45 X 82	24	**162 €**
80 ΛΙΤΡΑ NEW	4000 WATT	**36 X 105**	24	**191 €**
100 ΛΙΤΡΑ	4000 WATT	45 X 97	27	**206 €**
120 ΛΙΤΡΑ	4000 WATT	45 X 115	37	**232 €**

email CE TÜV

5 χρόνια εγγύηση

ΗΛΕΚΤΡΟ – BOILER GLASS



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	ΒΑΡΟΣ kg	ΤΙΜΗ
60 ΛΙΤΡΑ	4000 WATT	45 X 64	25	**183 €**
60 ΛΙΤΡΑ NEW	4000 WATT	**36 X 94**	25	**221 €**
80 ΛΙΤΡΑ	4000 WATT	45 X 78	30	**192 €**
80 ΛΙΤΡΑ NEW	4000 WATT	**36 X 105**	30	**226 €**
100 ΛΙΤΡΑ	4000 WATT	45 X 95	34	**221 €**
120 ΛΙΤΡΑ	4000 WATT	45 X 106	38	**230 €**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ELCO



TITAN

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
60 lt	450	650	**277 €**	**231 €**
80 lt	450	800	**298 €**	**241 €**
100 lt	450	950	**327 €**	**291 €**
120 lt	450	1130	**361 €**	**308 €**

- ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 4000 WATT

DURO GLASS

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΤΥΠΟΣ	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
10 lt	1500 WATT	260	415		**127 €**
20 lt	1500 WATT	307	528		**158 €**
45 lt	3000 WATT	450	594		**185 €**
60 lt	4000 WATT	450	650	**223 €**	**194 €**
80 lt	4000 WATT	450	800	**238 €**	**202 €**
100 lt	4000 WATT	450	950	**264 €**	**233 €**
120 lt	4000 WATT	450	1130	**326 €**	**249 €**

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΚΑΦΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 90 X 50



ΤΙΜΗ 20,90€

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ 1lt



ΤΙΜΗ 16,00€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS





ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
160 LT	560	1070	**580 €**	**645 €**
200 LT	560	1340	**652 €**	**695 €**
300 LT	660	1420	**865 €**	**935 €**
500 LT	750	1720	**1.125 €**	**1.235 €**
750 LT	950	2000	**1.745 €**	**1.835 €**
1000 LT	1050	2050	**2.115 €**	**2.195 €**
1500 LT	1050	2310	**2.690 €**	**2.875 €**

BOILER ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
160 LT	**785 €**	-
200 LT	**855 €**	-
300 LT	**1.155 €**	**1.480 €**
500 LT	**1.525 €**	**1.875 €**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Στις ανωτέρω τιμές **δεν** συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτρική αντίσταση.
- Ηλεκτρική αντίσταση **4kw** με ενσωματωμένο θερμοστάτη **63€**
- Σε όλα τα boiler λεβητοστασίου είναι απαραίτητη η τοποθέτηση δοχείου διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, και ανοδική προστασία στην είσοδο του κρύου νερού.
- Μέγιστη πίεση λειτουργείας **10bar**
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας **95°**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ – BUFFER

- **Δοχείο αδρανείας** από χάλυβα
- **Πίεση λειτουργίας** δοχείου αδρανείας 4 bar
- **Μέγιστη πίεση** λειτουργίας δοχείου αδρανείας 6 bar
- **Μέγιστη θερμοκρασία** δοχείου αδρανείας 95°C
- **Μόνωση αφαιρούμενη** από μαλακή πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πάχος 100 mm
- **Εναλλάκτης** από χαλυβδοσωλήνα
- **Μέγιστη πίεση** εναλλάκτη 16 bar
- **Μέγιστη θερμοκρασία** εναλλάκτη 160°C





ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	ΜΕ ΈΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
150	530	1350	**399 €**	-	-
200	580	1350	**425 €**	-	-
300	580	1890	**544 €**	-	-
500	850	1800	**850 €**	**1.016 €**	**1.394 €**
800	1050	1800	**943 €**	**1.142 €**	**1.566 €**
1000	1050	2000	**1.063 €**	**1.288 €**	**1.769 €**
1500	1300	2000	**2.165 €**	**2.483 €**	**3.210 €**
2000	1400	2000	**2.444 €**	**2.854 €**	**3.680 €**
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ **4 KW**					**51 €**
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ **6** Η **9 KW** ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ					**153 €**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Εξωτερική επένδυση από προβαμμένο μεταλλικό περίβλημα κατόπιν παραγγελίας +10%
2. Όλα τα μοντέλα χωρίς ηλεκτρική αντίσταση
3. Δυνατότατα κατασκευής έως και 9000LT κατόπιν παραγγελίας

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Στα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας για ζεστό νερό χρήσης με GLASS Boiler περιλαμβάνουν

1)Boiler Λεβητοστάσιου Glass
με ηλεκτρική αντίσταση 4kw.
2) Συλλέκτες επιλεκτικού τύπου.
3) Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης φ22χ22
για την σύνδεση των συλλεκτών.
4) Βάσεις στήριξης συλλεκτών
για ταράτσα.
5) Υδραυλικό Κιτ (pump station)
novasol 7000.
6) Διαφορικός θερμοστάτης
ebv ceta 101b me 3 αισθητήρια.
7) Δοχείο διαστολής:
24 lt για συστήματα από 150-300 lt
35 lt για συστήματα από 500-800 lt
50 lt για τα συστήματα 1000 lt
8) Βάση στήριξης δοχείου
διαστολής με βαλβίδα αποκοπής
και ανοξείδωτο σπιράλ σύνδεσης.
9) Αντιψυκτικό υγρό.



ΛΙΤΡΑ	ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΜΕ ΈΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
160	4,00m2	2(100 x200)	2.128 €	2.243 €
200	4,00m2	2(100 x 200)	2.257 €	2.303 €
200	5,00m2	2(125 x 200)	2.395 €	2.441 €
300	5,50m2	2(120 x 225)	2.766 €	2.858 €
300	6,90m2	3(120 x 190)	3.010 €	3.102 €
500	9,20m2	4(120 x 190)	3.744 €	3.827 €
500	10,00m2	4(125 x 200)	3.891 €	3.974 €
750	16,00m2	8(100 x 200)	5.794 €	5.900 €
1000	20,00m2	10(100 x 200)	7.061 €	7.153 €
1500	30,00m2	15(100 x 200)	10.032 €	10.147 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΧΕΙΑ TANK in TANK





Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης 2010/30/ΕΕ, Κανονισμός 812/2013: Τάξη Ε για χωρητικότητα 600-1500 λίτρα.







- Χαλύβδινο δοχείο αδρανείας μικρής περιεκτικότητας σε άνθρακα.
- Χαλύβδινο θερμοδοχείο ZNX μικρής περιεκτικότητας σε άνθρακα, με εσωτερική επισμάλτωση τιτανίου (DIN 4753-3).
- Αντιδιαβρωτική προστασία με ανόδια μαγνησίου (DIN 4753-6).
- Θερμομόνωση για ελαχιστοποίηση απωλειών: Μαλακή αφαιρούμενη πολυουρεθάνη 100 m
- Βαλβίδα ασφαλείας 8 bar
- Ηλεκτρικό στοιχείο στο δοχείο ZNX και αναμονή για ηλεκτρικό στοιχείο στο δοχείο αδρανείας.
- Εξωτερικό κάλυμμα από PVC σε χρώμα RAL 9006, αφαιρούμενο.
- Πληθώρα επιλογών θέσης τοποθέτησης αισθητήρα θερμοκρασίας.
- Εναλλάκτες θερμότητας

ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
600/150	650/850	1970	**2.098 €**	**2.255 €**	**2.412 €**
800/200	790/990	2020	**2.260 €**	**2.426 €**	**2.578 €**
1000/220	790/990	2185	**2.472 €**	**2.670 €**	**2.712 €**
1500/300	1000/1200	2375	**3.090 €**	**3.532 €**	**3.791 €**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 4 ΕΠΑΦΕΣ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, 4 CONTACTS





Θερμοκρασία Λειτουργίας:	30°C/80±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας:	95±7°C
Τάση:	250V 20A / 400V 15A
Μήκος Παύρου:	270mm





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.10	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ	6,40







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ	6,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 4 ΕΠΑΦΕΣ / COTHERM SOLAR BOILER THERMOSTATS, 4 CONTACTS





Θερμοκρασία Λειτουργίας:	28°C/80±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας:	110±7°C
Τάση:	250V 20A / 400V 15A
Μήκος Παύρου:	270mm





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.11	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ	6,40







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.12	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ	6,20

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 4 ΕΠΑΦΕΣ, ΚΟΝΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, 4 CONTACTS, SORT STEM

cotherm



Θερμοκρασία Λειτουργίας:	65°C±7°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας:	95±5°C
Τάση:	250V 20A / 400V 15A
Μήκος Πούρου:	130mm







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.02	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ, 13cm	7,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, WITH EXTERNAL ADJUSTMENT

cotherm





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.09	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 16A ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	8,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.06	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ, 20A ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	9,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ / THERMOSTATS ACCESSORIES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.43	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΠΑΦΩΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	0,10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.21	ΕΠΑΦΕΣ ΙΔΙΕΣ ΤΑΧΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	0,25
12.01.01.26	ΕΠΑΦΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΤΑΧΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡ/ΤΗ	0,50

EN 1489:2000

MB





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
12.01.01.31	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ MB ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΗΛΥΚΗ	2,10	1/2"	ΘΗΛΥΚΟ
12.01.01.39	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ MB ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	2,20	1/2"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΟΛΗ Η ΓΚΑΜΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ Η **36**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΕΣ 1"1/2 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS THREADED 1"1/2



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/2, 4KW, ΘΗΚΗ ΘΕΡ/ΤΗ	19,50

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΕΣ 1"1/4 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS THREADED 1"1/4



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.05.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 4KW, ΘΗΚΗ ΘΕΡ/ΤΗ	17,50
01.01.05.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 3KW, ΘΗΚΗ ΘΕΡ/ΤΗ	17,40
01.01.05.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 2KW, ΘΗΚΗ ΘΕΡ/ΤΗ	17,30
01.01.05.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 1.5KW, ΘΗΚΗ ΘΕΡ/ΤΗ	17,30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.06.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 4KW	17,00
01.01.06.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 3KW	16,90
01.01.06.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 2KW	16,80
01.01.06.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 1.5KW	16,80

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ 1"1/4 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS PLUGGABLE 1"1/4



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.11.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ 1"1/4, 4KW	14,00
01.01.11.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ 1"1/4, 3KW	14,00
01.01.11.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ 1"1/4, 2KW	13,90
01.01.11.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ 1"1/4, 1.5KW	13,80

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1" / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 1"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1",4KW	20,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΕΣ INOX 1"1/4 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS THREADED INOX 1"1/4



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.22	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 4KW, INOX	24,00
01.01.04.23	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 3KW, INOX	24,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΕΣ INOX 2" / HEATING ELEMENTS 3 STAGES INOX 2"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.07.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 6KW, INOX	55,00
01.01.07.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 9KW, INOX	60,00
01.01.07.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 12KW, INOX	66,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS THREADED WITH COVER



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.18	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 4KW, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	25,00
01.01.04.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/2, 4KW, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	30,00
01.01.04.12	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ ΒΙΔΩΤΗ 2", 4KW, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	40,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 3 STAGES WITH COVER 1"1/2



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.07.13	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2, 6KW ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	55,00
01.01.07.14	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2, 9KW ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	62,00
01.01.07.15	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2, 12KW ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	68,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 3 STAGES WITH COVER 1"1/2



Περιλαμβάνει 3φασικό θερμοστάτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.07.11	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2, 6KW ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ & ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	245,00
01.01.07.12	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2, 9KW ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ & ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	270,00
01.01.07.16	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2, 12KW ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ & ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	295,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 1"1/2 / HEATING ELEMENTS 3 STAGES COPPER 1"1/2



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.07.17	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/2, 4,5KW, ΧΑΛΚΟΥ	43,00
01.01.07.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/2, 6KW, ΧΑΛΚΟΥ	45,00
01.01.07.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/2, 9KW, ΧΑΛΚΟΥ	49,00
01.01.07.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/2, 12KW, ΧΑΛΚΟΥ	56,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 2" / HEATING ELEMENTS 3 STAGES COPPER 2"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.07.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 4,5KW, ΧΑΛΚΟΥ	45,00
01.01.07.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 6KW, ΧΑΛΚΟΥ	48,00
01.01.07.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 9KW, ΧΑΛΚΟΥ	55,00
01.01.07.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 12KW, ΧΑΛΚΟΥ	65,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ / HEATING ELEMENTS SEALING



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.21	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø210 CALPAC	9,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.20	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ ΜΕΓΑΛΟ CALPAC	10,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.05	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ 1"1/4 & Ø48	0,50
07.01.01.15	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ 1"1/2 & Ø56	0,60
07.01.01.16	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ 2"	*



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.17	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ EL FRAMO ΜΕΓΑΛΗ	3,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.18	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ EL FRAMO ΜΙΚΡΟ	3,50

ΠΕΡΜΑΝΙΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ / HEATING ELEMENTS SEALING



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.10	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΡΑΚΟΡ 3/8"	0,70



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.11	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΡΑΚΟΡ 1/4"	0,70



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.17	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ 1"1/4	0,90
65.08.10.18	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ 1"1/2	1,10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.19	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ 2"	1,40



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.15	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ ΜΕΓΑΛΟΣ	1,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.16	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ ΜΙΚΡΟΣ	1,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.12	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 60x42	2,00
65.08.10.13	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 57x46	2,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.14	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 50x40	2,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 5 HOLES 3xENERGY Ø135



Τύπος Αντίστασης:	3πλής Ενεργείας
Ισχύς:	4kw
Διάμετρο Φλάτζας:	Ø135mm
Τρύπες Φλάτζας:	5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.18	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	70,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 5 HOLES 3xENERGY Ø120



Τύπος Αντίστασης:	3πλής Ενεργείας
Ισχύς:	4kw
Διάμετρο Φλάτζας:	Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας:	5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.17	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	70,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø147 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 5 HOLES 3xENERGY Ø147



Τύπος Αντίστασης:	3πλής Ενεργείας
Ισχύς:	4kw
Διάμετρο Φλάτζας:	Ø147mm
Τρύπες Φλάτζας:	5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.21	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	72,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 6 HOLES 3xENERGY Ø140



Τύπος Αντίστασης:	3πλής Ενεργείας
Ισχύς:	4kw
Διάμετρο Φλάτζας:	Ø140mm
Τρύπες Φλάτζας:	6



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.19	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	70,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 ΘΕΡΜ/ΛΑΣ / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 8 HOLES 3xENERGY Ø170



Τύπος Αντίστασης:	3πλής Ενεργείας
Ισχύς:	4kw
Διάμετρο Φλάτζας:	Ø170mm
Τρύπες Φλάτζας:	8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.20	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	100,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø180 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 10 HOLES 3xENERGY Ø180



Τύπος Αντίστασης:	3πλής Ενεργείας
Ισχύς:	4kw
Διάμετρο Φλάτζας:	Ø180mm
Τρύπες Φλάτζας:	10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.15	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 70cm	135,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 8 HOLES 3xENERGY Ø120





Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 50cm	58,00
01.01.08.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	65,00
01.01.08.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 100cm	78,00

Μεταλλική Φλάτζα: INOX / ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, INOX, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	75,00
01.01.08.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, INOX, ΜΗΚΟΥΣ 100cm	88,00
01.01.08.24	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ, Μ: 75cm	88,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 8 HOLES 3xENERGY Ø140





Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Διάμετρο Φλάτζας: Ø140mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.13	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 50cm	59,00
01.01.08.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 80cm	67,00
01.01.08.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 100cm	77,00
01.01.08.14	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 115cm	82,00

Μεταλλική Φλάτζα: INOX / ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.11	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, INOX, ΜΗΚΟΥΣ 80cm	80,00
01.01.08.12	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, INOX, ΜΗΚΟΥΣ 100cm	90,00
01.01.08.23	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ, Μ: 75cm	92,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΒΑΛ ΜΙΑ ΒΙΔΑ / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS OVAL 1 SCREW 3xENERGY



Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Τύπος Φλάτζας: ΟΒΑΛ Μία Βίδα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 50cm	62,00
01.01.08.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	70,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.22	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, Μ: 75cm INOX ΦΛΑΤΖΑ	80,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 8 HOLES 3xENERGY Ø170



Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Διάμετρο Φλάτζας: Ø170mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 80cm	96,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 5 HOLES Ø120



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.02.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 4KW	11,50
01.01.02.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 3KW	11,50
01.01.02.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 2KW	11,30
01.01.02.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 1.5KW	11,30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.11	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120	1,00



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø95mm
Τρύπες Φλάτζας: 5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.09.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø95 1,5KW	13,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.10	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø95	0,86

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS OVAL



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με Θέση Μαγνησίου
Τύπος Φλάτζας: ΟΒάλ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.02.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 4KW, 2 ΒΙΔΕΣ	14,50
01.01.02.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 4KW	14,50
01.01.02.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 3KW, 2 ΒΙΔΕΣ	14,40
01.01.02.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 3KW	14,40
01.01.02.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 2KW, 2 ΒΙΔΕΣ	14,30
01.01.02.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 1,5KW, 2 ΒΙΔΕΣ	14,30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.02	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ	1,10

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 4 ΤΡΥΠΕΣ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 4 HOLES



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø95mm
Τρύπες Φλάτζας: 4



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4KW, ΤΥΠΟΥ ΦΥΡΟΓΕΝΗ	24,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.14	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 4 ΤΡΥΠΕΣ	1,30

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ RAKOR / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ RAKOR 3/8" 4KW CALPAC	20,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.24	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ ΜΕ ΣΠΑΣΤΟ RAKOR 3/8" 4KW CALPAC	20,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.01.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 4KW	10,60
01.01.01.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 3KW	10,50
01.01.01.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 2KW	10,40
01.01.01.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 1.5KW	10,40



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.01.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 4KW ΘΕΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	11,00
01.01.01.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 3KW ΘΕΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	10,90
01.01.01.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 2KW ΘΕΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	10,80
01.01.01.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 1,5KW ΘΕΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	10,80



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.01.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 4KW, ΜΑΚΡΙΑ	12,00



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με Θέση Μαγνησίου
Μεταλλική Φλάτζα: INOX ή Ορείχαλκος
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.12.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4KW, INOX ΦΛΑΤΖΑ	20,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.01.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4KW, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΦΛΑΤΖΑ	32,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES PLUGGABLE



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Κουμπωτή με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.11.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4KW, ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	15,50
01.01.11.11	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 3KW, ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	15,00

ΛΑΙΜΟΙ & ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 / NECKS & SEALING FLANGES FOR HEATING ELEMENTS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.16	ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤ/ΣΗΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 ΜΑΥΡΟΣ DKP	2.20
12.01.01.73	ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤ/ΣΗΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 ΓΑΛΒΑΝ/ΝΟΣ	3.20
12.01.01.25	ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 INOX	8.50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.04	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120	0,60
07.01.01.01	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ø120	0,40

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ 1 ΒΙΔΑ Ν.Τ./ HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS OVAL 1 SCREW



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου
Με Θέση Μαγνησίου
Τύπος Φλάτζας: Οβάλ, 1 Βίδα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.03.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 4KW	14,50
01.01.03.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 3KW	14,50
01.01.03.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 2KW	14,30
01.01.03.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 1.5KW	14,30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.03.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 4KW, INOX ΦΛΑΤΖΑ	25,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.11.15	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 4KW	16,00
01.01.11.16	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 3KW	16,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.03	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ	0,65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.51	ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ, Ν.Τ.	2.00
12.01.01.70	ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ, Ν.Τ. ΚΟΥΜΠΩΤΗΣ	2.28

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES Ø170



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου
Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø170mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 4KW	24,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.09	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170	2,60

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 ΕΜΑΓΙΕ ΦΛΑΤΖΑ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES Ø170



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Αποσπώμενη
Με Θέση Μαγνησίου
Εμαγιέ Φλάτζα
Διάμετρο Φλάτζας: Ø170mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.25	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 4KW	42,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.09	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170	2,60

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ Ø56 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS Ø56



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Αποσπώμενη
Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø56mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.11.17	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ, Ø56 4KW	16,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.15	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, Ø56, O-RING	0,60

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES Ø140



Τύπος Αντίστασης:	Θερμοσίφωνου Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας:	Ø140mm
Τρύπες Φλάτζας:	8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 4KW	13,00
01.01.04.14	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 3KW	12,90
01.01.04.15	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 2KW	12,90
01.01.04.16	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 1.5KW	12,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.06	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140	1,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.49	ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140, ΜΑΥΡΟΣ ΟΚΡ	3.80
12.01.01.74	ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ	3.80

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES Ø140



Τύπος Αντίστασης:	Θερμοσίφωνου Με Θέση Μαγνησίου
Μεταλλικη Φλάτζα:	INOX ή Ορείχαλκος
Διάμετρο Φλάτζας:	Ø140mm
Τρύπες Φλάτζας:	8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.17	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 4KW, INOX ΦΛΑΤ.	21,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.21	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 4KW, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	38,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.06	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140	1,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.50	ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 INOX	10.50

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 5 HOLES Ø135



Τύπος Αντίστασης:	Θερμοσίφωνου Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας:	Ø135mm
Τρύπες Φλάτζας:	5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 4KW	14,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.12	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135	1,50

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 6 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 6 HOLES Ø140



Τύπος Αντίστασης:	Θερμοσίφωνου με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας:	Ø140mm
Τρύπες Φλάτζας:	6



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4KW	14,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.08	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 6 ΤΡΥΠΕΣ	0,76

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø147 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 5 HOLES Ø147



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø147mm
Τρύπες Φλάτζας: 5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.26	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø147, 4KW	17,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.08	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø147	0,76

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø160 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 10 HOLES Ø160



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Jonson με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø160mm
Τρύπες Φλάτζας: 10





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø160, 4KW	20,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.07	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø160	3,60

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 ΘΕΡΜ/ΛΑΣ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES Ø170



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Θερ/λας
Διάμετρο Φλάτζας: Ø170mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.27	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170, 4KW	50,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.09	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170	2,90

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ / HEATING ELEMENTS WOOD-ELECTRIC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.05.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 4KW	18,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.09.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΞΥΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø95 4KW	16,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΦΑΣΕΙΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 / HEATING ELEMENTS 3 STAGES 8 HOLES Ø120



Τύπος Αντίστασης: 3 Φάσεις
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.10.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ, 4,5KW	45,00
01.01.10.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ, 6KW	47,00
01.01.10.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ, 9KW	52,00
01.01.10.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ, 12KW	58,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ/ HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 5 HOLES Ø135



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου
Για Κουμπωτό Θερμοστάτη
Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø135mm
Τρύπες Φλάτζας: 5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.28	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 4KW ΚΟΥΜΠΩΤΗ	16,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.12	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135	1,50

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 5 HOLES Ø135 NOBEL



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Αποσπώμενη
Για Κουμπωτό Θερμοστάτη
Με Θέση Μαγνησίου
Ενσωματωμένο Λάστιχο
Διάμετρο Φλάτζας: Ø135mm
Τρύπες Φλάτζας: 5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.20	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 4KW NOBEL	25,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø180 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 10 HOLES Ø180 NOBEL



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Αποσπώμενη
Για Κουμπωτό Θερμοστάτη
Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø180mm
Τρύπες Φλάτζας: 10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.19	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø180 4KW NOBEL	35,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.19	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø180	1,80

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ Ø48 ΜΑΚΡΙΑ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS PLUGGABLE Ø48



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Αποσπώμενη
Για Κουμπωτό Θερμοστάτη
Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø48mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.11.18	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ, Ø48 4KW ΜΑΚΡΙΑ	16,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.05	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, Ø48, O-RING	0,50

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ Ø48 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS PLUGGABLE Ø48



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Αποσπώμενη
Για Κουμπωτό Θερμοστάτη
Διάμετρο Φλάτζας: Ø48mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.11.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ Ø48 4KW	13,00
01.01.11.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ Ø48 3KW	13,00
01.01.11.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ Ø48 2KW	12,90
01.01.11.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ Ø48 1.5KW	12,90

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.05	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, Ø48, O-RING	0,50

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ 22Χ - 3/4 **3,95 €**



ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 22Χ - 22Χ **3,70 €**



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 22Χ - 22Χ **4,15 €**



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 22Χ - 22Ρ **5,90 €**



ΤΑΥ ΘΗΛΥΚΑ 22Χ - 3/4 - 22Χ **5,50 €**



ΤΑΠΑ Φ22 **2,55 €**



ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 22Χ - 18-2,5Ρ - 22Χ **7,65 €**
22Χ - 22-3,0Ρ - 22Χ **7,95 €**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ



Προ-μονωμένοι Ανοξείδωτοι Σωλήνες ISOSOL, με ISOPIPE TC TWIN SOLAR σε χρώμα Μαύρο

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60%

ISOSOL TC SOLAR TWIN

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ External Diameter	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Internal Diameter	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Thickness	19mm ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 19mm with cable 3173319	13mm ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 13mm with cable 3173313
			€ / m	€ / m
16	DN 12	0,18 mm	18,00*	15,80*
21	DN 16-3/4	0,18 mm	19,80*	17,50
26	DN 20-1	0,18 mm	23,30*	20,50



HYDROTHERM (MDPE)

Ο εσωτερικός σωλήνας παράγεται από μεσαίας πυκνότητας πολυαιθυλένιο (MDPE) και έχει ειδική σύνθεση με αντιοξειδωτικά. Έχει υψηλή αντοχή σε κρούση και σε δίκτυα νερού που ασκείται πίεση και θερμοκρασία, δεν επικάθονται άλατα στην εσωτερική του επιφάνεια και χρησιμοποιούνται κυρίως για παροχές ηλιακών συστημάτων.

HYDROTHERM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2282159521	15X2,5	1.408	50m
2282169021	16x2	1.389	50m
2282189021	18X2,0	1.591	50m
2282189521	18x2,5	1.758	50m
2282209021	20X2	1.958	50m
2282229021	22x3	2.267	50m
2282329021	32X3*	4.540	50m

* Μόνωση πάχους 15 mm.

Είδος: ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ



Φ 16 X 2.0	1,38
Φ 18 X 2.0	1,88
Φ 20 X 2.0	2,15
Φ 26 X 3.0	4,40
Φ 32 X 3.0	7,30



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΡΑΒΔΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.28	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x60mm	0,80	Ø22	60
12.01.01.24	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x100mm	1,00	Ø22	100
12.01.01.06	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 **Ø22x150mm**	1,20	Ø22	150
12.01.01.29	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 **Ø22x200mm**	1,60	Ø22	200
12.01.01.59	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x250mm	2,00	Ø22	250
12.01.01.05	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 **Ø22x300mm**	2,10	Ø22	300
12.01.01.30	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 **Ø22x400mm**	3,00	Ø22	400
12.01.01.35	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x500mm	4,00	Ø22	500
12.01.01.54	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x600mm	5,50	Ø22	600
12.01.01.47	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x800mm	8,00	Ø22	800
12.01.01.69	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x1000mm	15,00	Ø22	1000



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.64	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M6x10 Ø22x300mm	3,00	Ø22	300

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.65	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x30 Ø22x400mm	4,50	Ø22	400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.45	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ 3/16 Ø22x60mm	0,90	Ø22	60



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.61	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø16x300mm	3,00	Ø16	300

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.52	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 INOX Ø22x300mm	2,80	Ø22	300
12.01.01.63	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 INOX Ø22x500mm	5,80	Ø22	500



Τύπος Μαγνησίου: AZ63 (HP)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.33	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø26x350mm	*	Ø26	350
12.01.01.32	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø26x450mm	4,80	Ø26	450

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.67	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x30(Disk)Ø26x450mm	8,00	Ø26	450

ΡΑΒΔΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ø32 / MAGNESIUM ANODES RODS Ø32



Τύπος Μαγνησίου: AZ63 (HP)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.36	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø32x500mm	8,50	Ø32	500

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.66	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x30(Disk)Ø32x500mm	13,00	Ø32	500

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	
12.01.01.46	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ MB ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ EN 1489:2000	2,50	1/2"	ΘΗΛΥΚΟ





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	
12.01.01.37	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ MB ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ EN 1489:2000	2,60	1/2"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
12.01.01.19	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 10bar	2,50	1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
12.01.01.44	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8bar	2,50	1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ
12.01.01.62	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 13bar	3,50	1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
12.01.01.38	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ	6,00	3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
12.01.01.48	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 12÷14bar	3,80	1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ NON-TOXIC -44c ECO ANTIFREEZE ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



1 ΛΙΤΡΟΥ	2,70€
4 ΛΙΤΡΩΝ	9,60€
20 ΛΙΤΡΩΝ	43,20€
ΔΕΞ. 208 ΛΙΤΡΩΝ	440,96€



MADE IN GREECE

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

COMRAD
steel panel radiator

BOSCH
Invented for life

OSCAR®

LG
Life's Good

ΘΕΡΜΙΣ

baltur
Energy for People

AXON

GENERAL HEATING

E.C.A®

ARISTON

termopan

Buderus

MECO

KyBOM

HITACHI
Inspire the Next

TOSHIBA

Carrier
United Technologies

VAGEO®

FRAGMAT

termopan

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

TERMOPAN

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL





- Προέλευση: Τουρκία
- Εργοστάσιο: Γερμανικό
- Πιστοποίηση: ISO 9001: 2008
- Εγγύηση: 10 χρόνια

- Πίεση δοκιμής: 13 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 110°C
- Συνδέσεις: 4/6/8 x 1/2"
- Δοκιμή συμμόρφωσης σύμφωνα με EN 442-2

ΤΥΠΟΣ		11			22			33		
	ΥΨΟΣ	400	600	900	400	600	900	400	600	900
ΜΗΚΟΣ 300	(kcal/h)	-	-	415	-	-	805	-	-	1036
	ΤΙΜΗ €	-	-	100,50	-	-	149,00	-	-	210,00
400	(kcal/h)	300	399	553	550	773	1073	735	1014	1382
	ΤΙΜΗ €	73,80	83,04	106,80	94,00	109,80	150,40	134,50	156,60	212,50
500	(kcal/h)	375	499	691	688	966	1341	919	1267	1728
	ΤΙΜΗ €	85,20	86,00	112,00	104,00	123,50	170,00	156,00	176,80	241,50
600	(kcal/h)	449	599	829	826	1159	1609	1103	1520	2073
	ΤΙΜΗ €	89,00	99,30	129,00	120,60	138,60	190,80	170,00	199,50	274,36
700	(kcal/h)	524	699	967	963	1352	1877	1287	1774	2419
	ΤΙΜΗ €	94,00	109,50	143,00	132,00	152,50	217,00	198,00	219,40	311,70
800	(kcal/h)	599	798	1106	1101	1546	2146	1470	2027	2764
	ΤΙΜΗ €	100,00	121,20	159,00	136,80	166,00	239,60	206,00	240,54	348,40
900	(kcal/h)	674	898	1244	1239	1739	2414	1654	2281	3110
	ΤΙΜΗ €	123,50	140,00	182,00	157,00	190,00	265,00	214,28	267,62	390,04
1000	(kcal/h)	749	998	1382	1376	1932	2682	1838	2534	3455
	ΤΙΜΗ €	129,00	147,50	193,00	167,12	204,10	286,00	236,00	292,40	425,66
1100	(kcal/h)	824	1098	1520	1514	2125	2950	2022	2787	3801
	ΤΙΜΗ €	135,00	166,00	217,50	186,88	218,40	318,00	251,00	318,50	469,90
1200	(kcal/h)	899	1198	1658	1651	2318	3218	2206	3041	4146
	ΤΙΜΗ €	141,00	174,50	230,00	200,00	233,00	342,60	274,00	342,48	508,66
1400	(kcal/h)	1049	1397	1935	1927	2705	3755	2573	3548	4837
	ΤΙΜΗ €	155,00	192,00	254,00	222,00	266,00	393,50	316,80	393,40	586,62
1600	(kcal/h)	1198	1597	2211	2202	3091	4291	2941	4054	5528
	ΤΙΜΗ €	219,00	262,00	343,50	280,00	333,80	468,00	371,00	443,80	664,50
1800	(kcal/h)	1348	1796	2488	2477	3478	4828	3308	4561	6219
	ΤΙΜΗ €	234,00	283,00	372,00	300,44	363,64	513,00	410,00	499,76	759,60
2000	(kcal/h)	1498	1996	2764	2752	3864	5364	3676	5068	6910
	ΤΙΜΗ €	245,00	299,00	396,00	320,92	391,50	599,00	479,00	548,52	815,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

COMRAD
steel panel radiator

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ COMRAD

		11		22		33	
		600	900	600	900	600	900
400	kcal/h	493	688	911	1.251	1.242	1.738
	€	32,02	41,82	49,60	68,88	73,42	99,35
500	kcal/h	616	861	1.139	1.564	1.552	2.173
	€	39,05	50,95	59,37	84,60	90,10	122,02
600	kcal/h	739	1.033	1.367	1.876	1.862	2.607
	€	43,68	57,01	68,09	96,13	102,43	138,63
700	kcal/h	862	1.205	1.595	2.189	2.173	3.042
	€	47,73	62,33	75,80	107,00	114,03	154,33
800	kcal/h	986	1.377	1.822	2.502	2.483	3.476
	€	53,53	69,90	85,00	118,83	126,60	171,40
900	kcal/h	1.109	1.549	2.050	2.814	2.794	3.911
	€	59,63	77,87	94,73	133,67	142,40	192,80
1.000	kcal/h	1.232	1.721	2.278	3.127	3.104	4.345
	€	63,73	83,17	101,17	144,20	153,63	207,97
1.100	kcal/h	1.355	1.893	2.506	3.440	3.414	4.780
	€	73,01	95,31	115,92	165,19	175,99	238,27
1.200	kcal/h	1.478	2.065	2.734	3.752	3.725	5.214
	€	78,83	102,88	125,18	178,38	190,05	257,31
1.300	kcal/h	1.602	2.237	2.961	4.065	4.035	
	€	84,72	110,56	134,51	191,70	204,18	
1.400	kcal/h	1.725	2.409	3.189	4.378	4.346	6.083
	€	90,47	118,10	143,66	204,67	218,10	295,32
1.500	kcal/h	1.848	2.582	3.417		4.656	
	€	96,53	126,02	154,85		232,69	
1.600	kcal/h	1.971	2.754	3.645	5.003	4.966	6.952
	€	103,90	135,14	164,07	233,11	248,29	335,54
1.800	kcal/h	2.218	3.098	4.100	5.629	5.587	7.821
	€	115,47	150,25	182,44	259,31	276,21	373,34
2.000	kcal/h	2.464	3.442	4.556	6.254	6.208	
	€	128,90	167,26	202,82	287,77	306,43	
2.200	kcal/h	2.710		5.012	6.879	6.829	
	€	140,47		121,22	314,04	334,38	
2.400	kcal/h	2.957		5.467	7.505	7.450	
	€	152,74		240,76	341,74	363,94	
2.600	kcal/h	3.203		5.923	8.130	8.070	
	€	165,19		260,50	369,97	393,99	
2.800	kcal/h	3.450		6.378	8.756	8.691	
	€	177,67		208,31	398,20	424,04	
3.000	kcal/h	3.696		6.834	9.381	9.312	
	€	190,12		300,16	426,39	454,06	



- Οι θερμαντικές αποδόσεις του πίνακα **βασίζονται σε θερμοκρασία χώρου 20° C κατά DIN 4705**
- Συσκευασία : περιλαμβάνει εσωτερικό κάλυμμα, προστασία των γωνιών με πλαστικά προστατευτικά & εξωτερικό κάλυμμα από νάυλον.
- Χρώμα RAL 9001, λευκό ψημένο στους 190 C.
- Πάχος χάλυβα 1,25 mm.
- Πίεση ελέγχου 13 bar.
- Πίεση λειτουργίας 10 bar.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ Lit / m			
	11	22	33
900	4,4	8,2	13,1
600	3,1	6,1	8,9
400	2,1	4,3	6,2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ



α : απόσταση κέντρου με πλάκα
β : αλική απόσταση
γ : απόσταση μεταξύ των κέντρων
δ : απόσταση από τον τοίχο

α	
11	25
22	90
33	104

β	
11	63
22	100
33	155

γ	400	600	900
11			
22	345	440	754
33			



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

Buderus

THERMOECO ENERGEIAKH ETAIPIA

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ BUDERUS



- Buderus Logatrend χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εσωτερικού βρόγχου VC-Profil για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα
- Τα σώματα VC-Profil παραδίδονται με έναν ενσωματωμένο προ-ρυθμισμένο θερμοστατικό διακόπτη (Ventil)
- Διπλή ηλεκτροστατική βαφή κατά DIN 55900-2
- Στον τύπο 22 και 33 δεν υπάρχουν υποδοχές στηρίγματος στο πίσω μέρος του σώματος, έτσι μπορούν και η δυο πλευρές του σώματος να χρησιμοποιηθούν ως πρόσοψη.
- Χρώμα λευκό RAL 9016
- Πίεση λειτουργίας max 10 bar
- Σύνδεση 2 x G 3/4" εξωτερικό σπείρωμα
- Διαθέτουν πιστοποιητικό αποδόσεως κατά DIN EN 442 και ποιότητος TUV CERT DIN ISO 9001

ΣΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΤΙΜΕΣ

	ΥΨΟΣ	500			600			900		
ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	11	22	33	11	22	33	11	22	33
400	kcal/h	371	636	914	434	737	1054	618	1043	1456
	€	115,00 €	128,00 €	162,00 €	125,00 €	136,00 €	176,00 €	140,00 €	166,00 €	215,00 €
500	kcal/h	464	795	1143	542	921	1318	773	1304	1820
	€	118,00 €	138,00 €	171,00 €	128,00 €	148,00 €	192,00 €	149,00 €	181,00 €	237,00 €
600	kcal/h	556	954	1371	651	1106	1582	927	1564	2184
	€	124,00 €	148,00 €	190,00 €	135,00 €	160,00 €	208,00 €	159,00 €	199,00 €	262,00 €
700	kcal/h	649	1113	1600	759	1290	1845	1082	1825	2548
	€	131,00 €	157,00 €	204,00 €	142,00 €	172,00 €	223,00 €	169,00 €	214,00 €	287,00 €
800	kcal/h	742	1272	1829	867	1474	2109	1236	2086	2912
	€	137,00 €	168,00 €	217,00 €	149,00 €	185,00 €	240,00 €	179,00 €	233,00 €	311,00 €
900	kcal/h	835	1431	2057	976	1659	2372	1391	2346	3276
	€	144,00 €	178,00 €	233,00 €	156,00 €	198,00 €	263,00 €	190,00 €	253,00 €	241,00 €
1000	kcal/h	927	1590	2286	1084	1843	2636	1545	2607	3640
	€	153,00 €	191,00 €	250,00 €	165,00 €	211,00 €	280,00 €	201,00 €	273,00 €	369,00 €
1200	kcal/h	1113	1908	2743	1301	2211	3216	1854	3129	4369
	€	164,00 €	214,00 €	282,00 €	108,00 €	239,00 €	318,00 €	220,00 €	311,00 €	425,00 €
1400	kcal/h	1298	2226	3200	1518	2580	3690	2163	2650	5097
	€	182,00 €	239,00 €	317,00 €	202,00 €	265,00 €	356,00 €	248,00 €	352,00 €	484,00 €
1600	kcal/h	1484	2544	3657	1735	2949	4217	2472	4171	5825
	€	197,00 €	263,00 €	355,00 €	218,00 €	298,00 €	403,00 €	272,00 €	388,00 €	533,00 €
1800	kcal/h	1669	2861	4114	1952	3317	4745	2781	4693	6553
	€	220,00 €	291,00 €	391,00 €	242,00 €	328,00 €	446,00 €	301,00 €	427,00 €	589,00 €
2000	kcal/h	1855	3179	4571	2169	3686	5272	3090	5214	7281
	€	235,00 €	315,00 €	416,00 €	259,00 €	354,00 €	483,00 €	324,00 €	464,00 €	643,00 €

Κατόπιν παραγγελίας με αυτό το χρώμα

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

Buderus

THERMOECO® ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ BUDERUS



- Buderus Logatrend χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εξωτερικού βρόγχου C-Profil για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα
- Οι διαστάσεις των σωμάτων ποικίλουν με ύψος 300,400,500,600, 900 mm και μήκος από 400 έως και 3000 mm
- Διπλή ηλεκτροστατική βαφή κατά DIN 55900-2
- Στον τύπο 22 και 33 δεν υπάρχουν υποδοχές στηρίγματος στο πίσω μέρος του σώματος, έτσι μπορούν και η δυο πλευρές του σώματος να χρησιμοποιηθούν ως πρόσοψη.
- Πίεση λειτουργίας max 10 bar
- Σύνδεση 4 x G 1/2" εσωτερικό σπείρωμα
- Διαθέτουν πιστοποιητικό αποδόσεως κατά DIN EN 442 και ποιότητος TUV CERT DIN ISO 9001

ΣΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΤΙΜΕΣ

	ΥΨΟΣ	300			400			500		
ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	11	22	33	11	22	33	11	22	33
400	kcal/h	241	427	619	307	533	770	371	636	914
	€	87,00 €	97,00 €	119,00 €	91,00 €	103,00 €	128,00 €	94,00 €	108,00 €	144,00 €
500	kcal/h	301	534	774	384	666	962	464	795	1143
	€	91,00 €	104,00 €	128,00 €	94,00 €	111,00 €	140,00 €	100,00 €	118,00 €	158,00 €
600	kcal/h	361	641	929	460	800	1155	556	954	1371
	€	93,00 €	111,00 €	144,00 €	99,00 €	117,00 €	153,00 €	105,00 €	127,00 €	172,00 €
700	kcal/h	422	748	1084	537	933	1347	649	1113	1600
	€	10,00 €	117,00 €	153,00 €	105,00 €	128,00 €	170,00 €	109,00 €	136,00 €	186,00 €
800	kcal/h	482	864	1238	614	1066	1540	742	1272	1829
	€	103,00 €	124,00 €	163,00 €	112,00 €	137,00 €	182,00 €	115,00 €	146,00 €	200,00 €
900	kcal/h	542	861	1393	691	1199	1732	836	1431	2057
	€	108,00 €	133,00 €	171,00 €	117,00 €	147,00 €	196,00 €	122,00 €	157,00 €	217,00 €
1000	kcal/h	602	1068	1548	767	1333	1925	927	1590	2286
	€	114,00 €	142,00 €	186,00 €	123,00 €	157,00 €	209,00 €	129,00 €	168,00 €	232,00 €
1200	kcal/h	723	1281	1857	921	1599	2310	1113	1908	2743
	€	124,00 €	159,00 €	208,00 €	135,00 €	178,00 €	236,00 €	143,00 €	190,00 €	263,00 €
1400	kcal/h	843	1496	2167	1074	1866	2695	1298	2226	3200
	€	138,00 €	177,00 €	232,00 €	150,00 €	198,00 €	265,00 €	164,00 €	214,00 €	281,00 €
1600	kcal/h	964	1709	2477	1228	2132	3080	1484	2544	3657
	€	151,00 €	198,00 €	262,00 €	164,00 €	222,00 €	299,00 €	175,00 €	239,00 €	334,00 €
1800	kcal/h	1084	1922	2786	1381	2399	3465	1669	2861	4114
	€	167,00 €	218,00 €	289,00 €	183,00 €	245,00 €	330,00 €	192,00 €	264,00 €	370,00 €
2000	kcal/h	1205	2136	3096	1535	2665	3860	1855	3179	4571
	€	181,00 €	236,00 €	314,00 €	197,00 €	265,00 €	360,00 €	209,00 €	286,00 €	402,00 €

Κατόπιν παραγγελίας με αυτό το χρώμα

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ BUDERUS

	ΥΨΟΣ	600			900		
ΜΗΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	11	22	33	11	22	33
400	kcal/h	434	737	1054	618	1043	1456
	€	104,00 €	114,00 €	152,00 €	117,00 €	143,00 €	191,00 €
500	kcal/h	542	921	1318	773	1304	1820
	€	105,00 €	126,00 €	167,00 €	127,00 €	158,00 €	214,00 €
600	kcal/h	651	1106	1582	927	1564	2184
	€	111,00 €	137,00 €	183,00 €	136,00 €	175,00 €	238,00 €
700	kcal/h	759	1290	1845	1082	1825	2548
	€	118,00 €	149,00 €	199,00 €	146,00 €	191,00 €	262,00 €
800	kcal/h	867	1474	2109	1236	2086	2912
	€	125,00 €	161,00 €	215,00 €	155,00 €	207,00 €	286,00 €
900	kcal/h	976	1659	2372	1391	2346	3276
	€	133,00 €	175,00 €	238,00 €	166,00 €	227,00 €	312,00 €
1000	kcal/h	1084	1843	2636	1545	2607	3640
	€	140,00 €	187,00 €	254,00 €	174,00 €	246,00 €	338,00 €
1200	kcal/h	1301	2211	3163	1854	3129	4369
	€	156,00 €	213,00 €	291,00 €	197,00 €	282,00 €	391,00 €
1400	kcal/h	1518	2580	3690	2163	3650	5097
	€	177,00 €	239,00 €	327,00 €	222,00 €	321,00 €	447,00 €
1600	kcal/h	1735	2949	4217	2472	4171	5825
	€	191,00 €	270,00 €	373,00 €	246,00 €	361,00 €	504,00 €
1800	kcal/h	1952	3317	4745	2781	4693	6553
	€	216,00 €	299,00 €	413,00 €	270,00 €	399,00 €	545,00 €
2000	kcal/h	2169	3686	5272	3090	5214	7281
	€	233,00 €	324,00 €	449,00 €	293,00 €	436,00 €	596,00 €

Κατόπιν παραγγελίας με αυτό το χρώμα

Διατίθενται και σε Plan (επίπεδης επιφάνειας) όλα τα σώματα είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού βρόγχου όπως την φωτογραφία.

Τιμές κατόπιν συνεννόησης καθώς και παράδοση.



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

termopan

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

- Κομψή σχεδίαση και εμφάνιση
- Παρέχουν υψηλή θερμική απόδοση
- Σταθερή συσκευασία, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Σίδηρος, φωσφορική επίστρωση, πρόληψη κατά της διάβρωσης
- Βαφή κατά Ευρωπαϊκά πρότυπα με χρώμα RAL 9016 και χρωμέ

- Προέλευση: **Τουρκία**.
- Πιστοποίηση: **ISO 9001: 2008**.
- Εγγύηση: **5 χρόνια**.



Apollon ΛΕΥΚΑ

Κωδικός	Πλάτος (mm)	Υψος (mm)	Απόδοση (Kcal/h)	Αριθμός σωλήνων	Τιμή €
055001	400	700	279	13	47,85
055002	400	800	321	15	52,98
055003	400	1000	393	18	59,28
055004	400	1200	465	21	69,60
055005	400	1400	569	27	77,91
055006	400	1600	631	29	86,19
055007	400	1800	692	31	98,52
055021	500	700	324	13	50,64
055022	500	800	372	15	56,28
055023	500	1000	454	18	63,03
055024	500	1200	536	21	74,25
055025	500	1400	662	27	83,25
055026	500	1600	730	29	92,19
055027	500	1800	797	31	105,96
055031	600	700	368	13	53,43
055032	600	800	423	15	59,49
055033	600	1000	516	18	66,74
055034	600	1200	608	21	78,87
055035	600	1400	754	27	88,56
055036	600	1600	828	29	98,27
055037	600	1800	903	31	112,83

Type your text



Apollon ΧΡΩΜΕ

Κωδικός	Πλάτος (mm)	Υψος (mm)	Απόδοση (Kcal/h)	Αριθμός σωλήνων	Τιμή €
055101	400	800	211	15	100,56
055102	400	1000	258	18	108,75
055103	400	1200	306	21	135,80
055104	400	1400	375	27	147,93
055105	400	1600	415	29	154,98
055107	400	1800	455	31	179,19
055121	500	800	245	15	92,00
055122	500	1000	299	18	118,50
055123	500	1200	353	21	138,18
055124	500	1400	435	27	161,97
055125	500	1600	480	29	173,00
055126	500	1800	525	31	198,06
055131	600	800	278	15	99,15
055132	600	1000	339	18	135,00
055133	600	1100	369	20	150,42
055134	600	1200	400	21	160,42
055135	600	1400	496	27	176,00
055136	600	1600	545	29	209,50
055137	600	1800	594	31	216,93

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

THERMOECO® ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ – ΑΚΑΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΗΛΕΣ	khal/h- ΦΕΤΑ	ΤΙΜΗ
905 IV	4	170	**11,41 €**
905 III	3	130	**8,39 €**
905 II	2	90	**6,42 €**
655 IV	4	130	**9,22 €**
655 III	3	100	**7,00 €**
655 II	2	70	**5,54 €**
505 IV	4	110	**8,56 €**
505 III	3	80	**6,59 €**
505 II	2	50	**5,56 €**

Η Μεταλλουργία Αττικής είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή θερμαντικών σωμάτων καλοριφέρ από την δεκαετία του '60. Η συνεχής αναβάθμιση του μηχανολογικού της εξοπλισμού όπως και ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου κρατούν την εταιρεία στην πρωτοπορία των εταιρειών θέρμανσης όλα αυτά τα χρόνια.

Έχουμε πλέον επιτύχει μέσα από τη μακρά πορεία μας στην Ελληνική αγορά την καθιέρωση μας ως την εταιρία που γνωρίζει καλά τις ανάγκες ποιοτικής θέρμανσης δίχως απώλειες με τον μέγιστο χρόνο ζωής των σωμάτων καλοριφέρ.

Η Μεταλλουργία Αττικής, επενδύει τα τελευταία 55 χρόνια στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Προδιαγραφές χαλύβδινων θερμαντικών σωμάτων

Αριθμός στοιχείων	Μήκος σωμάτων		ΔΙΣΤΗΛΑ 905	ΔΙΣΤΗΛΑ 655	ΔΙΣΤΗΛΑ 505	ΔΙΣΤΗΛΑ 355	ΤΡΙΣΤΗΛΑ 905	ΤΡΙΣΤΗΛΑ 655	ΤΡΙΣΤΗΛΑ 505	ΤΡΙΣΤΗΛΑ 355	ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 905	ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 655	ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 505	ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 355
1	40 mm	Kcal	90	70	55	45	130	100	80	65	170	135	110	85
2	80 mm	Kcal	180	140	110	90	260	200	160	130	340	270	220	170
4	160 mm	Kcal	360	280	220	180	520	400	320	260	680	540	440	340
6	240 mm	Kcal	540	420	330	270	780	600	480	390	1020	810	660	510
8	320 mm	Kcal	720	560	440	360	1040	800	640	520	1360	1080	880	680
10	400 mm	Kcal	900	700	550	450	1300	1000	800	650	1700	1350	1100	850
12	480 mm	Kcal	1080	840	660	540	1560	1200	960	780	2040	1620	1320	1020
14	560 mm	Kcal	1260	980	770	630	1820	1400	1120	910	2380	1890	1540	1190
16	640 mm	Kcal	1440	1120	880	720	2080	1600	1280	1040	2720	2160	1760	1360
18	720 mm	Kcal	1620	1260	990	810	2340	1800	1440	1170	3060	2430	1980	1530
20	800 mm	Kcal	1800	1400	1100	900	2600	2000	1600	1300	3400	2700	2200	1700
22	880 mm	Kcal	1980	1540	1210	990	2860	2200	1760	1430	3740	2970	2420	1870
24	960 mm	Kcal	2160	1680	1320	1080	3120	2400	1920	1560	4080	3240	2640	2040
26	1040 mm	Kcal	2340	1820	1430	1170	3380	2600	2080	1690	4420	3510	2860	2210
28	1120 mm	Kcal	2520	1960	1540	1260	3640	2800	2240	1820	4760	3780	3080	2380
30	1200 mm	Kcal	2700	2100	1650	1350	3900	3000	2400	1950	5100	4050	3300	2550

Πίνακας διαστάσεων

ΤΥΠΟΙ	ΔΙΣΤΗΛΑ 905	ΔΙΣΤΗΛΑ 655	ΔΙΣΤΗΛΑ 505	ΔΙΣΤΗΛΑ 355	ΤΡΙΣΤΗΛΑ 905	ΤΡΙΣΤΗΛΑ 655	ΤΡΙΣΤΗΛΑ 505	ΤΡΙΣΤΗΛΑ 355	ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 905	ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 655	ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 505	ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 355
Ολικό ύψος H1	995	745	595	445	995	745	595	445	995	745	595	445
Πλάτος C	83	83	83	83	136	136	136	136	192	192	192	192
Απόσταση στοιχείων απ' αλλήλων	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Απόσταση των κέντρων των οπών H2	905	655	505	355	905	655	505	355	905	655	505	355
Θερμαντική επιφάνεια	0,20	0,15	0,12	0,09	0,30	0,23	0,18	0,14	0,42	0,32	0,25	0,19
Περιεκτικότητα ύδατος εκάστου στοιχείου σε λίτρα	0,84	0,68	0,54	0,47	1,35	1,00	0,87	0,70	1,60	1,16	1,06	0,80



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ICMA ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & HANSA



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ART 803 ΤΙΜΗ **4,90€**



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ART 813 ΤΙΜΗ **5,40€**



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΟΥ **39,00€**



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤ/ΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ SET **& RAKOR 28,90€**



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Η M22 ¾'' ΙΣΙΟΣ **27,00€**



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Η M22 ¾'' ΓΩΝΙΑΚΟΣ **23,00€**



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ **1,10€** ΘΗΛΥΚΟΣ **2,20€**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ BIANCHI MADE IN ITALY

• Η εξειδικευμένη τεχνική της Bianchi F.lli είναι μόνιμα αφοσιωμένη στην έρευνα, σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων. Κάθε προϊόν δοκιμάζεται και επιθεωρείται για να εγγυηθεί υψηλή ποιότητα και απόδοση των προϊόντων και να προσφέρει την καλύτερη και πιο αξιόπιστη εξυπηρέτηση πελατών.

• Ο ποιοτικός έλεγχος της Bianchi F.lli ξεκινά από τις εισερχόμενες πρώτες ύλες και περιλαμβάνει αρκετές δοκιμές στην παραγωγή. Εξασφαλίζει υψηλή απόδοση του προϊόντος και συνεχή προσοχή στο σύνολο του κύκλου παραγωγής.

• Προέλευση: Ιταλία
• Πιστοποίηση: ISO-CE
• Εγγύηση: 2 χρόνια

(407)



Διακόπτης σώματος γωνιακός

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640551	1/2"	10	6,32
640553	3/4"	8	12,14

(407D)



Διακόπτης σώματος ίσιος

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640552	1/2"	10	6,00

(413X)



Διακόπτης σώματος σύσφιξης γωνιακός

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640601	24x19	10	6,54

(413DX)



Διακόπτης σώματος σύσφιξης ίσιος

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640602	24x19	10	7,44

(400A)



Θερμοστατική κεφαλή

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640651	Φ49	1	14,80

(401T)



(403T)

Κορμός (θερμ. κεφαλής)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640652	Γωνιακός 1/2"	10	10,22
640653	Ίσιος 1/2"	10	11,22

(409TX)



(411TX)

Κορμός (θερμ. κεφαλής)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640654	Γων. 24x19	10	10,46
640655	Ίσιος 24x19	10	11,66



Βέργα χρωμέ Φ15

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
990010	90cm	-	4,20



(385X)

Διακόπτης μονοσωλήνιου ΑΚΑΝ

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640251	24x19	5	19,90

(383)



Διακόπτης εξωτ. βρόγχου μονοσωλήνιου

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640252	24x19	5	29,70



(220X)

Ρακόρ πλαστικής 24x19

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640701	16 x 2	25	2,62
640702	18 x 2	25	2,62
640703	18 x 2½	25	2,62



(219X)

Ρακόρ αλουμινίου 24x19

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640711	16 x 2	25	2,62
640712	18 x 2	25	2,62

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΦΠΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ AUTOHEAT

Auto Heat

Autonomy Heating System

2 YEAR WARRANTY



ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

CE



ΤΙΜΗ	44,00 €
ΧΡΩΜΕ ΤΙΜΗ	52,00 €



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

CE

ΤΙΜΗ	52,00 €



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

CE

ΤΙΜΗ	70,00 €

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:

Ανάμεσα στους διακόπτες & στο σώμα



Εμβαπτίζεται απ'ευθείας στο σώμα





Κάτω από το σώμα



Στο πλάι

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ AUTOHEAT

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΑΣΗΣ ΙΙ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
500W-230V	400mm	29,00 €
1000W-230V	640mm	35,00 €
1500W-230V	900mm	41,00 €
2000W-230V	900mm	44,00 €



ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ SCHUCO



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
500W-230V	400mm	41,00 €
1000W-230V	640mm	47,00 €
1500W-230V	900mm	52,00 €
2000W-230V	900mm	55,00 €
Θερμοστάτης Πρίζας		74,00 €

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙ (Φ28) (περιλαμβάνει: 2 ταυ 1/2"x1/2"x28	34,00 €
EXTRA ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ (περιλαμβάνει: 1 ταυ 1/2", 1 μαστό 1/2" 1 γωνία 1/2" & 1 προσθήκη 5cm 1/2")	8,00 €
EXTRA ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (περιλαμβάνει: 2 ταυ1/2", 2 μαστους1/2")	6,00 €



ΣΩΛΗΝΑΣ Φ28



ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
1000mm	6,00 €
2000mm	14,00 €
3000mm	22,00 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & LPG
Ε.C.A. 24 – 30 & 35 kW ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 107.5%



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
PROTEUS 24 kW	1000 €
PROTEUS 30 kW	1040 €
PROTEUS 35 kW	1120 €



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Απόδοση έως 107,5%
- Μικρές διαστάσεις (678x410x288 mm).
- Ισχύς λεβήτων 24-30-35 kW.
- Α Ενεργειακή κλάση ErP.
- Λειτουργία με χαμηλή στάθμη θορύβου (silent).
- Λειτουργία με κάθε τύπο αερίου.
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx and CO2
- Εύρος αναλογικής λειτουργίας 1:4
- Προστασία του λέβητα με αυτόματο by-pass.
- Αντιπαγετική προστασία.
- Λειτουργία θέρμανσης Eco και Comfort.
- Δυνατότητα σύνδεσης έξυπνου θερμοστάτη με διαθέσιμη εφαρμογή για κινητό IOS και Android.
- Πιστοποίηση CE
- Συμβατότητα ErP
- Πλακοειδής εναλλάκτης για άμεση και μεγάλη παροχή ζεστού νερού χρήσης.
- Ανοξείδωτος λέβητας υψηλής απόδοσης με καυστήρα προανάμιξης χαμηλών εκπομπών.
- Τροφοδοσία ζεστού νερού χρήσης σε σταθερή θερμοκρασία μέσω του συστήματος τουρμπίνας.
- Προστασία του λέβητα με σύστημα αυτόματου by-pass.
- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας με τη βοήθεια κυκλοφορητή τριών κύκλων αυτόματου εξαερισμού.
- Κυκλοφορητής με λειτουργία που εμποδίζει την θερμική συσσώρευση.
- Διπλή λειτουργία ηλεκτροδίου (έναυση – ιονισμός)
- Δυνατότητα σύνδεσης ηλιακού μέσω πλακέτας (προαιρετικό)
- Μεγάλη και ευκρινής οθόνη ενδείξεων LCD.
- Συμπαγής και στεγανή κατασκευή χωρις πλαστικά.
- Εργονομικός σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου.
- Το πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου απομακρύνεται εύκολα για άμεση πρόσβαση του τεχνικού χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση όλου του πίνακα.
- Εξοικονόμηση χώρου χάρη στις μειωμένες διαστάσεις 678x410x288mm.
- Σχεδιασμός που εξυπηρετεί την εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & LPG
OSCAR ROC 24 kW ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 108%





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 24kW	902 €
ΟΜΟΑΞΩΝΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΣΕΤ	59 €
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ROC	19 €

- Με ισχύ **0,5 -25,8 kW/h** στη θέρμανση και **13,1 lit**. το λεπτό η μονάδα αποκρίνεται στις ανάγκες της οικίας σας χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης 4 φάσεων για βέλτιστη απόδοση και αντοχή στο χρόνο.
- Ανεμιστήρας ηλεκτρονικά ελεγχόμενος φροντίζει για τη βέλτιστη κατανομή αέρα – καυσίμου στο μείγμα.
- Πλήρως αναλογικός κυκλοφορητής (ErP) με υψηλό μανομετρικό (66kPa) που εξασφαλίζει την άνετη και οικονομική λειτουργία ακόμα και σε “δύσκολες” εγκαταστάσεις.
- Μεγάλη, ηλεκτρονική, έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας με εύκολο και φιλικό μενού για τον τελικό χρήστη με πληθώρα λειτουργιών όπως, ημερήσια και εβδομαδιαία προγράμματα, ενδείξεις θερμοκρασιών, σφαλμάτων και πολλών άλλων.

ROC 6 χρόνια χρυσή εγγύηση

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ZNX GB 062



- Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης φυσικού αερίου /υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης
- Εναλλάκτης θέρμανσης υψηλής απόδοσης αλουμινίου-πυριτίου
- Πλακοειδής εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης
- Ηλεκτρονική έναυση και επιτήρηση φλόγας με ιονισμό
- Αναλογική ρύθμιση του καυστήρα 15…100% σε συνδυασμό με τους θερμοστάτες Logamatic RC
- Ψηφιακός αυτοματισμός ελέγχου και λειτουργίας του λέβητα και ενδείξεις βλαβών στη ψηφιακή οθόνη
- EMS-Bus για τη σύνδεση ενός συστήματος ρύθμισης με αντιστάθμιση (Logamatic σειρά RC ή Logamatic 4000)
- Λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας
- Βαθμός απόδοσης έως και 108% (σε μερικό φορτίο 40/30°)
- Ενσωματωμένο μανόμετρο, δοχείο διαστολής 8 L, κυκλοφορητής inverter, βαλβίδα ασφαλείας 3 bar, τρίοδη βάνα εναλλαγής θέρμανσης/ ζεστού νερού με κινητήρα (μοντέλο K και απλό)
- Ηλεκτρική προστασία IP X4D
- Μονάδα συμπύκνωσης με παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
- Ονομαστ. θερμική ισχύς: [24 kW /20.640 kcal/h]
- Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 815 x 400 x 300 [mm]



Επιπρόσθετος εξοπλισμός

- Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και για εύκολη και ευχάριστη χρήση του συστήματος θέρμανσης του σπιτιού σας, συνδυάστε τον με θερμοστάτες της σειράς Logamatic, RC100, RC200, TC100.2.
- Σετ καπναγωγού - ομοκεντρικός Φ 60/100. Απαγωγή καυσαερίων τύπου C13 με τιμή **75€**

ΤΙΜΗ 1.130€

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΖΝΧ GB 122



Κομψός σχεδιασμός και κορυφαία ποιότητα!

Ο επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου **Logamax plus GB122** αποτελεί σημείο αναφοράς στη νέα γενιά της τεχνολογίας θέρμανσης από τη **Buderus.** Η ευέλικτη προσαρμογή του λέβητα στις απαιτήσεις σας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, ικανοποιώντας κάθε διακύμανση στη ζήτηση για ζεστό νερό χρήσης.

- Ενεργειακή κλάση Α, βαθμός απόδοσης καύσης έως **109,5%,** εποχιακός 94%.
- Εύκολη αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης σε Α+ με την προσθήκη θερμοστάτη RC200 και αισθητηρίου.
- Αναλογική ρύθμιση ισχύος του καυστήρα έως 1:10.
- Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης φυσικού αερίου / υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.
- Κλειστού θαλάμου καύσης με εξελιγμένο εναλλάκτη θέρμανσης υψηλής απόδοσης, αλουμινίου – πυριτίου (Al – Si) με επίστρωση Nano.
- Πλακοειδής εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης, κατηγορία απόδοσης 3***.
- Προηγμένος ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με ενσωματωμένη λειτουργία για αντιπαγετική προστασία.
- Σύστημα ελέγχου συμβατό με την πλατφόρμα αυτοματισμών EMS plus.
- Δοχείο διαστολής 6lt (κατά EN13831), κυκλοφορητής inverter, τρίοδη βάνα εναλλαγής θέρμανσης / ζεστού νερού με κινητήρα.
- Αθόρυβη λειτουργία 44dB(A).

Επιπρόσθετος εξοπλισμός

- Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και για εύκολη και ευχάριστη χρήση του συστήματος θέρμανσης του σπιτιού σας, συνδυάστε τον με θερμοστάτες της σειράς Logamatic, RC100, RC200, TC100.2.
- Σετ καπναγωγού - ομοκεντρικός Φ 60/100. Απαγωγή καυσαερίων τύπου C13 με τιμή **75€**



ΤΙΜΗ 1.376€

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & LPG
CLAS ONE & CLAS ONE SYSTEM 24, 30 & 35kW



ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΖΝΧ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΖΝΧ
24 EU	3,7 - 24,4 kW	3,7 - 28,9 kW	**1.033 €**	**1.014 €**
30 EU	4,3 - 31,1 kW	4,3 - 33,3 kW	**1.150 €**	**1.053 €**
35 EU	5,0 - 34,4 kW	5,0 - 38,3 kW	**1.228 €**	**1.189 €**

- **Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η καμινάδα**
- Μεγάλη οθόνη αφής
- Ενεργειακή **Κλάση Α+** που επιτυγχάνεται με θερμορύθμιση
- Λειτουργία **AUTO** & «Λειτουργία **Comfort**» που δίνει στιγμιαία ζεστό νερό, για 30’ μετά το πρώτο τράβηγμα, εξαλείφοντας τους χρόνους αναμονής.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		24	30	35
ΓΕΝΙΚΑ				
Αρ. πιστοποιητικού CE			0085CR0393	
Τύπος λέβητα			C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X) C83(X)-C93(X) - B23-B23P-B33	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΟΣ				
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή (Pci) Qn	kW	22.0/3.7	28.0/4.3	31.0/5.0
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή (Pcs) Qn	kW	24.4/4.1	31.1/4.8	34.4/5.6
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή ZNX(Pci) Qn	kW	26.0/3.7	30.0/4.3	34.5/5.0
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή ZNX(Pcs) Qn	kW	28.9/4.1	33.3/4.8	38.3/5.6
Μεγ/ελαχ ισχύς εξόδου (80°C-60°C) Pn	kW	21.4/3.4	27.4/3.9	30.2/4.7
Μεγ/ελαχ ισχύς εξόδου (50°C-30°C) Pn	kW	23.6/3.9	30/4.5	33.5/5.3
Μεγ/ελαχ ισχύς εξόδου ZNX Pn	kW	24.9/3.5	28.7/4.1	33.0/4.8
Απόδοση καύσης (στα καυσαέρια)	%	98	98	97.9
Ονομαστική θερμική απόδοση (60/80°C) Hi/Hs	%	97.5/87.8	97.9/88.2	97.5/87.8
Ονομαστική θερμική απόδοση (30/50°C) Hi/Hs	%	107.3/96.7	107.3/96.6	108.2/97.4
Απόδοση στο 30% στους 30°C (συμπύκνωση) Hi/Hs	%	109.8/98.9	109.6/98.7	109.6/98.7
Ελάχιστη θερμική απόδοση (80/80°C) Hi/Hs	%	93.1/83.8	91.1/82	93.3/84
Αξιολόγηση απόδοσης (οδηγ. 92/42/EEC)	stars		****	
Απώλεια καυστήρα αερίου κατά τη λειτουργία	%	2	2	2.1
ΕΚΠΟΜΠΕΣ				
Διαθέσιμη πίεση αέρα	Pa	100	100	100
Κλάση NOx	class		5	
Θερμοκρασία καυσαερίων (G20) (80°C-60°C)	°C	61	62	63
CO2 περιεχόμενο(G20) (80°C-60°C)	%		9.2/8.9	
CO περιεχόμενο(0%O2) (80°C-60°C)	ppm	141.8	123.8	106.5
CO2 περιεχόμενο(G20) (80°C-60°C)	%	3.9	4.2	4.3
Μέγιστη ροή καυσαερίων (G20) (80°C-60°C)	kg/h	42.1	48.6	56.1
Περίσσεια αέρα (80°C-60°C)	%	23	25	26

- Η μέγιστη ησυχία και ακουστική άνεση θα είναι στο σπίτι σας. Ο **Clas One** έχει ένα νέο βελτιστοποιημένο σιγαστήρα, ηχομόνωση πάνελ, και πολύ λίγους κύκλους.
- Η λειτουργία **AUTO** αποφεύγει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και τις αιχμές
- Χρήση συστημάτων **κατά του κολλήματος** αποτρέπει από παγωνιά και συσσώρευση αλάτων προστατεύοντας όχι μόνο τον λέβητα αλλά και ολόκληρο το σύστημα.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & LPG
ALTEAS ONE NET 24, 30 & 35kW

Η κορυφή της γκάμας λεβήτων συμπύκνωσης



ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ
NET 24	2,5 - 24,4 kW	2,5 - 28,9 kW	**1.550 €**
NET 30	3,0 - 31,1 kW	3,0 - 33,3 kW	**1.618 €**
NET 35	3,5 - 34,4 kW	3,5 - 38,3 kW	**1.686 €**

- **Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η καμινάδα**
- Μεγάλη οθόνη αφής
- Ενεργειακή **Κλάση A+**
- Λειτουργίες **AUTO, Comfort, Care**
- Θωρακισμένο ενισχυμένο γυάλινο πάνελ

6 έτη ΕΓΓΥΗΣΗ*

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		24	30	35
ΓΕΝΙΚΑ				
Αρ. πιστοποιητικού CE			0085CR0394	
Τύπος λέβητα			C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)C83(X)-C93(X) B23-B23P-B33	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΟΣ				
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή (Pci) Qn	kW	22.0/2.5	28.0/3.0	31.0/3.5
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή (Pcs) Qn	kW	24.4/2.8	31.1/3.0	34.4/3.9
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή ZNX (Pci) Qn	kW	26.0/2.5	30.0/3.0	34.5/3.5
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή ZNX (Pcs) Qn	kW	28.9/2.8	33.3/3.3	38.3/3.9
Μεγ/ελαχ ισχύς εξόδου (80°C-60°C) Pn	kW	21.5/2.3	27.5/2.8	30.3/3.3
Μεγ/ελαχ ισχύς εξόδου (50°C-30°C) Pn	kW	23.6/2.6	30.3/3.1	33.5/3.6
Μεγ/ελαχ ισχύς εξόδου ZNX Pn	kW	24.9/2.4	28.7/2.9	33.1/3.4
Απόδοση καύσης (στα καυσαέρια)	%	97.4	97.8	97.8
Ονομαστική θερμική απόδοση (60/80°C) Hi/Hs	%	97.7/87.9	98.4/88.6	97.7/88.0
Ονομαστική θερμική απόδοση (30/50°C) Hi/Hs	%	107.4/96.7	108.3/97.5	108.0/97.2
Απόδοση στο 30% στους 30°C (συμπύκνωση) Hi/Hs	%	109.8/98.9	109.5/98.6	109.5/98.6
Ελάχιστη θερμική απόδοση (60/80°C) Hi/Hs	%	91.1/82.0	93.0/83.8	93.5/84.2
Αξιολόγηση απόδοσης (οδηγ. 92/42/EEC)	stars		****	
Απώλεια καυστήρα αερίου κατά τη λειτουργία	%	2.6	2.2	2.2
ΕΚΠΟΜΠΕΣ				
Διαθέσιμη πίεση αέρα	Pa	100	100	100
Κλάση NOx	class		5	
Θερμοκρασία καυσαερίων (G20) (80°C-60°C)	°C	70	66	66
CO2 περιεχόμενο (G20) (80°C-60°C)	%	8.8	8.8	8.8
CO περιεχόμενο (0%O2) (80°C-60°C)	ppm	80.1	102.2	98.8
CO2 περιεχόμενο (G20) (80°C-60°C)	%	5.4	3.8	4.5
Μέγιστη ροή καυσαερίων (G20) (80°C-60°C)	kg/h	44.9	47.6	55.7
Περίσσεια αέρα (80°C-60°C)	%	34	22	27

- Η μέγιστη ησυχία και ακουστική άνεση
- Ανοξείδωτος χάλυβας, που χρησιμοποιείται και στους δύο θερμικούς εναλλάκτες
- **Ενσωματωμένος αισθητήρας χαμηλής πίεσης** προστατεύει το λέβητα σε συνθήκες χαμηλής πίεσης νερού
- **Εξωτερικός αισθητήρας περιλαμβάνονται σαν στάνταρτ.**
- **Αλλαγή αερίου χωρίς να γίνει αλλαγή στο μπέκ.**
- **Ariston NET** Η σύνδεση του λέβητα με smartphone είναι στάνταρ!

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ARISTON

THERMOECO SOLAR ENERGY

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & LPG
GENUS ONE NET EXT – Wifi 25 EU - ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ



ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΤΙΜΗ
25 kW	2,5 - 24,4 kW	2,5 - 28,9 kW	**1.345 €**

- **Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η καμινάδα**
- Με την τεχνολογία συμπύκνωσης, ο Genus Premium EVO In σας δίνει εξοικονόμηση **35%** στον λογαριασμό αερίου.
- Η λειτουργία «**AUTO**», μαζί με τα αξεσουάρ θερμορύθμισης, αποφεύγει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας

6 έτη ΕΓΓΥΗΣΗ

- **Ο εξωτερικός αισθητήρας, που περιλαμβάνεται** στον λέβητα, επιτρέπει την προσαρμογή της λειτουργίας του λέβητα σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασίας
- Το ημι-αυτόματο σύστημα πλήρωσης ανιχνεύει την έλλειψη νερού, και επαναφέρει την πίεση του νερού μετά την παρέμβαση του τελικού χρήστη.
- Η «Λειτουργία **Comfort**» δίνει στιγμιαία ζεστό νερό, για 30' μετά το πρώτο τράβηγμα, εξαλείφοντας τους χρόνους αναμονής.
- Ο ανοξείδωτος χάλυβας, που χρησιμοποιείται και στους δύο θερμικούς εναλλάκτες εγγυάται υψηλή πιστότητα και πολύ μεγάλο κύκλο ζωής.
- Ακόμη περισσότερη εξοικονόμηση εγγυάται η πλήρως αναλογική αντλία η οποία επιτρέπει **30%** οικονομία στην ηλεκτρική κατανάλωση σε σύγκριση με μια συμβατική αντλία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		25
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΥΟΣ		
Μέγ. / Ελάχ. ονομαστική ισχύς εισόδου (Hi)	kW	22,0 / 2,5
Μέγ. / Ελάχ. ωφέλιμη θερμική ισχύς (Hi)	kW	24,4 / 2,8
Μέγ. / Ελάχ. ονομαστική ισχύς εισόδου Ζεστού Νερού Χρήσης (Hi)	kW	26,9/2,5
Μέγ. / Ελάχ. ονομαστική ισχύς εισόδου Ζεστού Νερού Χρήσης (Hi)	kW	28,9/2,8
Μέγ. / Ελάχ. ισχύς εξόδου (80°C - 60°C)	kW	21,5/2,4
Μέγ. / Ελάχ. ισχύς εξόδου (50°C - 30°C)	kW	23,4/2,6
Μέγ. / Ελάχ. ονομαστική ισχύς εξόδου Ζεστού Νερού Χρήσης	kW	25,4/2,4
Αποδοτικότητα καύσης (στα καυσαέρια)	%	98,0
Ονομαστική θερμική απόδοση (60/80°C) Hi/Hs	%	97,8/88
Ονομαστική θερμική απόδοση (30/50°C) Hi/Hs	%	106,2/95,7
Απόδοση έως 30% στους 30°C Hi/Hs	%	108,1/97,3
Απόδοση έως 30% στους 47°C Hi/Hs	%	97,8/88,1
Ελάχιστη θερμική απόδοση (60/80°C) Hi/Hs	%	97,8/88,0
Βαθμονόμηση απόδοσης (dir. 92/42/EEC)	αστέρι	****
Βαθμονόμηση Sedbuk	κλάση	A
Απώλειες εν στάσει (ΔT=50°C)	%	0,2
Απώλειες με τον καυστήρα σε λειτουργία	%	1,9
ΕΚΠΟΜΠΕΣ		
Διαθέσιμη πεση αέρα	Pa	100
Κλάση Nox	κλάση	5
Θερμοκρασία καυσαερίων (G20) (80°C - 60°C)	°C	62
Περιεκόμενο CO2 (G20) (80°C - 60°C)	%	9,3
Περιεκόμενο CO (0%O2) (80°C - 60°C)	ppm	143
Περιεκόμενο O2 (G20) (80°C - 60°C)	%	4
Μέγιστος ρυθμός ροής καυσαερίων (G20) (80°C - 60°C)	kg/h	41,6
Περίσσεια αέρα (80°C - 60°C)	%	23

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ LPG

THERMOECO® ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΙΤ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ / KIT FOR WALL MOUNTED GAS BOILER



Το Κιτ Επίτοιχου Λέβητα Περιλαμβάνει:

1. Κολεκτέρ Συλλογής Φιαλών
2. Σπιράλ Συλλογής Φιαλών - Κολεκτέρ
   - 2 Φιαλών (2x60cm Σπιράλ Συλλογής)
   - 3ων Φιαλών (3x60cm Σπιράλ Συλλογής)
   - 4ων Φιαλών (2x60cm + 2x100cm Σπιράλ Συλλογής)
3. Μειωτής Πίεσης 1ου Σταδίου
4. Συστολικός Μαστός 1/4" x Αρσενικό Αριστερό Σπείρωμα
5. Μειωτής Πίεσης 2ου Σταδίου 10kg/h (Πίεσης Εξόδου: 30mbar)
6. Μαστός 1/2"-1/2" Αρσενικός
7. Φίλτρο Αλουμινίου 1/2" 2bar

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΦΙΑΛΩΝ	**180,00**
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3 ΦΙΑΛΩΝ	**200,00**
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 4 ΦΙΑΛΩΝ	**220,00**

ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΒΑΝΑΚΙΑ	ΤΙΜΗ/€
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΦΙΑΛΩΝ	**195**
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3 ΦΙΑΛΩΝ	**220**
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 4 ΦΙΑΛΩΝ	**240**



Κολεκτέρ Συλλογής Φιαλών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
ΚΟΛΕΚΤΕΡ 2 ΦΙΑΛΩΝ	**115,00**
ΚΟΛΕΚΤΕΡ 3 ΦΙΑΛΩΝ	**130,00**
ΚΟΛΕΚΤΕΡ 4 ΦΙΑΛΩΝ	**145,00**



Σπιράλ Συλλογής Φιαλών - Κολεκτέρ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 50cm	**6,00**
ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 100cm	**8,40**



Ρυθμιστής Πίεσης 1ου Σταδίου 6÷12kg/h με Μανόμετρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ	**22,50**



Ρυθμιστής Πίεσης 2ου Σταδίου 10kg/h Πίεσης Εξόδου 30mbar

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ	**19,00**



Συστολικοί Μαστοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ½ '' Χ 3/4 '' ΑΡ.	**4,30**
ΜΑΣΤΟΣ ΒΤ ¼ ''	**3,00**



Φίλτρο Αερίου Αλουμινίου 2bar

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ½''	**10,30**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10-20 cm ½'' X ½''	**8,50**
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10-20 cm ¾'' X ¾''	**9,00**
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10-20 cm 1'' X 1''	**19,00**



ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		1 / 2''	3 / 4''	1''
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	**130mm – 220mm**	**8,50**	**9,00**	**19,00**
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	**220mm – 420mm**	**9,00**	**11,00**	**25,00**
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	**250mm – 500mm**	**10,00**	**14,50**	**27,00**
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	**500mm – 1000mm**	**15,00**	**20,00**	**35,00**
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	**750mm – 1500mm**	**19,00**	**24,00**	**40,00**
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	**1000mm – 2000mm**	**22,50**	**30,00**	**45,00**
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	**1500mm – 3000mm**	**31,00**		



EN 1123:1997
EN 14800:2007

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	0,5bar
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	100°C
Υλικό Σωλήνα:	AISI 316L
Υλικό Ρακόρ:	AISI 304

Προστατευτική Κίτρινη Επένδυση

UNI EN 1127-1 (2007)
UNI EN 13463-1 (2009)



ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 6 bar Normally Close

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ NORMALLY CLOSED ½''	**83,00**
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ NORMALLY CLOSED ¾''	**83,00**
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ NORMALLY CLOSED 1''	**100,00**



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ VAGEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ **V-GDN02**	ΣΕΛ. Θ69
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG **V-GDL02**	ΣΕΛ. Θ69
Αισθητήριο Ανιχνευτή **Φυσικού αερίου**	ΣΕΛ. Θ69
Αισθητήριο Ανιχνευτή **LPG**	ΣΕΛ. Θ69

• Ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου (μεθανίου) **(V-GDN02).**
• Ανιχνευτής διαρροής LPG (Προπανίου, Βουτανίου) **(V-GDL02).**

Όμοια Γενικά Χαρακτηριστικά :
• Υψηλή πιστότητα ανίχνευσης αερίων (ευαισθησία 5%...15% L.E.L.) • Αποσπώμενο αισθητήριο για εύκολο services ή αντικατάσταση • Ισχυρή εσωτερική σειρήνα • Ενδείκτες LED (λειτουργίας, ανίχνευσης και συναγερμού)
• Εσωτερικός διακόπτης TEST ορθής λειτουργίας • Ελέγχει βαλβίδες NO/NC 12V DC και 230V AC • Τροφοδοσία με 12V DC και 230V AC • Επαφή relay NC/NO έντασης 3A 24V DC / 1,2A 230V AC • Διάρκεια ζωής αισθητηρίου 10 έτη.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ / METALLIC CABINETS



Ερμάρια Μεταλλικά Κάλυψης Επίτοιχου Λέβητα, Ηλεκτροστατικής Βαφής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΥΨΟΣ(cm)	ΠΛΑΤΟΣ(cm)	ΒΑΘΟΣ(cm)
66.09.01.01	ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	115.00	100	55	45
66.09.01.02	ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	175.00	120	65	45

Ερμάρια Γαλβανιζέ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΥΨΟΣ(cm)	ΠΛΑΤΟΣ(cm)	ΒΑΘΟΣ(cm)
66.09.01.03	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	60,00	50	40	25
66.09.01.04	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	75,00	60	50	25
66.09.01.05	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	75,00	70	40	25
66.09.01.06	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	110,00	60	60	40

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ / PROTECTION ACCESSORIES FOR GAS NETWORKS



Αντιδιαβρωτικές Ταινίες, Πάχος 1mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
66.05.01.17	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5cm,	10m	15.00
66.05.01.18	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 10cm,	10m	29,00
66.05.01.31	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5cm,	30m	24,00
66.05.01.32	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 10cm,	30m	45,00



Πλέγματα Επισήμανσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.15	ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 30cm	0.90/m
66.05.01.34	ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 40cm	1,00/m



Κόλλες Σπειρωμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.08	ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 100ml 5811	14,50
66.05.01.07	ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ 50ml 55-14	10,50
66.05.01.11	ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ 250ml 55-14	40,00



PRIMER & Ταινίες TEFLON Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.30	ΤΑΙΝΙΕΣ TEFLON ΑΕΡΙΟΥ H-JT 19x15mm	1,85
66.05.01.35	PRIMER ΙΩΔΙΝΟΣ ΣΠΡΕΪ 400ml	14,70
66.05.01.22	PRIMER ΙΩΔΙΝΟΣ 1lt	26,00
66.05.01.23	PRIMER ΙΩΔΙΝΟΣ 5lt	82,00



Πάστα KOLGAS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.21	ΠΑΣΤΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ KOLGAS 460gr	5,50



Σπρέϊ Ανίχνευσης Διαρροής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.10	ΣΠΡΕΪ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ	6,50

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Heatmax Vortex Magnetic Filter

Μαγνητικό Φίλτρο για Κυκλώματα Θέρμανσης με ενσωματωμένες βάνες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
MINI VORTEX 3/4''	65 €

Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήματα:

- Πρωτοποριακός σχεδιασμός
- Φιλτράρισμα τριών στοιχείων
- Ιδανικό για μαγνητικά και αμαγνητικά υπολλείματα
- Εύκολη εγκατάσταση
- Εύκολος καθαρισμός και άδειασμα
- Ισχυρός Μαγνήτης 9.000 gauss
- Με επιλογή βαννών 1'' και ¾''
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 120 oC και μέγιστη πίεση λειτουργίας 12bar
- Ενσωματωμένο εξαεριστικό
- Τοποθέτηση σε οποιαδήποτε γωνία
- Παράλληλη σύνδεση για κυκλώματα μεγαλύτερα των 36kW
- Συμβατό με όλους του τύπους βελτιωτικών θερμοαγωγής



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
Μαγνητικό φίλτρο 3/4''	**110**
Μαγνητικό φίλτρο 1''	**125**

Συσκευή πολυφωσφάτων για αποφυγή επικαθίσεων αλάτων σε <u>εναλλάκτες ηλεκτρικές συσκευές, ηλιακά, boiler</u>



- Διατομή σύνδεσης **½'' .**
- Συνθετική κατασκευή με ενσωματωμένο by-pass .
- Απλή εγκατάσταση και συντήρηση.

Ιδανικό για λέβητες που παράγουν θερμό νερό χρήσης με εναλλάκτη και επίτοιχες μονάδες αερίου.
Προστατεύει ιδανικά <u>boiler</u> και <u>ηλιακούς θερμοσίφωνες.</u>
Κατασκευή AMG Ιταλίας (ISO 9001)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/€
Συσκευή πολυφωσφάτων 1/2''	**65**

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 28 kW ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 103%



Η ατομική μονάδα συμπύκνωσης πετρελαίου C-S 28, περιλαμβάνει :

- Χαλύβδινο λέβητα 3 διαδρομών, αντεστραμμένης φλόγας
- Ανοξείδωτο **εναλλάκτη, INOX 316 L**
- Καυστήρα **RIELLO**, RDB 1 BF, με προθέρμανση αέρα
- Κυκλοφορητή ErP, **GRUNDFOS inverter**
- Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου με,
  - Γενικό διακόπτη ON/OFF
  - Θερμοστάτη καυστήρα
  - Θερμοστάτη κυκλοφορητή
  - Θερμοστάτη ασφαλείας
  - Θερμόμετρο
  - Γενικό διακόπτη ON/OFF
- Πλαστική ομοαξονική καμινάδα 60/100, 80 εκ. μήκους, **ALMEVA**
- Δοχείο διαστολής **ZILLIO INDUSTRIES**
- Μηχανικό φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων
- Σιφόνι συμπυκνωμάτων
- Δύο αυτόματα εξαεριστικά
- Αποχετευτική σωλήνα συμπυκνωμάτων
- Ηλεκτρικό καλώδιο με φις (ρευματολήπτης)





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 28kW	**3.124 €**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο λέβητας πετρελαίου **GT** και **GT PLUS** είναι ένας σύγχρονος, πρωτοποριακός λέβητας πολύ υψηλής απόδοσης που καλύπτει τα πράτυπα του condense.

Οι μονάδες **GT** και **GT PLUS** κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής χαλυβδοελάσματα **ST37** και ανοξείδωτα ελάσματα **316 L**, ανοξείδωτους επιβραδυντές **316L** καθώς και ανοξείδωτα τούμπα **316L**.

Για εύκολη απομάκρυνση των υπολειμμάτων καύσης και των συμπυκνωμάτων διαθέτουν ανοξείδωτο θάλαμο συλλογής των υπολειμμάτων καύσης και συμπυκνωμάτων στο κάτω μέρος του λέβητα. Επίσης, διαθέτουν διάταξη για μόνιμη σύνδεση - ουδετεροποιητής.

Διακρίνονται από τον πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης - άνω του **105%** condense- για πιο οικονομική κατανάλωση.

Η δυνατότητα τοποθέτησης σε συστοιχία, λειτουργώντας σε **0-50-100** παρέχεται σε περιπτώσεις ανάγκης μεγαλύτερης ισχύος.

Οι μονάδες **GT** και **GT PLUS** περιλαμβάνουν
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Αντιπαγωτική προστασία.
- Κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης **Inverter Erp**
- Καυστήρα πετρελαίου υψηλής αντίθλιψης και απόδοσης.
- Δοχείο Διαστολής

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Επιπλέον κατόπιν ζήτησης:
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
- Εναλλάκτης ζεστού νερού τύπος **GT PLUS**
- Καμινάδα ανάκτησης ενέργειας
- Φίλτρο προθέρμανσης πετρελαίου
- Αντιστάθμιση

Κλάση απόδοσης θέρμανσης A
Κλάση απόδοσης Z.N.X. A



10Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ και 2χρόνια στα ηλεκτρονικά μέρη

ΤΥΠΟΣ ΤΜ	GT 20	GT 25	GT 35	GT 40	GT 50
Ισχύς	15-20	17-25	17-25	28-40	35-50
Κυκλοφορητής	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Δοχείο διαστολής	8 Lt	8 Lt	8 Lt	8 Lt	8 Lt
Εναλλακτική επιφάνεια λέβητα	2,00	2,5	3,25	3,70	4,60
Καπνοδόχος	80/130	80/130	80/160	80/160	80/160
Παροχές σύνδεσης Z.N.X.	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Παροχές σύνδεσης	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Παροχή Z.N.X. lt/min (Dt 25°C)	11,40	14,30	20,10	23,00	28,80
Βάρος kg	152	160	180	195	210
Πλάτος mm	500	500	500	580	580
Βάθος mm	800/890	800/890	800/890	900/990	900/990
Ύψος mm	1.000	1.035	1.160	1.255	1.380
GT	**2.199 €**	**2.262 €**	**2.639 €**	**3.190 €**	**3.400 €**
GT W	**2.634 €**	**2.697 €**	**3.164 €**	**3.764 €**	**4.090 €**

Τρίοδη ηλεκτροβάνα 1" για παραγωγή Z.N.X.	**110 €**
Τρίοδη ηλεκτροβάνα 1 1/4" για παραγωγή Z.N.X.	**140 €**
Καπνοδόχος με ανάκτηση ενέργειας για τοποθέτηση σε μπαλκόνι Φ60 X 130mm set	**78 €**
Καπνοδόχος με ανάκτηση ενέργειας για τοποθέτηση σε μπαλκόνι Φ80 X 160mm set	**88 €**
Φίλτρο πετρελαίου με προθέρμανση 1/2" (συνιστάται στην τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο)	**50 €**
Θερμοστάτης χώρου με εντολή ζεστού νερού	**30 €**
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με οθόνη και εντολή ζεστού νερού	**85 €**
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με οθόνη και προγραμματισμό και με εντολή ζεστού νερού	**125 €**
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με οθόνη Wi-Fi και με εντολή ζεστού νερού	**220 €**
Αδρανοποιητής συμπυκνωμάτων	**34 €**
Αντιστάθμιση με εξωτερικό αισθητήριο και θερμοστάτη χώρου	**390 €**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GRAND VORTEX COMBI Low NOx

Grant Vortex Boiler House Combi Low NOx

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΤΙΜΗ
001-01-CLN	Boiler House Combi 15-21 LN	18	€ 2943
001-02-CLN	Boiler House Combi 21-26 LN	24	€ 3095
001-03-CLN	Boiler House Combi 26-35 LN	32	€ 3292





Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου με Ελληνικό menu
Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του λέβητα

Low NOx

7 **Χρόνια Εγγύηση* με αγορά φίλτρου**
*επιπλέον 2 χρόνια στην αρχική εγγύηση των 5 ετών



Περιγραφή

- Νέος καυστήρας Low-NOx με προθέρμανση εργοστασιακά ρυθμισμένος και έτοιμος για χρήση biodiesel 20%
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση
- Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου με Ελληνικό menu και αναγνώριση βλαβών
- Πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα τιτανίου ειδικής σκληρότητας.
- Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Μικρές διαστάσεις

Περιλαμβάνει επιπλέον

- Κυκλοφορητή Inverter
- Τριοδη βάνα
- Εναλλάκτη πλακών
- Διακόπτη ροής
- Βαλβίδα ασφαλείας

Σελ Θ - 23

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	M.M.	BOILER HOUSE COMBI LN		
		15-21	21-26	26-35
Ισχύς	kW	18	24	32
Εποχ. Βαθμός Απόδοσης	%	93	92,4	92,1
Παραγωγή ΖΝΧ ΔΘ 25°C	l/min	12	14	18
Υδραυλικές Συνδέσεις Θέρμανσης	inch	3/4''	3/4''	1''
Υδραυλικές Συνδέσεις ΖΝΧ	inch	1/2''	1/2''	1/2''
Διάμετρος Καμινάδας	mm	80	80	100
Βάρος	kg	118	118	149
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	cm		87x44x60	

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ GB 105



- Επιδαπέδιος λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου.
- Υψηλός βαθμός απόδοσης έως και **104%** με τεχνολογία συμπύκνωσης.
- Απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου βάσει ErP έως 91%.
- Χαλύβδινο κυρίως σώμα με δευτερεύοντα ανοξείδωτο εναλλάκτη καυσαερίων.
- Εύκολη συντήρηση λόγω του ειδικού σχεδιασμού του θαλάμου καύσης.
- Νέος ενσωματωμένος ψηφιακός πίνακας ελέγχου με ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη.
- Πλήρης συμβατότητα με την νέα πλατφόρμα αυτοματισμών **Buderus** EMS Plus.
- Έξοδος καυσαερίων 80/125.
- Ενσωματωμένος μονοβάθμιος καυστήρας πετρελαίου «Μπλε Φλόγας» που εξασφαλίζει χαμηλή στάθμη εκπομπών NOx.
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση λέβητα βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας με την προσθήκη εξωτερικού αισθητήριου θερμοκρασίας περιβάλλοντος



Logano Plus GB105 – 25KW ΤΙΜΗ 3.690€

- Ονομαστική θερμική ισχύς: 25kW / 21.500kcal/h
- Βάρος: 98 kgr
- Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος): 900 x 400 x 600mm
- Στάθμη ηχητικής ισχύος, εσωτερικού χώρου: 64 dB
- Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου: 91%
- Τάξη ενεργειακής απόδοσης: A

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Logano Plus GB105 – 32KW ΤΙΜΗ 3.790€



- Ονομαστική θερμική ισχύς: 32Kw / 27.520kcal/h
- Βάρος: 102 kgr
- Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος): 900 x 400 x 600mm
- Στάθμη ηχητικής ισχύος, εσωτερικού χώρου: 68 dB
- Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου: 91%
- Τάξη ενεργειακής απόδοσης: A

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

BOSCH
Invented for life

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOSCH OLIO ΜΕ ΖΝΧ





- Απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου βάσει ErP έως 91% και μπορεί να φτάσει **103%**
- Καύση με αναστροφή φλόγας που εξασφαλίζει χαμηλή στάθμη εκπομπών NOx.
- Μικρές διαστάσεις, μεγάλη απόδοση.
- Χαλύβδινο κυρίως σώμα με δευτερεύοντα ανοξείδωτο εναλλάκτη καυσαερίων.
- Εύκολη συντήρηση λόγω του ειδικού σχεδιασμού του θαλάμου καύσης.
- Νέος ενσωματωμένος ψηφιακός πίνακας ελέγχου με φωτιζόμενη οθόνη, ευκολία ρύθμισης και αυτοδιάγνωση.
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση λέβητα βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας με την προσθήκη εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας περιβάλλοντος της **Bosch.**
- Έλεγχος εξωτερικού θερμαντήρα ζεστού νερού χρήσης και έλεγχο ανακυκλοφορίας με την προσθήκη αισθητήρα της **Bosch.**
- Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας.
- Χαμηλές στάθμες θορύβου κατά την λειτουργία.
- Πλήρης συμβατότητα με τους αυτοματισμούς EMS της **Bosch**

Condens 2500F	Olio Condens 2500F	Olio Condens 2500F
	A A+++ → D	A A+++ → D
ΤΙΜΗ	4.685€	4.898€
Χωρητικότητα [l]	21	22
Μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς (80/60°C)	25	32
Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar]	3	3
Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης [BSP]	1¼	1¼
Σύνδεσμος εξαρτημάτων καυσαερίων [mm]	80/125	80/125
Θερμοκρασία καυσαερίων στους 50/30°C	55	61
Θερμοκρασία καυσαερίων στους 80/60°C	71	89
Ηλεκτρική κατανάλωση [W]	216	205
Ηλεκτρική κατανάλωση Standby [W]	2	2
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης με θερμοκρασία επιστροφής 30°C	-	-
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου βάσει ErP 2015 [%]	91	91
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης βάσει ErP 2015	A	A
Εκτιμητή NOx βάσει ErP 2015 [mg/kWh]	-	-
Ύψος [mm]	900	900
Πλάτος [mm]	400	400
Μήκος [mm]	600	600
Βάρος [kg]	98	102

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ NEW CONDENSING



Ο **New Turbo Condensing** είναι μονάδα compact και περιλαμβάνει

1. Inverter κυκλοφορητή Grundfos
2. Δοχείο διαστολής
3. Βάνα πλήρωσης
4. Τρίοδη βάνα
5. Αδρανοποιητή Συμπυκνωμάτων
6. Μαγνητικό φίλτρο
7. Αισθητήρα ροής για το ζεστό νερό χρήσης
8. Μανόμετρο
9. Αυτόματο εξαεριστικό

- Υψηλής απόδοσης λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου
- Άφθονο ζεστό νερό χρήσης με το άνοιγμα της βρύσης
- Ανοξείδωτος λέβητας με τεχνολογία συμπύκνωσης Hi-Fin
- Ενεργειακή κλάση Α’ σε θέρμανση και ζεστό νερό
- Καυστήρας νέας γενιάς Low NoX
- Μικρές διαστάσεις





ΜΟΝΤΕΛΟ	KW	ΤΙΜΗ
NEW TURBO CONDENSING 17	**18,6KW**	**1.860,00 €**
NEW TURBO CONDENSING 21	**24,5KW**	**2.110,00 €**
NEW TURBO CONDENSING 25	**28,4KW**	**2.230,00 €**
NEW TURBO CONDENSING 30	**33,8KW**	**2.340,00 €**
NEW TURBO CONDENSING 35	**39,4KW**	**2.450,00 €**
ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΛΕΒΗΤΑ		**36,00 €**

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ST

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ατομική μονάδα **COMPACT ST** ένα πλήρη λεβητοστάσιο έτοιμη να αντικαταστήσει μονάδες παλαιού τύπου και ταυτόχρονα να παράγει άφθονο **Z.N.X.** και περιλαμβάνει:

- Χαλύβδινο λέβητα με κάθετα τούμπα
- Κυκλοφορητή **Inverter ErP**
- Κλειστό δοχείο διαστολής βαρέως τύπου
- Τούμπα **Mannesmann** (κάθετα τούμπα)
- Ανοξείδωτοι επιβραδυντές καυσαερίων.
- Πλήρης ηλεκτρονικός πίνακας οργάνων
- Αντιπαγωτική προστασία
- Καλύμματα με ηλεκτροστατική βαφή.



Ο τύπος **STW- ζεστά νερά χρήσης** επιπρόσθετα περιλαμβάνει:

- Χάλκινο εναλλάκτη **Ø15mm**

Οι μονάδες ΤΤ διατήθενται μόνο για αντικατάσταση





10Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ και 2χρόνια στα ηλεκτρονικά μέρη

ΤΥΠΟΣ	ST 25	ST 35	ST 45
Ισχύς KW	25	35	45
Κυκλοφορητής Inverter Erp	1"	1"	1 1/4"
Δοχείο Διαστολής	8 Lt	12Lt	12Lt
Κατανάλωση kg/h			
Παροχές σύνδεσης	1"	1"	1 1/4"
Βάρος kg	95	100	120
Πλάτος mm	480	480	500
Βάθος mm	675	675	700
Ύψος mm	850	1.015	1.140
ST χωρίς καυστήρα	700	810	950
ST με καυστήρα Riello	1.090	1.200	1.400
STW ζεστά νερά και καυστήρα Riello	1.320	1.450	1.670

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΤ

Η ατομική μονάδα **COMPACT** είναι ένα πλήρες λεβητοστάσιο, έτοιμη να αντικαταστήσει μονάδες παλαιού τύπου και περιλαμβάνει:

- Χαλύβδινο λέβητα **με κάθετα τούμπα**
- Κυκλοφορητή τριών ταχυτήτων
- Κλειστό δοχείο διαστολής βαρέως τύπου
- Τούμπα **mannesmann** (κάθετα τούμπα)
- Ανοξείδωτους επιβραδυντές καυσαερίων
- Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα οργάνων
- Καλύμματα με ηλεκτροστατική βαφή

Οι μονάδες ΤΤ διατίθενται μόνο για αντικατάσταση







10Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ και 2χρόνια στα ηλεκτρονικά μέρη

ΤΥΠΟΣ	ΤΤ 25	ΤΤ 35	ΤΤ 45
Ισχύς KW	29,5	40,5	52,5
Κυκλοφορητής	1"	1"	1 1/4"
Δοχείο Διαστολής	8 Lt	12Lt	12Lt
Καπνοδόχος mm	80	80	80
Κατανάλωση kg/h			
Παροχές σύνδεσης	1"	1"	1 1/4"
Βάρος kg	95	100	120
Πλάτος mm	480	480	500
Βάθος mm	675	675	700
Ύψος mm	850	1.015	1.140
ΤΤ χωρίς καυστήρα	585	668	785
ΤΤ με καυστήρα Riello	965	1.056	1.280
TTW ζεστά νερά και καυστήρα Riello	-	-	-

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΡΜΙΣ





- Τριών πλήρων διαδρομών καυσαερίων.
- Ενσωματωμένος πλήρης πίνακας οργάνων.
- Μόνωση στο σώμα του λέβητα με υαλοβάμβακα και επένδυση αλουμινίου καθώς στο μπροστινό στο άνω μέρος του λέβητα και στο οπίσθιο κάλυμμα του.
- Εστία καύσης και διαδρομές του λέβητα, με μεγάλα αερόψυκτα πτερύγια.
- Κυλινδρικός θάλαμος καύσης για ισοκατανομή των συστολοδιαστολικών τάσεων.
- Μεγάλη επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας για το μέγεθος του λέβητα.
- **Η κατασκευή του, η ενεργειακή απόδοση και οι εκπομπές ρύπων, ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων EN304, EN303-1, EN303-2, EN267+A1, EN303.03+676A2 για την μονάδα COMPACT**
- Χαμηλή περιεκτικότητα νερού για οικονομία και γρήγορη θέρμανση.
- Υψηλής ποιότητος χυτοσίδηρος GG-20 κατά DIN 1691.
- Οπίσθιος βρεχόμενος καθρέπτης υψηλής ροής.
- Μεγάλη ανοιγόμενη πόρτα για εύκολο καθάρισμα.
- Φλάντζες στις αναμονές του λέβητα για εύκολη αποσύνδεση του από την εγκατάσταση.
- Μαντεμένιες κόφτρες για επιβράδυνση των καυσαερίων.

ΙΣΧΥΣ Kw	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΚΑΜΙΝΑΔΑ	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΤΙΜΗ COSMO	ΤΙΜΗ COMPACT
30,4	1 1/4''	Φ 130	415	930	453	**855,00 €**	**1.625,00 €**
43,1	1 1/4''	Φ 130	515	930	453	**1.009,00 €**	**1.875,00 €**
55,7	1 1/4''	Φ 130	615	930	453	**1.128,00 €**	-
66,5	1 1/4''	Φ 130	715	930	453	**1.365,00 €**	-
77,3	1 1/4''	Φ 130	815	930	453	**1.484,00 €**	-

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος	Multiblock		Διατομή	Ισχυς (kW)	Τιμή
BTG 3	19990466	MBC65-01	1/2"	16.6 - 42.7	**852** €
BTG 6	19990466	MBC65-01	1/2"	30.6 - 56.3	**902** €
BTG 12	19990466	MBC65-01	1/2"	35 - 65	**972** €
	19990002	MB405	3/4"	35 - 115	**1.145** €
BTG 15	19990002	MB405	3/4"	50 - 160	**1.255** €
BTG 20	19990002	MB405	3/4"	60 - 165	**1.320** €
	19990005	MB407	3/4"	60 - 205	**1.365** €
BTG 28	19990005	MB407	3/4"	100 - 225	**1.495** €
	19990008	MB410-31	1 1/4"	100 - 280	**1.574** €
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ VPS Απαιτείται στους καυστήρες ισχύος πάνω από 200 kW				VPS 504 S01 VPS 504 S02	**450** € **450** €

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος	Multiblock		Διατομή	Ισχυς (kW)	Τιμή
BTG 3.6P	19990016	BM405	3/4"	16.6 - 42.7	**1.425** €
BTG 6P	19990016	BM405	3/4"	30.6 - 56.3	**1.445** €
BTG 11P	19990016	BM405	3/4"	48.8 - 99	**1.465** €
BTG 15P	19990016	BM405	3/4"	50 - 160	**1.550** €
BTG 20P	19990016	BM405	3/4"	60 - 165	**1.640** €
	19990020	BM407	3/4"	60 - 205	**1.690** €
BTG 28P	19990020	BM407	3/4"	80 - 225	**1.850** €
	19990024	BM410-31	1 1/4"	80 - 280	**1.979** €
TBG 35P	19990546	BM410-04	3/4"	80 - 360	**2.243** €
	19990547	BM412-04	1 1/4"	80 - 410	**2.313** €
TBG 45P	19990512	BM412-04	1 1/4"	100 - 450	**2.778** €
TBG 60P	19990512	BM412-04	1 1/2"	120 - 500	**2.893** €
	19990513	BM415	1 1/2"	120 - 600	**3.270** €
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ VPS Απαιτείται στους καυστήρες ισχύος πάνω από 200 kW				VPS 504 S01 VPS 504 S02	**450** € **450** €

- Στους προεπιλεγμένους συνδυασμούς **η τιμή αναφέρεται στο σύνολο καυστήρα και multiblock αερίου.**
- Οι προεπιλεγμένοι συνδυασμοί καυστήρα και multiblock έχουν υπολογιστεί με ελάχιστη πίεση λειτουργίας 23mbar.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

baltur
Energy for People

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BALTUR

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οδηγία EMC 2004/108/CE
Οδηγία LV 2006/95/CE
Οδηγία EN 267



Τύπος	Ισχυς (kW)	Παροχή kg/h	Τιμή
BTL 3	17,8 - 42,7	1,5 - 3,6	360 €
BTL 4	26,0 - 56,1	2,2 - 4,7	380 €
BTL 6	31,9 - 74,3	2,7 - 6,3	410 €
BTL 10	60,2 - 118	5 - 10	430 €
BTL 14	83 - 166	7 - 14	500 €
BTL 20	118 - 261	10 - 22	545 €
BTL 26	190 - 310	16 - 26	660 €

CE

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ



Τύπος	Ισχυς (kW)	Παροχή kg/h	Τιμή
BTL 4 P	17,8 - 42,7	1,5 - 3,6	670 €
BTL 6 P	31,9 - 74,3	2,7 - 6,3	680 €
BTL 10 P	60,2 - 118	5 - 10	690 €
BTL 14 P	83 - 166	7 - 14	730 €
BTL 20 P	118 - 261	10 - 22	815 €
BTL 26 P	190 - 310	16 - 26	920 €
SPARK 35 DSGW	178 - 391	15 - 33	1.135 €
TBL 45 P	160 - 450	14 - 38	1.240 €
TBL 60 P	250 - 600	21 - 50	1.495 €
TBL 85 P	200 - 850	17 - 72	2.000 €
TBL 105 P	320 - 1.050	27 - 88	2.475 €
TBL 130 P	400 - 1.300	34 - 110	2.630 €
TBL 160 P	500 - 1.600	42 - 135	ⓘ
TBL 210 P	800 - 2.100	68 - 178	ⓘ
TBL 260 P	950 - 2.600	89 - 219	ⓘ
BT 300 DSG	1.304 - 3.854	110 - 324	ⓘ
BT 350 DSG	1.364 - 4.151	115 - 350	ⓘ

ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ
Όλοι οι καυστήρες πετρελαίου Baltur της **σειράς BTL/RiNOx** διαθέτουν στάνταρ μακριά μπούκα με κυλιόμενη μεταλλική φλάντζα.

Συνοδεύονται από:
7πολικό & 4πολικό ταχυσύνδεσμο,
εύκαμπτους σωλήνες τροφοδοσίας,
μπεκ,
μοστούς,
φίλτρο πετρελαίου,
φλάντζα μεταλλική,
φλάντζα θερμομονωτική.

Όλοι οι καυστήρες ενσωμάτωνουν επώνυμα ανταλλακτικά:
αντλίες Suntec, Danfoss
ηλεκτρονικά Landis+Gyr, Siemens, Danfoss
ηλεκτρολογικό υλικό ABB, Schneider,
μετασχηματιστές Fida,Cofi, Danfoss
σερβοκινητήρες Schneider, Siemens
φωτοκύτταρα Brahma, Siemens κτλ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ PELLET TH PLUS

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η σόμπα pellet νερού **THALIA plus - COMPACT** είναι η ιδανική λύση για θέρμανση οικιακών ή επαγγελματικών χώρων και τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (αποθήκη, λεβητοστάσιο, μπαλκόνι).
Επιλέξτε το μοντέλο που καλύπτει τις ανάγκες σας και εμπιστευτείτε την σύγχρονη τεχνολογία και τον καινοτόμο σχεδιασμό της.
Η **THALIA plus - COMPACT** παρέχει:

- **Οικονομική και αθόρυβη λειτουργία**
- **Μειωμένη εκπομπή ρύπων**
- **Υψηλή απόδοση**
- **Ιδανικές συνθήκες καύσης με σεβασμό προς το περιβάλλον και τον χώρο σας**

Η σόμπα pellet νερού **THALIA plus - COMPACT** ζεσταίνει ομοιόμορφα τον χώρο σας δημιουργώντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα λειτουργίας και ασφαλείας (κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής) για να παρέχει συνεχώς και απρόσκοπτα τις υπηρεσίες της.
Διαθέτει αισθητήρα ελέγχου της παροχής αέρα **air flow - formula technology** - για καλύτερη καύση και οικονομία καυσίμου καθώς και μείωση των αναγκών για service, ελέγχοντας **on time** την παροχή του αέρα για ασφαλή και οικονομική καύση.
Παραδίδεται ισχυρά μονωμένη και με υδραυλικό **set** για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και σύνδεση σε δίκτυο σωμάτων προστατευόμενο από βροχή και αέρα.
Είναι ενεργειακής ταυτότητας **A++** και καθόλα εναρμονισμένη με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εκπομπών ρύπων.



Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης αυτόματου ή χειροκίνητου καθαρισμού τούμπων (extra)



10Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ και 2χρόνια στα ηλεκτρονικά μέρη

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ





ΤΥΠΟΣ TH P		18	20	25	35	45	50	60
Ισχύς	kw	7,5-18	8-20	10-25	14-35	18-45	20-50	25-60
Θερμαινόμενος χώρος	$m^3\varepsilon$	100	120	140	160	220	270	330
Κατανάλωση Pellet	Kg/h	1,6-3,9	1,8-4,5	2,2-5,5	3,1-7,7	4,0-10,0	4,5-11,1	5,5-13,5
Βάρος λέβητα	Kg	160	175	175	200	215	240	290
Αποθήκη Pellet	Kg	50	50	55	80	90	95	105
Αυτονομία καύσης	h	24	20	20	20	20	20	20
Νερό στο λέβητα	Kg	25	23	28	40	45	50	65
Καπνοδόχος	mm				80			
Πλάτος	mm	550	550	590	590	630	630	630
Βάθος	mm	810	810	860	880	880	880	880
Ύψος	mm	1021	1021	1190	1355	1420	1420	1610
TH-P PLUS	€	2175	2267	2424	2786	3125	3337	3544
Καθαρισμού τούμπων	€	180	180	180	220	240	240	240
Extra δεξαμενή	€	40kg-120€			50kg-140€		60kg-180€	

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΕΒΗΤΑΣ MLS

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Το **set** λέβητα **MLS**, σχεδιαστικού μοντέλου **2018**, κατασκευασμένος σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πληρεί απόλυτα τις απαιτήσεις για υψηλή απόδοση οικονομίας και ελαχιστοποίηση των ρύπων.
Είναι μια συμφέρουσα και τίμια πρόταση που προσφέρει:

- Ελαχιστοποίηση ρύπων.
- Ευέλικτη λειτουργία.
- Υψηλή απόδοση.
- Λειτουργία με καύσιμο: **πετρέλαιο** ή **αέριο** ή **pellet.**

Διαθέτει:

- Πόρτα ελέγχου και καθαρισμού του θαλάμου καύσης.
- Κάθετα τούμπα **Mannesmann** με ειδικούς επιβραδυντές καυσαερίων.
- Σύστημα χειροκίνητου καθαρισμού του λέβητα.
- Δεξαμενή pellet τύπου standard και κατόπιν παραγγελίας τύπου **basic** ή **plus.**
- Υδραυλικό **set** (κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, αυτόματο εξαεριστικό) (extra).

Κατασκευάζεται σε μοντέλα από **20** έως **115** kw.

Σε περιπτώσεις έλλειψης χώρου, δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης δεξαμενής pellet στο επάνω σημείο του λέβητα.
Δυνατότητα τοποθέτησης συστήματος αυτόματου καθαρισμού τούμπων (κατόπιν παραγγελίας).



10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ





10Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ και 2χρόνια στα ηλεκτρονικά μέρη

ΤΥΠΟΣ ML		20-30	25-35	30-42	40-55	50/68	60-82	85-115
Ισχύς **pellet**	kw	20	25	30	40	50	60	85
Ισχύς πετρελαίου	kw	30	35	42	55	68	82	115
Θερμαινόμενος χώρος	m² ≤	120	140	170	220	300	350	450
Κατανάλωση **Pellet**	Kg/h	1,50-4,40	1,95-5,35	2,60-6,45	3,62-8,60	3,90-11,20	4,62-13,35	6,63-18,85
Βάρος λέβητα	Kg	180	185	200	226	240	280	310
Νερό στο λέβητα	Kg	90	85	85	115	110	170	165
Καπνοδόχος	mm	130						
Συνολικό Πλάτος	mm	1150			1200		1250	
Συνολικό Βάθος	mm	950			1000		1050	
Ύψος	mm	1240			1380		1610	
Δεξαμενή pellet	lit	200			250			
Λέβητας **ML**	€	1.220	1.310	1.350	1.577	1.653	1.872	1.984
Λέβητας **ML** Καυστήρας **MS**	€	2.247	2.324	2.376	2.638	2.953	3.202	3.650
Λέβητας **ML** Καυστήρας **MS bio**	€	2.677	2.754	2.815	3.085	3.420	3.674	4.138
Υδραυλικό **set**	€	160			180		200	220

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΕΒΗΤΑΣ WA

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο λέβητας **WL/WA/WD** είναι ένα νέο μοντέλο του **2018**, σχεδιασμένο από το εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας μας. Είναι εγγυημένα η καταλληλότερη επιλογή για θέρμανση χώρων καθώς η σύγχρονη σχεδίασή του επιτυγχάνει υψηλή απόδοση, οικονομία καυσίμου και λειτουργία φιλική προς το περιβάλλον. Παρέχει την δυνατότητα επιλογής καυσίμου καθώς είναι κατάλληλος για στερεά καύσιμα όπως ξύλο pellet και βιομάζα καθώς και για πετρέλαιο ή αέριο. Διαθέτει μεγάλο θάλαμο καύσης βελτιστοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό τις συνθήκες καύσης. Η ανυψωμένη πόρτα παρέχει εύκολη πρόσβαση στον χώρο καύσης και ευκολία στο service. Επιπρόσθετα, ο χώρος συγκέντρωσης των υπολειμμάτων είναι μεγάλης χωρητικότητας, γεγονός το οποίο μειώνει τον αριθμό των service που θα απαιτούσε ένα κλασσικό μοντέλο θέρμανσης της αγοράς. Επίσης είναι εξοπλισμένος με χειροκίνητο μηχανισμό καθαρισμού τούμπων.

Τα υλικά κατασκευής του λέβητα είναι πιστοποιημένα για να παρέχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε διάρκεια χρόνου. Το σώμα του λέβητα κατασκευάζεται από υψηλής αντοχής χαλυβδοελάσματα, και από τούμπα τύπου **Mannesmann** και ανοξείδωτους επιβραδυντές για μεγιστοποίηση της απόδοσης και επίτευξη ενός οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Διακρίνεται για την καινοτόμο σχεδίαση του καθώς και για την πλέον σύγχρονη τεχνολογία καύσης ξύλου turbo jet point.

Είναι ο μοναδικός λέβητας που σχεδιάστηκε για καύση ξύλου, για καύση pellet, και για καύση βιομάζας με πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης, και όχι ένας λέβητας ξύλου που για λόγους ανάγκης θα κάψει pellet ή βιομάζα.



- **WL** λέβητας ξύλου εξοπλισμένος με ανεμιστήρα καύσης με damper και προρύθμιση αέρα καύσης καθώς και ηλεκτρονικό πίνακα λειτουργίας.
- **WA** λέβητας ξύλου - pellet εξοπλισμένος με καυστήρα pellet σειράς **MS** ή **MS - BIO** και δεξαμενή καυσίμου, ηλεκτρονικό πίνακα λειτουργίας και ασφαλείας με αυτόματη μετακύλιση από καύση ξύλου σε καύση pellet.
- **WD** λέβητας **ξύλου - pellet βιομάζας** εξοπλισμένος με καυστήρα pellet σειράς **MS** ή **MS- BIO** και δεξαμενή καυσίμου, ηλεκτρονικό πίνακα λειτουργίας και ασφαλείας με αυτόματη μετακύλιση από καύση ξύλου σε καύση pellet ή βιομάζας.
- Ο λέβητας **WL** διακρίνεται για την υψηλή του απόδοση σε κατοικίες αλλά και επαγγελματικούς χώρους όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια.
- Είναι ενεργειακής ταυτότητας **A++** για pellet και καθόλα εναρμονισμένος με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εκπομπών ρύπων.
- Κατασκευάζεται σε διάφορα μοντέλα ισχύος από **20kw** έως **100kw**.
- Παραδίδεται με δεξαμενή pellet τύπου standard και κατόπιν παραγγελίας και με άλλου τύπου **(basic ή plus)** καθώς και με ένα υδραυλικό set (κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας και αυτόματο εξαεριστικό).
- Κατόπιν παραγγελίας παραδίδετε με μηχανισμό αυτόματου καθαρισμού τούμπων και εστίας καύσης.

10Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ και 2χρόνια στα ηλεκτρονικά μέρη

ΤΥΠΟΣ WA		21-35	25-45	35-55	45-70	55-85	60-100	70-115
Ισχύς pellet	kW	35	45	55	70	85	100	115
Ισχύς Ξύλου	kW	21	25	35	45	55	60	70
Θερμαινόμενος χώρος	m³	150	200	200	250	300	350	450
Χωρητικότητα λέβητα WL	Lit	105	112	120	130	165	175	185
Βάρος λέβητα WL	kg	140	150	160	180	205	220	235
Πλάτος λέβητα WL	mm	610	610	610	660	660	710	760
Πλάτος λέβητα WA	mm	1.220	1.220	1.220	1.260	1.260	1.330	1.380
Μήκος λέβητα WL	mm	660	660	660	710	710	760	810
Μήκος λέβητα WA	mm	1.225	1.225	1.225	1.265	1.265	1.335	1.385
Ύψος λέβητα WL	mm	1.335	1.485	1.550	1.665	1.755	1.835	1.835
Καπνοδόχος	mm	130					150	
Παροχές θέρμανσης	mm	1"			1 1/4"			2"
Δεξαμενή καυσίμου WL	lit	200			250		300	500
Τιμή Λέβητα **WL**		1.704	1.894	2.070	2.420	2.720	3.050	3.580
Τιμή Λέβητα **WL** με καυστήρα **MS(WA)**		2.880	3.060	3.520	4.350	4.620	5.520	6.420
Τιμή Λέβητα **WL** με καυστήρα **MS bio(WA)**		3.310	3.510	3.959	4.797	5.085	5.992	6.940
Ο τύπος WD παραδίδεται με μεταλλική δεξαμενή με επιπλέον 10% στην τιμή του λέβητα WA								
OPTIONAL		21-35	25-45	35-55	45-70	55-85	60-100	70-115
Αυτόματος καθαρισμός τούμπων **WA P**		360		400			450	500
Αυτόματος καθαρισμός εστίας καύσης **WA P**		600		650			700	750

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΑΛΥΒΔΥΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΙΚΤΗ ΚΑΥΣΗΣ
(ΠΥΡΗΝΑ-ΞΥΛΟΥ-PELLET-ΠΡΙΟΝΙΔΙ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ)



- **Στην τιμή συμπεριλαμβάνετε ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου**
- **Μονοκόμματος μεγάλος θάλαμος καύσης για να χωράει μεγάλα κομμάτια ξύλου.**
- **Εύκολη επισκεψιμότητα από θυρίδα στους φλωγαυλούς.**
- **Κοχλίας βαρέως τύπου ευρωπαϊκός με φ25 άξονα κ πάχος 6mm φτερό.**
- **Μοτέρ κατασκευασμένο στην Ευρώπη βαρέως τύπου.**
- **Φλωγαυλοί κατασκευασμένοι στη Γερμανία πάχους 4 mm.**
- **Εύκολη μηχανική ρύθμιση τροφοδοσίας και ανεμιστήρα καύσης.**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΜΟΝΤΕΛΑ	
ΑΠΟΔΟΣΗ	**kcall**	**40.000**	**60.000**
ΜΑΧ. ΘΕΡΜ ΛΕΙΤ.	**◦C**	90	
ΚΙΛΑ ΛΕΒΗΤΑ	**Kg**	405	475
ΛΕΒ ΠΛ/Β/Υ ΜΕ ΣΙΛΟ	**cm**	155/105/127	155/130/127
ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΣΙΛΟ	**Kg**	120 - 150	
ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ	**Φ**	200	200
ΔΙΑΜ. ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	**intze**	1 1/2"	1 1/2"
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡ.	**bar**	3	
ΘΕΡΜ. ΚΑΥΣ/ΡΙΩΝ	**◦C**	200 ΠΕΡΙΠΟΥ	
ΔΙΑΣΤ. ΘΑΛ. ΚΑΥΣΗΣ	**ΟΓΚΟΣ ltr**	170	230
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ	**W**	350	350
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	**W**	110	110
ΤΙΜΗ €		**3.890**	**4.450**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ PELLET

Δεξαμενή pellet ή βιομάζας για χρήση σε λέβητα ή καυστήρα.

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Κατασκευασμένη από γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας **(LLDPE)** και ειδικά διαμορφωμένα γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα για απεριόριστο χρόνο ζωής.

- Διατίθεται σε μοντέλα: **200 ltr - 1.000 ltr** και κατόπιν παραγγελίας και σε μεγαλύτερα έως **5.000ltr**
  Το μοντέλο **Plus** φέρει κάλυμμα ασφαλείας βαρέως τύπου με θυρίδα τροφοδοσίας και δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριάς
- Δυνατότητα επιλογής χρώματος
- Είναι η μοναδική με αυτόματο σύστημα διαχωρισμού σκόνης από το **pellet** και ταυτόχρονα σύστημα εξαερισμού για απομάκρυνση της εγκλωβισμένης υγρασίας στην αποθήκη **pellet** για ακόμη καλύτερη λειτουργία (κατόπιν παραγγελίας).

Η πιο οικονομική και ασφαλή λύση με διάρκεια στο χρόνο!







10Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ και 2χρόνια στα ηλεκτρονικά μέρη

ΤΥΠΟΣ		200	250	300	500	750	1000*
Χωρητικότητα	lit	200	250	300	500	750	1000
Προτεινόμενη ισχύ	kw	>35	>85	>100	>150	>250	>500
Βάρος	kg	15-25	16-21	25-35	23-35	50-65	70-88
Διάμετρος	mm	580			750	760	-
Πλάτος	mm	-					690
Μήκος	mm	-					1000
Ύψος	mm	1050	1250	1450	1500	1750	1780
BASIC	€	**110**	**134**	**170**	**280**	**350**	**500**
STANDART	€	**144**	**180**	**214**	**330**	**400**	**580**
PLUS	€	**200**	**230**	**285**	**405**	**460**	**680**

*Εντός του 2019

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ **1,50 m**	€	**240**
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ **1,50 bio m**	€	**320**
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ **2,00 bio m**	€	**360**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΟΜΠΑ ΑΕΡΑ PELLET ECOLINE ΤΕ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σόμπα pellet αέρα **ECOLINE**:

- Θερμαίνει έναν ή περισσότερους χώρους οικονομικά και γρήγορα
- Χωρίς επιπλέον έξοδα
- Χωρίς επιπλέον μαστορέματα

Επιλέξετε ένα μοντέλο αερόσομπας pellet **ECOLINE** που να καλύπτει τις ανάγκες σας και αφήστε τα υπόλοιπα σ' αυτήν, με ότι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία κατασκευής της. Είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα λειτουργίας και ασφαλείας παρέχοντας ομοιόμορφη θέρμανση σε όλο το χώρο.

Κατασκευάζεται από υψηλής αντοχής πιστοποιημένα υλικά για υψηλή απόδοση και μεγάλη αντοχή στο χρόνο (υψηλής αντοχής χαλυβδοελάσματα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα παλικής κατασκευής).

Είναι ενεργειακής ταυτότητας **A++** και καθόλα εναρμονισμένη με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εκπομπών ρύπων για ασφαλή και οικονομική λειτουργία και χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

Ο αερολέβητας pellet **ECOLINE** προσφέρει:

- Οικονομική και αθόρυβη λειτουργία
- Μειωμένη εκπομπή καυσαερίων
- Υψηλή απόδοση άνω του **91%**
- Ιδανικές συνθήκες καύσης σεβόμενη το περιβάλλον και τον χώρο σας.



Παραδίδεται σε τρία βασικά χρώματα: bordeaux, gray, beige, και κατόπιν παραγγελίας στο χρώμα που επιθυμείτε.

Διατίθεται πέρα από τους βασικούς χρωματισμούς και σε οποιοδήποτε χρωματισμό RAL κατόπιν παραγγελίας

Είναι εγγυημένα η καλύτερη σε απόδοση και οικονομία σόμπα pellet αέρα της αγοράς.









10Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ και 2χρόνια στα ηλεκτρονικά μέρη

ΤΥΠΟΣ ECOLINE		TE-10	TE-12
Ισχύς	kw	4-10	5-12
Θερμαινόμενος χώρος	m²	έως 60	έως 100
Ανεμιστήρας	m³/h	250	280
Κατανάλωση Pellet	kg/h	0,90-2,00	1,10-2,65
Βάρος	kg	80	95
Αποθήκη Pellet	kg	15	18
Αυτονομία καύσης	h	24	24
Καπνοδόχος	mm	80	80
Μήκος	mm	470	470
Βάθος	mm	480	480
Ύψος	mm	900	980
ΤΙΜΗ €		**1.120**	**1.270**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ PELLET IOLI TS

Εάν θέλετε να θερμάνετε ένα σπίτι, μια μεζονέτα ή έναν επαγγελματικό χώρο με τοποθέτηση μονάδας θέρμανσης στον εσωτερικό χώρο, τότε η ιδανική λύση είναι η μονάδα pellet νερού **IOLI.**

Η προσεγμένη σχεδίαση και κατασκευή της , ομορφαίνει τον χώρο σας και σας βοηθάει να χαλαρώσετε μέσω της οπτικής επαφής που έχετε με τη φλόγα.

Επιλέξτε ένα μοντέλο λέβητα pellet νερού **IOLI TS** ή **TSA** που να καλύπτει τις ανάγκες σας και εμπιστευτείτε τον καινοτόμο σχεδιασμό της Προσφέρει:

- **Οικονομική και αθόρυβη λειτουργία**
- **Μειωμένη εκπομπή καυσαερίων**
- **Υψηλή απόδοση**
- **Ιδανικές συνθήκες καύσης με σεβασμό προς το περιβάλλον και τον χώρο σας**

Είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα λειτουργίας και ασφαλείας (κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής) ώστε να παρέχει συνεχώς και απρόσκοπτα τις υπηρεσίες της ζεσταίνοντας ομοιόμορφα τον χώρο σας.

Διαθέτει αισθητήρα ελέγχου της παροχής αέρα air flow - formula technology- για καλύτερη καύση και οικονομία καυσίμου καθώς και μείωση των αναγκών για service ,ελέγχοντας on time την παροχή του αέρα για ασφαλή και οικονομική καύση.

Είναι ενεργειακής ταυτότητας **A++** και καθόλα εναρμονισμένη με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εκπομπών ρύπων.

- **Μοντέλα TS & TSA με υδραυλικό set για σύνδεση σε δίκτυο σωμάτων**
- **Μοντέλο TSA: Λειτουργία με ανεμιστήρα στον χώρο τοποθέτησης.**

Δυνατότητα τοποθέτησης αυτόματου ή χειροκίνητου καθαρισμού τούμπων **(extra)**

Διατίθεται πέρα από τους βασικούς χρωματισμούς και σε οποιοδήποτε χρωματισμό RAL κατόπιν παραγγελίας









10Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ και 2χρόνια στα ηλεκτρονικά μέρη

ΤΥΠΟΣ TS		18	21	27	35	45
Ισχύς στο νερό **TS**	kW	8 - 20	9-23,5	10 - 29,5	15 - 38	18-48,5
Ισχύς στο νερό - αέρα **TSA**	kW	9 - 22	10 - 26	12,5 - 33	17 - 42	20-52,5
Θερμαινόμενος χώρος	m^3 <	110	140	160	185	220
Κατανάλωση **Pellet**	Kg/h	1,85-4,50	2,00-5,50	2,50-6,00	3,40-8,45	4,0-10,0
Βάρος λέβητα	Kg	155	165	177	195	215
Αποθήκη **Pellet**	Kg	45	45	50	65	75
Αυτονομία καύσης	h	24	20	20	20	20
Νερό στο λέβητα	Kg	25	23	28	40	45
Καπνοδόχος	mm	80				
Μήκος	mm	480	480	480	530	570
Βάθος	mm	600	600	660	760	760
Ύψος	mm	1090	1090	1160	1350	1400
TS IOLI	€	**1.880**	**1.928**	**2.065**	**2.450**	**2.780**
TS - A IOLI με ΑΕΡΑ	€	**2.040**	**2.090**	**2.220**	**2.600**	**2.960**
Καθαρισμός τούμπων	€	**180**	**180**	**180**	**220**	**240**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ MW S

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο λέβητας **MW S** είναι ένα νέο μοντέλο του **2018** σχεδιασμένο από το εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας μας. Είναι εγγυημένα η καταλληλότερη επιλογή για θέρμανση χώρων καθώς η σύγχρονη σχεδίασή του επιτυγχάνει υψηλή απόδοση, οικονομία καυσίμου και λειτουργία φιλική προς το περιβάλλον.
Είναι κατάλληλος για καύση ξύλου αλλά και με **pellet** και βιομάζα καθώς και για πετρέλαιο ή αέριο μετά την τοποθέτηση του ανάλογου καυστήρα.
Διαθέτει μεγάλο θάλαμο καύσης βελτιστοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό τις συνθήκες καύσης. Η ανυψωμένη πόρτα παρέχει εύκολη πρόσβαση στον χώρο καύσης και ευκολία στο service. Επιπρόσθετα, ο χώρος συγκέντρωσης των υπολειμμάτων είναι μεγάλης χωρητικότητας, γεγονός το οποίο μειώνει τον αριθμό των service που θα απαιτούσε ένα κλασσικό μοντέλο θέρμανσης της αγοράς.
Τα υλικά κατασκευής του λέβητα είναι πιστοποιημένα για να παρέχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε διάρκεια χρόνου.
Το σώμα του λέβητα κατασκευάζεται από υψηλής αντοχής χαλυβδοελάσματα, για μεγιστοποίηση της απόδοσης και επίτευξη ενός οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Διακρίνεται για την καινοτόμο σχεδίασή του, καθώς και για την πλέον σύγχρονη τεχνολογία καύσης ξύλου pellet - βιομάζας.

- Είναι ενεργειακής ταυτότητας **A+** και καθόλα εναρμονισμένος με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εκπομπών ρύπων.
- Κατασκευάζεται σε διάφορα μοντέλα ισχύος από **30 Kw** έως **500 Kw (κατόπιν ζήτησης)**.
- Παραδίδεται κατόπιν παραγγελίας με υδραυλικό set (κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας και αυτόματο εξαεριστικό).

10Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ και 2χρόνια στα ηλεκτρονικά μέρη

Διαθέτει:
- ⇨ Ανεμιστήρα καύσης
- ⇨Προρύθμηση αέρα καύσης
- ⇨Ηλεκτρονικό πίνακα λειτουργίας και ασφαλείας
- ⇨Ισχυρή θερμομόνωση από πάπλωμα υαλοβάμβακα
- ⇨Ηλεκτροστατικά βαμμένα καλύμματα
- ⇨Χειροκίνητος καθαρισμός εστίας καύσης





ΤΥΠΟΣ		MW S 30	MW S 45	MW S 65	MW S 80	MW S 100
Ισχύς Ξύλου	Kw	35	46	70	93	116
Θερμαινόμενος χώρος	m²	-	-	-	-	-
Βάρος λέβητα	Kg	295	330	455	470	485
Νερό στο λέβητα	Kg	95	115	156	170	180
Καπναδόχος	mm	160	160	160	160	160
Υδραυλικές συνδέσεις	"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Πλάτος	mm	800	800	870	870	870
Βάθος	mm	855	855	1.010	1.060	1.060
Συνολικό Βάθος	mm	1.005	1.005	1.200	1.250	1.250
Ύψος	mm	1.185	1.185	1.300	1.300	1.400
MW S	€	**1.560**	**1.640**	**1.980**	**2.120**	**2.420**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΑΛΙΒΔΥΝΗ ΣΟΜΠΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ 28 & 32kW



- **Ελληνικής κατασκευής ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**
- **Μεγάλος θάλαμος καύσης για να χωράει μεγάλα κομμάτια ξύλου.**
- **Ξύλινα χερούλια και όμορφο φινίρισμα**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΜΟΝΤΕΛΑ	
ΑΠΟΔΟΣΗ (ΜΕ ΞΥΛΟ)	KW	28	32
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ	KW	9	10
ΜΑΧ. ΘΕΡΜ ΛΕΙΤ.	◦C	90	
ΚΙΛΑ ΣΟΜΠΑΣ	Kg	235	250
ΥΨΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ/ΒΑΘ.	cm	118/60/49	130/52/57
ΥΨΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ/ΒΑΘ.	ΦΟΥΡΝΟΥ	20/35/38	18/45/45
ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ	Φ	150	150
ΔΙΑΜ. ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	intze	1''	1''
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡ.	bar	3	
ΘΕΡΜ. ΚΑΥΣ/ΡΙΩΝ	◦C	200 ΠΕΡΙΠΟΥ	
ΔΙΑΣΤ. ΘΑΛ. ΚΑΥΣΗΣ	cm	43/44/40	51/45/45
ΤΙΜΗ €		**1.150**	**1.350**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ WITA – MADE IN GERMANY

WITA

Pump technology



UE AQUA



UPH



DELTA MIDI



U

ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	H (m)	m³	ΙΣΧΥΣ w	ΕΕΙ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ RAKOR €	ΤΙΜΗ ΜΕ RAKOR €
Delta 40-25 Midi	130	1''	4,00	2,80	3 έως 23	0,18	176,40	-
Delta 60-25 Midi	130	1''	6,00	3,60	3 έως 42		176,40	-
UPH 15 / UP15-14 B	110	1/2''	10,00	0,70	2,5 έως 8	0,20	148,43	-
UPH 20-KS	110	3/4''	9,00	0,65	2,5 έως 8		142,83	-
U 35-25	180	1''	4,00	3,00	28 έως 63		84,03	89,29
U 55-25	180	1''	6,00	3,70	39 έως 80		86,18	91,45
U 55-32	180	1 1/4''	6,00	3,70	39 έως 80		93,35	103,10
U65-25	180	1''	6,75	5,10	9 έως 166		127,15	132,41
U65-32	180	1 1/4''	6,75	5,10	9 έως 166		127,15	136,81
U 75-25	180	1''	7,50	6,50	122 έως 172		150,89	156,16
U 75-32	180	1 1/4''	7,50	6,50	122 έως 172		150,89	160,55
ΤΙΜΕΣ RAKOR	set	1''					-	4,86
ΤΙΜΕΣ RAKOR	set	1 1/4''					-	6,65
ΤΙΜΕΣ RAKOR	set	1/2''			αρεηχάλκινα		-	26,80
ΤΙΜΕΣ RAKOR	set	3/4''			αρεηχάλκινα		-	27,50
ΤΙΜΕΣ RAKOR	set	1''			αρεηχάλκινα		-	28,90





SOLAR STATION

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ €
Solar station	690

TUV GS CE MADE IN GERMANY 5 YEARS GUARANTEE ErP 2015+

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ WITA – MADE IN GERMANY

WITA

Pump technology



UP



HE



HE F



FUTURE

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	H (m)	m³	ΙΣΧΥΣ w	ΕΕΙ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ RAKOR €	ΤΙΜΗ ΜΕ RAKOR €
40-20 FUTURE led	180	1''	4,00	2,80	3 έως 23	0,20	154,53	160,13
40-25 FUTURE led	180	3/4''	4,00	2,80	3 έως 23		159,80	165,06
40-32 FUTURE led	180	1 1/4''	6,00	3,60	3 έως 41		164,19	173,85
40-20 FUTURE led	130	3/4''	4,00	2,80	3 έως 23		166,18	171,78
40-25 FUTURE led	130	1''	4,00	2,80	3 έως 23		159,80	165,06
Up 70-25	180	1''	7,00	3,90	4 έως 42	0,15	159,04	164,30
Up 70-32	180	1 1/4''	7,00	3,90	4 έως 42		164,51	174,27
Delta 80-25 Maxi	180	1''	8,00	7,20	9 έως 78	0,23	334,60	339,86
Delta 80-32 Maxi	180	1 1/4''	8,00	7,20	9 έως 78		326,20	335,86
HE 75-25	180	1''	7,50	7,85	5 έως 98	0,23	582,09	587,36
HE 75-32	180	1 1/4''	7,50	7,85	5 έως 98		554,48	564,14
HE 100-25	180	1''	10,00	8,80	5 έως 123	0,23	661,92	667,18
HE 100-32	180	1 1/4''	10,00	8,80	5 έως 123		666,40	676,06
HE 120-25	180	1''	12,00	8,80	5 έως 127	0,23	803,71	808,98
HE120-32	180	1 1/4''	12,00	8,80	5 έως 127		812,45	822,11
HE75 F40	220	DN 40	7,50	9,45	5 έως 98	0,23	638,40	-
HE75 F50	240	DN 50	7,50	9,45	5 έως 98		639,80	-
HE100 F40	220	DN 40	10,00	9,95	5 έως 123	0,23	640,22	-
HE100 F50	240	DN 50	10,00	9,95	5 έως 123		645,82	-
HE120 F40	220	DN 40	12,00	9,95	5 έως 127	0,23	717,67	-
HE120 F50	240	DN 50	12,00	9,95	5 έως 127		749,67	-
ΤΙΜΕΣ RAKOR	set	1''					-	4,86
ΤΙΜΕΣ RAKOR	set	1 1/4''					-	6,65

TÜV SÜD GS CE MADE IN GERMANY 5 YEARS GUARANTEE ErP 2015+

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ WITA – MADE IN GERMANY ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ

WITA	GRUNDFOS	WILO	DAB
U 25-15 130	UPS 15-30 130	Star RS 15/2-130	
U 25-20 130			
U 25-25 130			VA 35/130
U 25-20 180			
U 25-25 180	UPS 25-25 180		VA 35/180
U 25-32 180	UPS 32-25 180		
U 35-15 130	UPS 15-40 130	Star RS 15/4-130	
U 35-20 130	UPS 20-40 130		
U 35-25 130	UPS 25-40 130	Star RS 25/4-130	
U 35-20 180	UPS 20-40 180		
U 35-25 180	UPS 25-40 180	Star RS 25/4-180	VA 55/180
U 35-32 180	UPS 32-40 180	Star RS 30/4-180	VA 55/180X
U 55-15 130	UPS 15-60 130	Star RS 15/6-130	
U 55-20 130	UPS 20-60 130		
U 55-25 130	UPS 25-60 130	Star RS25/6-130	
U 55-20 180	UPS 20-60 180		
U 55-25 180	UPS 25-60 180	Star RS 25/6-180	VA 65/180
U 55-32 180	UPS 32-60 180	Star RS 30/6-180	VA 55/180X
U 65-25 180	UPS 25-60 180	Star RS 25/7-180	VA 65/180
U 65-32 180	UPS 32-60 180	Star RS 30/7-180	VA 55/180X
U 75-25 180	UPS 25-80 180	RS - TOP S 25/7-180	
U 75-32 180	UPS 32-80 180	RS - TOP S 30/7-180	
UE 35-25 180	UPE 25-40 180		VA 65/180X
UE 55-25 180	UPE 25-60 180		
Delta HE 35-25 180	Alpha 2 25-40	Yonos Pico 25/1-4 / Stratos PICO 25/1-4	EVOTRON 40
Delta HE 35-32 180	Alpha 2 32-40	Yonos Pico 30/1-4 / Stratos PICO 30/1-4	EVOSTRON 40/180X
Delta HE 35-20 180			
Delta HE 35-15 130	Alpha 2 15-40 130	Yonos Pico 15/1-4 130 / Stratos PICO 15/1-4 130	EVOTRON 40-60/180
Delta HE 35-20 130			EVOTRON 40-70/180
Delta HE 35-25 130	Alpha 2 25-40 130	Yonos Pico 25/1-4 130 / Stratos PICO 25/1-4 130	EVOTRON 40-70/180
Delta HE 55-25 180	Alpha 2 25-60	Yonos Pico 25/1-6 / Stratos PICO 25/1-6	EVOTRON 60
Delta HE 55-32 180	Alpha 2 32-60	Yonos Pico 30/1-6 / Stratos PICO 30/1-6	EVOTRON 60
Delta HE 55-20 180			EVOTRON 60
Delta HE 55-15 130	Alpha 2 15-60 130	Yonos Pico 15/1-6 130 / Stratos PICO 15/1-6 130	EVOTRON 60

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ(LTR)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ (Π) (cm)	ΜΗΚΟΣ (Μ) (cm)	ΥΨΟΣ (Υ) (cm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ (cm)	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ ΜΑΥΡΟ ΛΕΥΚΟ	ΤΙΜΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ κ.τ.λ.	ΤΙΜΗ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧ. ΜΑΥΡΟ - ΛΕΥΚΟ
						κωδ. 9002100	κωδ. 9002200	κωδ. 9002300
300	70	100	75	32	1"	100,00	107,00	118,00
500	77	135	81	32	1"	135,00	144,00	159,00
600	80	147	84	32	1"	155,00	165,00	183,00
800	96	137	99	32	1"	205,00	219,00	242,00
1100	104	152	108	32	1"	242,00	259,00	286,00
1600	117	172	126	42	1"	362,00	387,00	427,00
2000	126	195	131	42	1"	450,00	473,00	522,00
3500	154	207	166	42	1"	1.011,00	1.081,00	1.194,00

ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟ ΥΛΙΚΟ (ΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΡΑΥΣΤΑ







Σελ Υ19

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ(LTR)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ (Π) (cm)	ΥΨΟΣ (Υ) (cm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ (cm)	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ € ΜΑΥΡΟ ΛΕΥΚΟ	ΤΙΜΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ κ.τ.λ.	ΤΙΜΗ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧ. ΜΑΥΡΟ - ΛΕΥΚΟ
					κωδ. 9001100	κωδ. 9001200	κωδ. 9001300
500	94	87	32	1"	119,00	123,00	136,00
1000	130	93	42	1"	183,00	197,00	218,00
1500	126	146	42	1"	263,00	281,00	311,00
2000	144	139	42	1"	344,00	368,00	406,00
3200	189	132	42	1"	495,00	544,00	600,00
4000	189	157	42	1"	527,00	579,00	640,00
5000	200	181	42	1"	620,00	666,00	735,00
6000	234	164	42	2"	907,00	970,00	1.071,00
8000	234	200	42	2"	1.340,00	1.435,00	1.584,00

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ - ΕΦΟΔΟΥ ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ





ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΤΕΝΕΣ

ΤΥΠΟΣ(LTR)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ (Π) (cm)	ΥΨΟΣ (Υ) (cm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ (cm)	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ € ΜΑΥΡΟ ΛΕΥΚΟ	ΤΙΜΗ € ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ κ.τ.λ.	ΤΙΜΗ € ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧ. ΜΑΥΡΟ - ΛΕΥΚΟ
					κωδ. 9004100	κωδ. 9004200	κωδ. 9004300
500	70	154	42	1"	132,00	142,00	156,00
1.000	83	202	42	1"	241,00	258,00	264,00

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ



ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΕΣ

ΤΥΠΟΣ(LTR)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ (Π) (cm)	ΜΗΚΟΣ (Μ) (cm)	ΥΨΟΣ (Υ) (cm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ (cm)	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ € ΜΑΥΡΟ ΛΕΥΚΟ
						9003100200110
110	40	40	78	18	1/2"	68,00
110	40	78	40	18	1/2"	68,00
ΝΕΟ 100	40	40	78	18	1/2"	68,00
ΝΕΟ 100	40	78	40	18	1/2"	68,00





ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΕΣ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ)

ΤΥΠΟΣ(LTR)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ (Π) (cm)	ΜΗΚΟΣ (Μ) (cm)	ΥΨΟΣ (Υ) (cm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ (cm)	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ € ΜΑΥΡΟ ΛΕΥΚΟ	ΤΙΜΗ € ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ κ.τ.λ.	ΤΙΜΗ € ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧ. ΜΑΥΡΟ - ΛΕΥΚΟ
						κωδ. 9003100	κωδ. 9003200	κωδ. 9003300
150	64	65	46	11	1/2"	61,00	65,00	-
200	46	84	63	21	1"	82,00	88,00	-
320	61	83	67	31	1"	96,00	103,00	113,00
510	61	108	92	41	1"	143,00	153,00	169,00
1000	75	140	121	21	1"	243,00	270,00	-
1600	77	176	146	20	1"	415,00	443,00	-

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΧΗΜΙΚΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ - ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΟ (ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΤΑΡΙΑ - ΥΠΟΓΕΙΑ)





ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΧΟΝ



ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
(κατακόρυφου τύπου χωρίς ποδαρικά & με ποδαρικά)

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10 BAR
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -10°C - +100°C
- ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ
- ΥΛΙΚΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ: EPDM
- ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ PED 97/23/CE
- ΧΡΩΜΑ: ΚΟΚΚΙΝΟ RAL 3000

Χωρητικότητα δοχείου (lt)	Διάμετρος mm	Ύψος mm	Διαστάσεις Χαρτοκιβ.(cm)	Διατομή	Μέγιστη θερμοκρασία (°C)	Μέγιστη πίεση	Τιμή €/Τεμάχιο
8	270	200	28x28x22,5	3/4	+99	10bar/145psi	28,10
12	280	280	28x28x28	3/4	+99	10bar/145psi	33,20
18	265	395	27x27x40	3/4	+99	10bar/145psi	35,30
25	260	435	27x27x45	3/4	+99	10bar/145psi	39,50
35ποδια	370	460	39x39x47	3/4	+99	10bar/145psi	57,20
50ποδια	390	600	39x39x60	3/4	+99	10bar/145psi	73,50
80ποδια	380	670	40x40x84	3/4	+99	10bar/145psi	107,80
100ποδια	440	670	45x45x85	3/4	+99	10bar/145psi	143,30
150ποδια	500	1080	52X52X112	1	+99	10bar/145psi	217,80
200ποδια	580	1080	60X60X113	11/2	+99	10bar/145psi	290,30
300ποδια	640	1080	65X65X112	11/2	+99	10bar/145psi	429,50

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ – ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΝΑ

ΜΑΡΚΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΤΙΜΗ ΔΙΟΔΗΣ		ΤΙΜΗ ΤΡΙΟΔΗΣ
HONEYWELL	3/4''		80,65 €		206,00 €
	1''		84,00 €		214,00 €
	1 1/4''		104,20 €		221,00 €
COMAP	3/4''		85,00 €		
	1''		88,00 €		
	1 1/4''		102,00 €		
JES	3/4''		89,50 €		122,00 €
	1''		95,00 €		142,00 €
	1 1/4''		128,00 €		197,00 €
BRASS FORM	3/4''		102,00 €		121,00 €
	1''		105,00 €		140,00 €
	1 1/4''		127,00 €		
CIM	3/4''		107,00 €		
	1''		110,00 €		
	1 1/4''		126,00 €		

BIANCHI F.lli S.p.A.
Plumbing | Gas | Heating Equipment

Βαλβίδα ασφαλείας (θηλυκή)


(447B)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
320251	1/2"x 3bar	10	7,16
320252	1/2"x 4bar	10	7,16
320253	1/2"x 6bar	10	7,16
649004	1/2"x 8bar	10	12,00
649005	1/2"x 10bar	10	12,00
320301	3/4"x 3bar	10	12,40
320302	3/4"x 4bar	10	12,40
320303	3/4"x 6bar	10	12,40
320304	3/4"x 8bar	10	15,83
320305	3/4"x 10bar	10	15,83
320351	1"x 3bar	2	29,00
649010	1"x 4bar	2	29,00
320353	1"x 6bar	2	29,00


(447)

Βαλβίδα ασφαλείας (αρσενική)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
320371	1/2"x 3bar	10	7,32
320372	1/2"x 4bar	10	7,32


(654)

Τρίοδη θερμομικτική βάνα ηλιακού 35-55°C

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640801	3/4"	1	70,56
640802	1"	1	75,10

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΠΑΦΗΣ, ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ, ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ / CONTACT - HYDROSTAT THERMOSTATS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.04.14.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΙΜΙΤ	14,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.04.14.07	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ CAEM	12,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΟΝΟΙ / SINGLE ADJUSTABLE THERMOSTATS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.04.14.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΣ ΙΜΙΤ	16,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.04.13.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΣ CAEM	13,80

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΠΛΟΙ / DOUBLE ADJUSTABLE THERMOSTATS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.04.14.02	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΙΜΙΤ	32,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.04.13.02	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ CAEM	29,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ – ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ – ΤΑΠΕΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔ.: 951-12-01

Είδος: ΘΕΡΜΟΫΨΟΜΕΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ



Φ80 AXIAL	13,00

ΚΩΔ.: 953-12-01

Είδος: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ



20ºC - 120ºC Φ63 AXIAL	8,62

ΚΩΔ.: 952-12-01

Είδος: ΘΕΡΜΟΫΨΟΜΕΤΡΟ ΚΑΘΕΤΟ



Φ80 RADIAL	15,00

ΚΩΔ.: 954

Είδος: ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΘΕΤΟ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΧΟΝ



ΚΑΘΕΤΟ 4 BAR 50mm,1/4"	3,20
ΚΑΘΕΤΟ 6 BAR 50mm,1/4"	3,20
ΚΑΘΕΤΟ 10 BAR 50mm,1/4"	3,20
ΚΑΘΕΤΟ 16 BAR 50mm,1/4"	3,20
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 4 BAR 50mm,1/4"	3,20
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 6 BAR 50mm,1/4"	3,20
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 10 BAR 50mm,1/4"	3,20

ΚΩΔ.: 989-12-01

Είδος: ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΚΑΘΕΤΟ (RADIAL)



25 BAR	9,38

ΚΛΕΙΔΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	0,23



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	0,80

Είδος: ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΩΝ



1/2"	0,75

Είδος: ΤΑΠΑ ΧΡΩΜΕ ΣΩΜΑΤΩΝ



1/2"	0,67

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΡΩΜΕ **4,75€**



ΒΑΛΔΙΔΑ ΑΝΩΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



1'' 12,90€

1 ¼'' 14,20€

1 ½'' 22,90€

2'' 29,90€

ΑΝΤ. ΑΝΟΔΙΟ 2,69€

ΤΑΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **34,50€**



Είδος: ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UNIVAL



1/2" - 3 BAR	5.30
1/2" - 4 BAR	5.30
1/2" - 6 BAR	5.30
1/2" - 8 BAR	5.30
1/2" - 10 BAR	5.30
3/4" - 3 BAR	8.75
3/4" - 4 BAR	8.75
3/4" - 6 BAR	8.75
1" - 4 BAR	10.62

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



3/8'' 8,50€

½'' 13,73€

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡ. ΣΕΤ ΜΕ ΡΑΚΟΡ & ΜΑΝΟΜ. **ATLAS**



1/2'' 32.50€

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **CEME**



½'' 35,00€

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ **SPERONI**

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
SCR 25-60	**115,50 €**
SCR 30-60	**117,50 €**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Φ80	Φ100	Φ120	Φ130	Φ150	Φ160	Φ180	Φ200	Φ230	Φ250	Φ300	Φ350
ΚΑΜΙΝΑΔΑ **1m.**	7.47	9.03	10.67	11.55	13.78	14.93	16.41	18.56	21.42	23.03	28.23	31.70
ΚΑΜΙΝΑΔΑ **0.5m.**	4.34	5.23	6.29	6.63	7.56	8.07	8.94	9.83	11.43	12.29	15.20	17.27
ΚΑΜΙΝΑΔΑ **0.25m.**	2.30	2.76	3.19	3.45	4.13	4.47	4.85	5.33	6.22	6.71	8.37	9.02
ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΡΥΘΜ. **0.30m. - 0.45m.**	7.53	9.75	11.92	12.82	14.95	15.91	18.45	21.29	27.10	28.29	35.56	41.24
ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΡΥΘΜ. **0.55m. - 0.95m.**	11.48	14.74	17.79	19.29	22.46	25.01	27.65	32.12	40.73	42.50	53.50	56.71
ΗΜΙΓΩΝΟ **15°, 30°, 45°**	4.46	5.64	7.24	8.13	9.70	10.41	12.28	13.83	17.94	19.64	23.53	32.22
ΓΩΝΙΑ **67°, 90°**	6.69	8.49	9.82	11.08	13.75	15.92	18.01	20.34	25.41	26.95	34.51	46.40
ΤΑΦ **90°**	9.00	11.79	14.43	16.35	19.05	21.15	24.79	26.40	32.95	38.55	49.35	64.44
ΗΜΙΤΑΦ **135°**	13.61	16.57	19.39	22.21	24.86	28.60	33.68	39.27	46.51	54.26	75.58	85.07
ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ	4.04	4.52	5.43	5.89	6.42	7.13	7.84	8.57	9.98	11.16	14.13	17.27
ΣΥΣΤΟΛΕΣ	11.60	11.60	12.37	12.88	13.40	14.17	15.46	16.75	18.04	22.68	23.45	28.35
ΜΟΥΦΑ Θ-Θ/Α-Α	3.04	3.83	4.80	4.90	5.72	6.20	6.84	7.55	8.64	9.40	11.35	12.88
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΛΟ	5.40	5.62	5.78	6.25	6.59	6.77	6.93	7.48	8.13	8.45	9.72	10.31
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΙΖΑΣ **M8 ΠΑΞΙΜΑΔΙ**	5.40	5.62	5.78	6.25	6.59	6.77	6.93	7.48	8.13	8.45	9.72	10.31
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ **ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ**	7.03	7.30	7.51	8.12	8.56	8.80	9.01	9.73	10.57	10.98	12.63	14.17
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ με **ΤΜΧ. 0.20 m.**	47.60	48.60	50.40	51.37	58.33	64.24	66.89	77.53	90.69	99.78	124.84	144.32
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ με ΒΙΔΑ INOX	2.20	2.29	2.37	2.48	2.56	2.67	2.74	2.87	3.75	3.87	4.46	4.74
ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΜΑΥΡΗ **200°C**	0.91	1.34	1.82	1.93	2.69	2.94	3.16	4.37	6.28	6.43	8.49	9.40
ΡΟΖΕΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ	4.75	5.40	5.95	7.35	7.72	8.30	8.90	9.70	10.20	10.65	10.90	12.90
ΚΑΠΕΛΟ **ΚΙΝΕΖΙΚΟ** ΑΡΣΕΝΙΚΟ	12.75	12.75	14.03	14.03	15.30	17.34	18.49	20.40	22.95	24.23	30.61	40.81
ΚΑΠΕΛΟ **ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ** ΑΡΣΕΝΙΚΟ	16.83	16.83	19.64	19.64	20.92	22.45	22.95	23.21	25.76	27.93	35.71	45.91
ΚΑΠΕΛΟ **ΒΑΡΕΛΑΚΙ** ΑΡΣΕΝΙΚΟ	16.75	16.75	19.33	20.62	23.20	25.62	25.77	28.35	36.09	38.66	46.40	59.29
ΚΑΠΕΛΟ **ART MARY** ΑΡΣΕΝΙΚΟ	-	-	45.60	49.80	52.50	57.75	58.50	61.99	74.25	81.30	99.00	145.00
ΚΑΠΕΛΟ **ΠΟΛΥΚΩΝΙΚΟ** ΑΡΣΕΝΙΚΟ	-	-	-	31.42	34.56	40.51	42.80	49.68	60.33	64.67	83.28	-
ΚΑΠΕΛΟ **ΠΕΡΣΙΔΕΣ**	23.05	26.91	27.36	27.89	30.18	30.92	33.35	36.36	43.58	46.70	54.38	75.23

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ




ΗΜΙΓΩΝΟ 45⁰


ΓΩΝΙΑ 90⁰


ΤΑΦ 90⁰


ΗΜΙΤΑΦ 135⁰


ΤΑΦ ΣΥΣΤ. ΣΕ Φ80


ΤΑΠΑ


ΣΥΣΤΟΛΗ


ΜΟΥΦΑ Α-Θ


ΜΟΥΦΑ Θ-Θ


ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ


ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ


ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΑΥΡΗ 200ºC


ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ


ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΛΟ


ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΙΖΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	80-130	100-150	130-180	150-200	180-230	200-250	250-300	300-350
ΚΑΜΙΝΑΔΑ 1m.	26.25	31.00	38.04	43.54	49.25	54.28	65.53	76.58
ΚΑΜΙΝΑΔΑ 0.5m.	17.59	19.68	23.62	26.87	30.69	33.87	40.05	46.58
ΚΑΜΙΝΑΔΑ 0.25m.	11.29	13.09	15.67	17.63	20.17	22.16	26.28	30.87
ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΡΥΘΜ. 0.30m. - 0.45m.	28.29	32.24	39.77	44.82	52.72	57.42	70.79	82.27
ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΡΥΘΜ. 0.55m. - 0.95m.	43.06	47.79	55.78	63.89	74.62	82.78	98.68	116.28
ΗΜΙΓΩΝΟ 15º, 30º, 45º	23.29	25.27	29.67	32.12	39.78	44.21	54.31	66.78
ΓΩΝΙΑ 67º, 90º	27.32	31.42	37.28	42.31	51.03	57.09	72.11	92.78
ΤΑΦ 90º	32.56	39.58	48.67	54.52	67.11	76.12	98.82	126.25
ΤΑΦ 90º ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ σε Φ80	32.56	39.58	42.61	45.12	46.31	50.38	60.14	75.28
ΗΜΙΤΑΦ 135º	45.38	51.62	64.21	71.64	90.26	103.78	140.25	180.21
ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	5.89	6.42	7.84	8.57	9.98	11.16	14.13	17.52
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ-ΑΜΟΝΩΤΗΣ	10.28	12.35	16.11	18.32	21.87	24.62	30.21	35.32
ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ	-	45.23	51.53	55.34	62.53	72.67	85.41	87.54
ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΜΑΥΡΗ 200ºC	0.91	1.34	1.93	2.69	3.16	4.37	6.43	8.49
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ με ΒΙΔΑ INOX	2.48	2.56	2.74	2.87	3.75	3.87	4.46	4.74
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ με ΒΙΔΕΣ INOX	10.35	11.63	13.45	14.20	15.50	16.79	18.08	23.25
ΑΠΟΣΤΑΤΗΡΑΣ για ΣΤΗΡΙΓΜΑ Β.Τ. 15cm. (ζεύγος)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
ΑΠΟΣΤΑΤΗΡΑΣ για ΣΤΗΡΙΓΜΑ Β.Τ. 25 cm. (ζεύγος)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ με ΤΜΧ. 0.20 m.	62.58	70.74	78.63	90.57	105.21	115.79	143.57	171.78
ΚΑΠΕΛΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ	14.03	15.30	18.49	20.40	22.95	24.23	30.61	40.81
ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ	19.64	20.92	22.95	23.21	25.76	27.93	35.71	45.91
ΚΑΠΕΛΟ ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΘΗΛΥΚΟ	20.62	23.20	25.77	28.35	36.09	38.66	46.40	59.29
ΚΑΠΕΛΟ ΚΩΝΙΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ ΜΟΝΩΜΕΝΟ	24.60	33.65	36.40	40.92	46.87	51.81	63.95	74.00
ΚΑΠΕΛΟ ART MARY ΘΗΛΥΚΟ	49.80	52.50	58.50	61.99	74.25	81.30	99.00	123.75
ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΛΥΚΩΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ	31.42	34.56	42.80	49.68	60.33	64.67	83.28	109.14
ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΗΛΥΚΟ	37.56	39.46	42.63	43.52	49.03	50.04	51.31	52.62

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΠΕΛΑ INOX ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ – ΣΠΙΡΑΛ – ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΡΑΦΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ

Καπέλο Περιστρεφόμενο



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300	Ø350
ΤΙΜΗ	37.80	37.80	39.50	39.50	41.50	43.80	45.80	47.70	49.00	51.30

Καπέλο Κόκορας



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300	Ø350
ΤΙΜΗ	51.55	51.55	51.55	56.71	56.71	59.29	61.87	64.45	69.60	77.33

Τετράγωνη βάση



Ø < Α, Β και Γ=100 mm. Κατόπιν παραγγελίας, ενδιάμεσα νούμερα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	15x15	20x20	23x23	25x25	28x28	30x30	32x32	35x35	40x40	43x43	50x50
ΤΙΜΗ	13.40	15.45	17.37	17.45	18.44	19.94	24.94	27.44	29.43	35.43	45.91

Ταφ Pellet



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Ø80
ΤΙΜΗ	11.70

ΚαπέλοPellet Οριζόντιο



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Ø80	Ø100
ΤΙΜΗ	16.83	16.83

Ήτα



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Ø100	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160
ΤΙΜΗ	35.00	36.00	38.00	40.00	42.00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΠΕΛΑ INOX ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ – ΣΠΙΡΑΛ – ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΡΑΦΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ



Αεραγωγοί ελικοειδούς ραφής

ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, INOX AISI 304 0.40

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ø100	ø125	ø150	ø180	ø200	ø230	ø250	ø300	ø350
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ	10.00	12.30	14.67	17.68	19.63	22.60	24.19	29.05	34.09

- Τα εξαρτήματα αμόνωτου αεραγωγού όμοια με τα εξαρτήματα της αμόνωτης καμινάδας, σελ. 4-5.
- Οι αεραγωγοί μονού τοιχώματος, τοποθετούνται με το αρσενικό προς τα κάτω.
- Διατομές μεγαλύτερες, κατόπιν παραγγελίας.



Αεραγωγοί ελικοειδούς ραφής

ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, INOX AISI 304 0.40 - 0.40

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ø100-150	ø125-180	ø150-200	ø180-230	ø200-250	ø250-300	ø300-350
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 3m.	106.87	123.69	141.36	165.01	178.69	214.89	257.07
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 2m.	75.00	86.80	99.20	115.80	125.40	150.80	180.40
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 1m.	39.37	45.57	52.08	60.78	65.83	79.17	94.71
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 0.5m.	21.65	25.06	28.64	33.43	36.20	43.54	52.09



Energy Save, INOX AISI 304, 0.40-0.40

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ø120-180	ø130-180	ø150-200	ø180-230	ø200-250	ø250-300
NSAVE **050**	50.00	50.00	54.00	60.00	65.00	73.00
NSAVE **075**	65.00	65.00	72.00	79.00	81.00	99.00
NSAVE **100**	75.00	75.00	80.00	88.00	90.00	110.00

- Μετατρέπει την κάθε εστία σε ενεργειακή.
- Το δεύτερο μέρος της περιγραφής αναφέρεται στο συνολικό μήκος.
- Οι παροχές βγαίνουν σε όποιο σημείο ζητηθεί.



Αεραγωγοί Εύκαμπτοι, INOX AISI 304, 0.090

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ø75	ø100	ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø250
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ	6.22	7.55	8.93	9.80	10.05	11.58	12.38	13.28	14.34	17.87
ΜΟΥΦΑ ΕΥΚ.	4.10	4.20	5.40	5.50	5.90	6.40	6.80	7.70	8.50	10.50

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GENERAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	Αναλογικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης Κλίμακα ρύθμισης 0,5..35°C Διαφορικό 1K, Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz	1.01.01 HT 100	18,50 €
	Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη. Γενικός διακόπτης ON/OFF, Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C, Διαφορικό 0,5K, Τροφοδοσία 2x1,5V AAA αλκαλικές μπαταρίες	1.01.02 HT 250	49,00 €
	"Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, . Γενικός διακόπτης ON/OFF, Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C, Διαφορικό 0,5K, Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες "	1.01.03 HT 250R	49,00 €
	Ηλεκτρονικός εβδ. προγραμματιζόμενος θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C, Διαφορικό 0,5K, Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες	1.01.04 HT 300T	60,00 €

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GENERAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψυξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη. Κλίμακα ρύθμιση 5..30°C. Διαφορικό 0,5K Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταριες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης	1.02.01 HT 250R SET	125,00 €
	Ασύρματος Ηλεκτρονικός εβδ. προγραμ θερμοστάτης θέρμανσης η ψυξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C Διαφορικό 0,5K Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες-πομπος Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης	1.02.02 HT 300T SET	140,00 €
	Ασύρματος Ηλεκτρονικός εβδ. προγραμματιζόμενος η χειροκίνητος θερμοστάτης θέρμανσης η ψυξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη.Επιλογη προγραμματισμου σαν ημερησιος,εβδομαδιαιος η ημι-εβδομαδιαιος(5/2) Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C Διαφορικό 0,5K Τροφοδοσία 2x1,5V AAA αλκαλικές μπαταρίες-πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης	1.02.03 ABR 320 SET ΛΕΥΚΟ	172,00 €
	Ασύρματος Ηλεκτρονικός εβδ. προγραμματιζόμενος η χειροκίνητος θερμοστάτης θέρμανσης η ψυξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη.Επιλογη προγραμματισμου σαν ημερησιος,εβδομαδιαιος η ημι-εβδομαδιαιος(5/2) Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C Διαφορικό 0,5K Τροφοδοσία 2x1,5V AAA αλκαλικές μπαταρίες-πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης	1.02.04 ABR 320 SET ΜΑΥΡΟ	172,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	Μεγάλη ευανάγνωστη και φωτιζόμενη οθόνη (όλες οι πληροφορίες φαίνονται ταυτόχρονα στην οθόνη) Φιλικός προς τον τελικό χρήστη. Με εντολή σε βοηθητική πηγή ενέργειας Χειροκίνητη λειτουργία των εξόδων Παρέχονται στη συσκευασία τέσσερα (4) αισθητήρια	2.01.01 ST 700	150,00 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GENERAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για δισωλήνιο σύστημα fan coils, σε ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων και δίοδη/τρίοδη βάνα.	3.01.01 FC 100	30,00 €
	Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για δισωλήνιο σύστημα fan coils, με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, ένδειξη επιθυμητής και πραγματικής θερμοκρασίας χώρου. Με βαθμονόμηση αισθητηρίου και ρύθμιση άνω-κάτω ορίου επιθυμητής θερμοκρασίας.	3.01.02 FC 220	60,00 €
	Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για τετρασωλήνιο σύστημα fan coils, με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, ένδειξη επιθυμητής και πραγματικής θερμοκρασίας χώρου. Ο FC240 Θερμοστάτης χώρου, έχει χωριστές εξόδους για εντολή θέρμανσης και ψύξης (περιλαμβάνει 2 ξεχωριστά ρελέ για θέρμανση & ψύξη)	3.01.03 FC 240	72,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	Χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας του κάθε θερμαντικού σώματος ξεχωριστά και επομένως του κάθε χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένα. Όταν ο χώρος έχει την επιθυμητή θερμοκρασία σταματά αυτόματα η παροχή θερμότητας από το θερμαντικό σώμα. Όταν ο χώρος δεν έχει την επιθυμητή	4.01.01 GTS1	10,70 €
	Οι θερμοστατικοί διακόπτες είναι ρυθμιστές της θερμοκρασίας χώρου οι οποίοι λειτουργούν αυτόματα στραγγαλίζοντας τη ροή του νερού του δικτύου θέρμανσης. Οι συχνότεροι τύποι των θερμοστατικών διακοπτών που χρησιμοποιούνται είναι ο **ίσιος και ο γωνιακός.**	4.01.02 GTV 51	12,10 €
		4.01.03 GTS1-GTVS1	22,80 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GENERAL

ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ WI-FI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
 	Ασύρματος ψηφιακός θερμοστάτης δωματίου. Ελέγξτε τη θερμοκρασία τού χώρου σας όπου κι αν είστε σε ολόκληρο τον κόσμο! Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C . Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.	5.01.01 HT 500 SET-WIFI	186,00 €





ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

finder SWITCH TO THE FUTURE

Made in ITALY

THERMOECO® ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
Ψηφιακός Θερμοστάτης μπαταρίας BLISS$_T$ • Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης & ψύξης με οποιοδήποτε καύσιμο. • Μπαταρίες 2x1,5 V AA. • Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας. • Back Touch Keys & άνοιγμα θερμοστάτη από το άγγιγμα του logo Finder. • Λειτουργίες : Καλοκαίρι—Χειμώνα με πρόγραμμα για 2 επιλογές θερμοκρασίας Μέρα—Νύχτα. • Ξηρή επαφή relay έντασης 5A/230VAC . • Κατάλληλο για δημόσιους χώρους (ξενοδοχεία - καταστήματα - χώρους εστίασης) καθώς το εύρος θερμοκρασίας περιορίζεται με φραγή pin lock. • Διαφορικό -0,2°C.	F-BLISS$_T$	1 Box 10*	63,84 €
Ψηφιακός Θερμοστάτης μπαταρίας BLISS$_{WIFI}$ • Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης & ψύξης με οποιοδήποτε καύσιμο. • Μπαταρίες 4x1,5 V AA. • Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας Back Touch Keys & άνοιγμα θερμοστάτη από το άγγιγμα του logo Finder & μέσω του SMARTPHONE. • Λειτουργίες : Καλοκαίρι—Χειμώνα με πρόγραμμα για 2 επιλογές θερμοκρασίας Μέρα—Νύχτα. • Ξηρή επαφή relay έντασης 5A/230VAC • Κατάλληλο για δημόσιους χώρους (ξενοδοχεία - καταστήματα - χώρους εστίασης) καθώς το εύρος θερμοκρασίας περιορίζεται με φραγή pin lock. • Διαφορικό -0,2°C. • **Δεκάδες εφαρμογές μέσο του BLISS App για Android or iOS**	F-BLISS WIFI	1 Box 10*	130 €
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης 1T.41 • Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης & ψύξης με οποιοδήποτε καύσιμο. • Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας. • Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης ελεγκτή. • Λειτουργίες : Καλοκαίρι—Χειμώνα με πρόγραμμα για Μέρα—Νύχτα. • Ξηρή επαφή relay έντασης 5A/230VAC . • Κατάλληλο για δημόσιους χώρους (ξενοδοχεία - καταστήματα - χώρους εστίασης) καθώς το εύρος θερμοκρασίας περιορίζεται με μηχανική φραγή.	F-1T.41	1 Box 10*	46,40 €
Ψηφιακός Θερμοστάτης 1T.31 • Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης & ψύξης με οποιοδήποτε καύσιμο. • Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας. • Λειτουργίες : Καλοκαίρι—Χειμώνα με πρόγραμμα για Μέρα—Νύχτα. • Ξηρή επαφή relay έντασης 5A/230VAC .	F-1T.31	1 Box 10*	54 €
Ψηφιακός Εβδομαδιαίος Θερμοστάτης 1C.71 • Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης & ψύξης με οποιοδήποτε καύσιμο. • Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας & Touch Screen προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου εβδομαδιαίος. • Λειτουργίες : Καλοκαίρι—Χειμώνα με 3 προγράμματα θερμοκρασιών για Μέρα—Νύχτα. • Ξηρή επαφή relay έντασης 5A/230VAC . • Κατάλληλο για δημόσιους χώρους (ξενοδοχεία - καταστήματα - χώρους εστίασης) καθώς έχει 2 επίπεδα ασφάλειας απλό κλείδωμα touch screen ή 4ψηφιο PIN κλειδώματος.	F-1C.71	1 Box 10*	134 €

VAGEO®

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων V-DCS3G Δύο ή Τριών Αισθητηρίων PWM Ready

V-DCS3G	1 Box 5* Box 10* Box 20*	138,00 €



Γενικά Χαρακτηριστικά :

• Κεντρική μονάδα διαφορικού σε κουτί ράγας τύπου DINRAIL 6 ασφαλειών κλεισμένο σε επίτοιχο κουτί IP 40 για προστασία από παρεμβολές ρευμάτων ισχύος, σκόνες, υγρασία.

• Φωτεινή Οθόνη LCD 2X8 γραμμών σε πράσινο φόντο με διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (Διαμόρφωση που έχουμε επιλέξει, Κατάσταση Βοηθητικής Πηγής, Θερμοκρασίες Αισθητηρίων και Κατάσταση Ρελέ).

• **Υποστηρίζει και ελέγχει 4 διαφορετικά συστήματα (διαμορφώσεις) ηλιακών εγκαταστάσεων.**
• Έλεγχος θερμοκρασιών από 2 ή 3 αισθητήρια ανάλογα την διαμόρφωση.

• Έλεγχος έως 2 κυκλοφορητές συλλεκτών διαφορετικού προσανατολισμού (SYSTEM 4).
• Έλεγχος βοηθητικής πηγής για παραγωγή ΖΝΧ (SYSTEM 2 & 3).

• **Σύστημα ανίχνευσης βλάβης των αισθητηρίων.**
• **Σύστημα διόρθωσης (calibration) των αισθητηρίων.**
• **Σύστημα προστασίας συλλεκτών από υπερθέρμανση και ψύχος.**
• **Σύστημα προστασίας θερμοδοχείου.**
• **Σύστημα προστασίας των υδραυλικών σωληνώσεων από υπερθέρμανση συλλέκτη.**
• Τροφοδοσία 230 VAC.
• Δυο ξηρές επαφές Ρελέ 6A/230 VAC - 30 VDC.
• Έξοδος για PWM κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών.

Διαφορικός Ελεγκτής V-DCS4 με επιλογή από Δύο έως Τέσσερα Αισθητήρια

V-DCS4	1 Box 5* Box 10* Box 20*	210,00 €



Γενικά Χαρακτηριστικά όπως V-DCS3G και επιπλέον:

• **Υποστηρίζει και ελέγχει παραπάνω από 17 διαφορετικά συστήματα (διαμορφώσεις) ηλιακών εγκαταστάσεων για παραγωγή ΖΝΧ ή Ηλιοθερμίας καθώς και διατάξεις θέρμανσης από εναλλακτικές πηγές ενέργειας.**
• Έλεγχος θερμοκρασιών από 2 έως 4 αισθητήρια ανάλογα την διαμόρφωση. • Διαφορικός έλεγχος έως 3 θερμοδοχεία. • Έλεγχος έως 2 κυκλοφορητές συλλεκτών. • Έλεγχος δίοδων ή τριοδων βανών παράκαμψης. • Έλεγχος βοηθητικής πηγής για παραγωγή ΖΝΧ από λέβητες πετρελαίου, αερίου, στερεών καυσίμων, πέλλετ ή αντλίες θερμότητας. • Έλεγχος ανακυκλοφορίας ΖΝΧ για μεγάλες υδραυλικές εγκαταστάσεις σε κτίρια, ξενοδοχεία. • Έλεγχος υδραυλικών κυκλωμάτων θέρμανσης **καλοριφέρ.**

• **Σύστημα ανίχνευσης βλάβης των αισθητηρίων.** • **Σύστημα προστασίας συλλεκτών από υπερθέρμανση και ψύχος.** • **Σύστημα προστασίας θερμοδοχείων.** • **Σύστημα προστασίας των υδραυλικών σωληνώσεων από υπερθέρμανση συλλέκτη.**

• Πλήρης παραμετροποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων από εύχρηστο και κατανοητό menu. • Τροφοδοσία 230 VAC. • Τρεις ξηρές επαφές Ρελέ 6A/230 VAC - 30 VDC. • **Έξοδος για PWM κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών.** • Τοποθέτηση επίτοιχα.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

Ψηφιακή Αντιστάθμιση V-CBV03

V-CBV03	1 Box 5*	207,00 €

Σετ Ψηφιακής Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας με Αναλογικό Χρονοδιακόπτη Ράγας V-CBVts03

V-CBVts03	1 Box 5*	367,00 €



Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας για άμεσο έλεγχο του Λέβητα ή Τρίοδης Βάνας Ανάμειξης.

Γενικά Χαρακτηριστικά :

• Κεντρική μονάδα αντιστάθμισης σε κουτί ράγας τύπου DINRAIL 6 ασφαλειών κλεισμένο σε επίτοιχο κουτί IP 40 για προστασία από παρεμβολές ρευμάτων ισχύος, σκόνες, υγρασία • Φωτεινή Οθόνη LCD 2X8 γραμμών σε πράσινο φόντο με διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (Επιλέξιμης Εφαρμογής, Καμπύλης Αντιστάθμισης, Θερμοκρασίες Αισθητηρίων & Κατάσταση Ρελέ).

• Επιτήρηση θερμοκρασίας περιβάλλοντος από εξωτερικό αισθητήριο τύπος **V-NTCBOX** (Βλ. σελ.7) • Επιτήρηση θερμοκρασίας προσαγωγής νερού εγκαταστασης από αισθητήριο τύπος **V-NTC50, V-NTC300 ή V-NTCBOX02** αισθητήριο επαφής πάνω στη σωλήνα (Βλ. σελ.7).

• Σύστημα ανίχνευσης βλάβης των αισθητηρίων • Επενεργεί απευθείας πάνω στον Λέβητα και κυκλοφορητή εγκατάστασης (SYSTEM 1), σε Τρίοδη Βάνα Ανάμειξης και κυκλοφορητή εγκατάστασης (SYSTEM 2) ή απευθείας πάνω στον Λέβητα και κυκλοφορητή εγκατάστασης με παράλληλη παραγωγή ZNX (SYSTEM 3) • Απομακρυσμένη επιλογή διακόπτη διαφοροποίησης της επιλέξιμης καμπύλης σε βαθμούς κελσίου (±5°C) (SYSTEM 1,2) • Απομακρυσμένη επιλογή διακόπτη ON-OFF για παραγωγή ZNX (SYSTEM 3) • Δυνατότητα επιλογής <συντήρηση λέβητα> για τον καθαρισμό από υγροποιήσεις ή επικαθήσεις στο θάλαμο καύσης • Πλήρης παραμετροποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων από εύχρηστο και κατανοητό menu • Τροφοδοσία 230 VAC • Τρεις ξηρές επαφή Ρελέ 6A/230 VAC - 30 VDC • Δυο εξόδους για PWM κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών • Τοποθέτηση επίτοιχα.

Γενικά Χαρακτηριστικά Αναλογικού Χρονοδιακόπτη για V-CBVts03:
• Ημερήσιος ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης ράγας της ABB με εφεδρεία >150 ώρες. • Μέγιστο φορτίο επαφής 16(4)A / 250VAC. • Τροφοδοσία 230 VAC. • 1 C/O 24 hrs. 7 days & ελάχιστος χρόνος ρύθμισης 15 min

Ελεγκτής Τρίοδης ή Τετράοδης Προοδευτικής Βάνας Ανάμειξης V-C3W03

V-C3W03	1 Box 5*	202,00 €



Γενικά Χαρακτηριστικά :

• Επιτήρηση θερμοκρασίας από 1 ή 2 αισθητήρια V-NTC50,V-NTC300 εμβαπτιζόμενα ή V-NTCBOX02 αισθητήριο επαφής πάνω στη σωλήνα (Βλ. σελ.7) σε ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης— δροσισμού, εγκαταστάσεις κλασσικών σωμάτων καλοριφέρ, fun coils θέρμανσης ψύξης με παράλληλη παραγωγή ZNX (SYSTEM 2) ή και βιομηχανικές εφαρμογές επιτήρησης θερμοκρασίας πόσιμων υγρών, ορυκτελαίων και τροφίμων.
•Υποστηρίζει και ελέγχει 2 διαφορετικά συστήματα (SYSTEM) εγκαταστάσεων.
• Ελέγχει Τρίοδες ή Τετράοδες βάνες ανάμειξης προοδευτικής λειτουργίας 230VAC ή 24VAC/DC(υπό προϋποθέσεις) με χρόνους απόκρισης 30sec....250sec (SYSTEM 1 & 2).

• Έλεγχος κυκλοφορητή θέρμανσης ή ψύξης (SYSTEM 1). • Έλεγχος παραγωγής ZNX (SYSTEM 2).
• Σύστημα ανίχνευσης βλάβης των αισθητηρίων.
• Σύστημα διόρθωσης (calibration) των αισθητηρίων.
• Δυο προγράμματα επιτήρησης θερμοκρασίας Normal & Eco.
• Απομακρυσμένη επιλογή προγράμματος επιτήρησης από εξωτερικό διακόπτη θερμοκρασίας Normal ή Eco.
• Επιλογή επιτήρησης θερμοκρασίας για θέρμανση η ψύξης με απομακρυσμένο εξωτερικό διακόπτη MODE HEAT or COOL.
• Επιλογή τύπου κυκλοφορητή (συμβατικός ή ηλεκτρονικός μεταβλητών στροφών PWM).

• Πλήρης παραμετροποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων από εύχρηστο και κατανοητό menu.
• Τροφοδοσία 230 VAC.
• Τρεις ξηρές επαφές Ρελέ 6A/230 VAC - 30 VDC. • Εξοδος για PWM κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών.
• Τοποθέτηση επίτοιχα.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

Ψηφιακό Θερμόμετρο & Υδροστάτης (Ελεγκτής) για Πολλαπλές Εφαρμογές Θέρμανσης ή Ψύξης Vs-1

Vs-1	1 Box 5* Box 10*	70,00 €



Γενικά Χαρακτηριστικά :

• Κατάλληλο για επιτήρηση και έλεγχο θερμοκρασίας σε δεκάδες εφαρμογές.

►ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ & ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ►ΚΛΑΣΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΜΟΝΗΣ & ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ►ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΑ ή ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΤΖΑΚΙΑ ►ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ή ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ►ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ή ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ►ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ►ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

• Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, πιεστικοί διακόπτες ρύθμισης και ενδεικτικά LEDS κατάστασης λειτουργιών. • Απεικόνιση θερμομέτρου από -10,0°C έως +99,0°C. • Ρύθμιση ελεγκτή με βήμα 0,1°C. • Ελεύθερα ρυθμιζόμενο διαφορικό από -0,1°C έως –25,0°C (εργοστασιακή ρύθμιση -3°C). • Ελεύθερα ρυθμιζόμενη ακρίβεια θερμομέτρου από -3,0°C έως +3,0°C. • Μεταβαλλόμενα όρια επιτρεπόμενης ρύθμισης θερμοκρασίας ελέγχου. • Μέγιστο μήκος καλωδίου αισθητήρα 50m. • Σύστημα ανίχνευσης βλάβης αισθητήρα. • Γαλβανική απομόνωση • Τάση λειτουργίας 230V AC. • Ξηρή επαφή relay έντασης 6A/250VAC.

Διπλός Ψηφιακός Ελεγκτής (Υδροστάτης) Vs-2 για Πολλαπλές Εφαρμογές Θέρμανσης ή Ψύξης

Vs-2	1 Box 5* Box 10*	134,00 €



Γενικά Χαρακτηριστικά :

• Κεντρική μονάδα ελεγκτή σε κουτί ράγας τύπου DINRAIL 6 ασφαλειών κλεισμένο σε επίτοιχο κουτί IP 40 για προστασία από παρεμβολές ρευμάτων ισχύος, σκόνες, υγρασία.

• Φωτεινή Οθόνη LCD 2X8 γραμμών σε πράσινο φόντο με διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (Σύστημα που έχουμε επιλέξει, Κατάσταση Ελεγκτών, Θερμοκρασίες Αισθητηρίων και Κατάσταση Ρελέ).

• Έλεγχος θερμοκρασιών από 1 η 2 αισθητήρια **τύπου V-NTC50,V-NTC300 (εμβαπτιζόμενα), V-NTCBOX (περιβάλλοντος) ή V-NTCBOX02 αισθητήριο επαφής πάνω στη σωλήνα (Βλ. σελ.7)** ανάλογα με την εφαρμογή.

• Διπλό Ψηφιακό Θερμόμετρο & Ελεγκτής εξαρτημένης ή ανεξάρτητης λειτουργίας μεταξύ τους. • Απεικόνιση θερμομέτρων από -10,0°C έως +150,0°C. • Ρύθμιση ελεγκτών με βήμα 0,1°C και ρυθμιζόμενο διαφορικό και για τους δυο ελεγκτές από -0,1°C έως -10,0°C (εργοστασιακή ρύθμιση –3°C).

• Επιλογή τύπου κυκλοφορητή (συμβατικός ή ηλεκτρονικός μεταβλητών στροφών PWM).

• Ρυθμιζόμενη ακρίβεια θερμομέτρων από -3,0°C έως +3,0°C. • Μεταβαλλόμενα όρια επιτρεπόμενης ρύθμισης θερμοκρασίας ελέγχου. • Μέγιστο μήκος καλωδίου αισθητηρίων 50m. • Σύστημα ανίχνευσης βλαβών των αισθητηρίων. • Γαλβανική απομόνωση. • Τάση λειτουργίας 230V AC. • Δυο ξηρές επαφές relay έντασης 6A/250VAC. • Έξοδος για PWM κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών. • Τοποθέτηση επίτοιχα.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

Εμβαπτιζόμενο Αισθητήριο (+180°C) • V-KTY50 : μήκος καλωδίου 50cm. • V-KTY300 : μήκος καλωδίου 300cm.	V-KTY50	1	19,00 €
	V-KTY300	1	22,00 €



Συμβατότητα για τις συσκευές : V-DCS3 (OLD VERSION), V-DCS4

Εμβαπτιζόμενο Αισθητήριο (+150°C) • V-KTY81120-50 : μήκος καλωδίου 50cm. • V-KTY81120-300 : μήκος καλωδίου 300cm.	V-KTY81120-50	1	19,00 €
	V-KTY81120-300	1	22,00 €

Συμβατότητα για τις συσκευές : V-DCS3G PWM READY



Εμβαπτιζόμενο Αισθητήριο (+125°C) • V-NTC50 : μήκος καλωδίου 50cm. • V-NTC300 : μήκος καλωδίου 300cm.	V-NTC50	1	19,00 €
	V-NTC300	1	22,00 €

Συμβατότητα για τις συσκευές : V-CBV03, V-CBVts03, V-C3W02 & 03, VS-1, VS-2.

Αισθητήρια Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος



• Διαστάσεις 60mm X 80mm X 20,5mm. • Τοποθέτηση επίτοιχα. • V-KTYBOX : **Συμβατότητα για τις συσκευές : V-CBV, V-CBVts (προηγούμενες εκδόσεις).**	V-KTYBOX	1	29,00 €
	V-NTCBOX	1	29,00 €

• V-NTCBOX : **Συμβατότητα για τις συσκευές: V-CBV03, V-CBVts03, VS-1, VS-2.**



Αισθητήριο Επαφής (+125°C) • Διαστάσεις 70mm X 25mm X 30mm. • Τοποθέτηση εφαπτόμενο στη σωλήνα. • **Συμβατότητα για τις συσκευές : V-CBV03, V-CBVts03, VS-1, VS-2, V-C3W02 & 03.**	V-NTCBOX02	1	34,00 €

	Κωδικός Μήκος (L)	Συσκευασία	Τιμή
Κυάθια (Θήκες Αισθητηρίων) **Κυάθιο Μονό 1/2" εσωτερική διάμετρος Φ6**	V-K6	1	4,89 €
	V-K10	1	5,05 €
	V-K15	1	5,94 €
	V-K20	1	6,60 €
	V-K25	1	6,78 €
	V-K30	1	7,13 €
Κυάθιο Τριών Αισθητηρίων 1/2" εσωτερική διάμετρος Φ14	V-3K9	1	5,21 €
Κυάθιο Τεσσάρων Αισθητηρίων 1/2" εσωτερική διάμετρος Φ16	V-4K11	1	8,20 €



ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

Υδραυλικό Κιτ Ηλιακών Συστημάτων NOVASFER 6000

Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
V-N6000	1	391,00 €



Τεχνικά Γενικά Χαρακτηριστικά :

• Κυκλοφορητής GRUNFOS UPM3 SOLAR 15-75 130mm PWM. • Ρυθμιστή ροής 2 -15 l/min με παροχόμετρο και βάνα για πλήρωση- εκκένωση του δικτύου. • Σφαιρικές βάνες με ενσωματωμένο θερμόμετρο.
• Βαλβίδα αντεπιστροφής στην προσαγωγή. • Σωλήνα εξαερισμού απαερωτής με χειροκίνητο εξαερωτικό στην προσαγωγή.
• Σετ ασφαλείας με βαλβίδα ασφαλείας 6 bar και μανόμετρο 0-10 bar. • Βάνα για πλήρωση-εκκένωση του δικτύου και παροχή ¾" ΑΡΣ. • Πάνω / Κάτω σύνδεση 1" ΑΡΣ.
• Διαστάσεις: Υ x Π: DN25 375mm x 250mm. • Υλικό κατασκευής ορείχαλκος Brass.

• Κέλυφος θερμομονωτικό EPP σε δύο μέρη για ελαχιστοποίηση της απώλειας θέρμανσης. • Μέγιστη πίεση 6 bar.

Υδραυλικό Κιτ Ηλιακών Συστημάτων ICMA S001

Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
V-S001	1	355,00 €



Τεχνικά Γενικά Χαρακτηριστικά :

• Εξωτερικό θερμομονωτικό κάλυμμα. • Κυκλοφορητής solar **WILO 15/6.** • Βαλβίδα Anti-gravity. • Ροόμετρο με δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης. • Εξαεριστικό & Βαλβίδα ασφαλείας. • Μανόμετρο για σύνδεση με δοχείο διαστολής. • Βάνα προσαγωγής με θερμόμετρο. • Βάνα επιστροφής με θερμόμετρο & ανεπίστροφο. • Ρακόρ για πλήρωση ή εκκένωση.

Υδραυλικό Κιτ Ηλιακών Συστημάτων LOVATO Vertigo VRD90

Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
V-VRD90	1	428,00 €



Τεχνικά Γενικά Χαρακτηριστικά :

• Κυκλοφορητής WILO- Yonos PARA ST 15/7 PWM02. • Ρυθμιστή ροής 2 -12 l/min με παροχόμετρο και βάνα για πλήρωση- εκκένωση του δικτύου. • Σφαιρικές βάνες με ενσωματωμένο θερμόμετρο.
• Βαλβίδα αντεπιστροφής στην προσαγωγή. • Σωλήνα εξαερισμού απαερωτής με χειροκίνητο εξαερωτικό στην προσαγωγή.
• Σετ ασφαλείας με βαλβίδα ασφαλείας 6 bar και μανόμετρο 0-10 bar. • Βάνα για πλήρωση-εκκένωση του δικτύου και παροχή 3/4" ΑΡΣ. • Πάνω / Κάτω σύνδεση Φ22 mm.Υλικό κατασκευής ορείχαλκος Brass. • Κέλυφος θερμομονωτικό EPP σε δύο μέρη για ελαχιστοποίηση της απώλειας θέρμανσης. • Μέγιστη πίεση 6 bar.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

VAGEO®

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

	Ψηφιακός Θερμοστάτης Χώρου & Θερμόμετρο	DT-1	1 Box 10*	48,00 €
	Ψηφιακός Θερμοστάτης Χώρου & Θερμόμετρο με Επιπλέον Ανεξάρτητη Εντολή	DT-2	1 Box 10*	54,00 €
	Ψηφιακός Θερμοστάτης Χώρου & Θερμόμετρο με δύο ανεξάρτητες ρυθμίσεις θερμοκρασίας για Ημέρα ή Νύχτα	DT-1plus	1 Box 10*	48,00 €
	Ψηφιακός Θερμοστάτης Χώρου & Θερμόμετρο Χειμώνα Θέρους	DT-CH	1 Box 10*	48,00 €
	Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου Μπαταρίας	RT-1B	1 Box 10*	62,00 €

Γενικά χαρακτηριστικά για κωδικούς DT:

• Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με οποιοδήποτε καύσιμο • Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, πιεστικοί διακόπτες ρύθμισης και ενδεικτικά LEDS κατάστασης λειτουργιών • Απεικόνιση θερμομέτρου από -10,0ºC έως +50,0ºC • Ρύθμιση ελεγκτή με βήμα 0,1ºC • Ελεύθερα ρυθμιζόμενο διαφορικό από -0,1ºC έως -1,0ºC **(εργοστασιακή ρύθμιση -0,3ºC)** • Ελεύθερα ρυθμιζόμενη ακρίβεια θερμομέτρου από -3,0ºC έως +3,0ºC • Μεταβαλλόμενα όρια επιτρεπόμενης ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου • Τάση λειτουργίας 230V AC • Ξηρή επαφή relay έντασης 6A/250VAC • Δυνατότητα ρύθμισης ή επιλογής δυο ανεξάρτητων θερμοκρασιών Ημέρας ή Νύχτας **(DT-1plus)** • Ανεξάρτητη εντολή από ξηρή επαφή ρελέ για έλεγχο ON/OFF βοηθητικής πηγής θέρμανσης, ψύξης ή ZNX **(DT-2)** • Πιεστικός διακόπτης αλλαγής λειτουργίας από σύστημα θέρμανσης σε ψύξη και αντίστροφα **(DT-CH)**.

Γενικά χαρακτηριστικά για κωδικόRT-1B:

• Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης ελεγκτή • Διαφορικό -0,4ºC • Εξωτερικός διακόπτης ON-OFF • LED εντολής λειτουργίας συστήματος Θέρμανσης • Τάση λειτουργίας μπαταρίες AAA αλκαλικές (RT-1B) • Ξηρή επαφή relay έντασης 4(2)A

*** το Box μπορεί να συνδυαστεί ανά παραγγελία με όλους τους κωδικούς DT & RT**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

VAGEO®

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανιχνευτής Διαρροής Φυσικού Αερίου	V-GDN02	1 Box 10*	65 €
Ανιχνευτής Διαρροής LPG	V-GDL02	1 Box 10*	65 €



- Ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου (μεθανίου) **(V-GDN02).**
- Ανιχνευτής διαρροής LPG (Προπάνιού, Βουτανίου) **(V-GDL02).**

Όμοια Γενικά Χαρακτηριστικά :

• Υψηλή πιστότητα ανίχνευσης αερίων (ευαισθησία 5%...15% L.E.L.) • Αποσπώμενο αισθητήριο για εύκολο services ή αντικατάσταση • Ισχυρή εσωτερική σειρήνα • Ενδείκτες LED (λειτουργίας, ανίχνευσης και συναγερμού)

• Εσωτερικός διακόπτης TEST ορθής λειτουργίας • Ελέγχει βαλβίδες NO/NC 12V DC και 230V AC • Τροφοδοσία με 12V DC και 230V AC • Επαφή relay NC/NO έντασης 3A 24V DC / 1,2A 230V AC • Διάρκεια ζωής αισθητηρίου 10 έτη.

*** το Box μπορεί να συνδυαστεί ανά παραγγελία με όλους τους κωδικούς των ανιχνευτών.**

Αισθητήριο Ανιχνευτή	V-NGM NATURAL	1	32,12 €
	V-LPM LPG	1	32,12 €



Πιεστικός Διακόπτης Στεγανός Έκτακτης Ανάγκης N.O. / N.C.			
N.O. ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ	EMB150	1	9,26 €
N.C. ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ	EMB151	1	9,26 €
N.O. + N.C. ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ	EMB168	1	11,57 €



- Πλαστικό κουτί IP40 Φ22
- Επαφή 4A/250VAC

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

VAGEO®

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Πίνακες Αυτονομίας



Γενικά Χαρακτηριστικά :

- Μεταλλικά κουτί με γείωση.
- Κεντρικός φωτιζόμενος διακόπτης ON-OFF.
- Κεντρική ασφάλεια 6A.
- Ξεχωριστές ασφάλειες για καυστήρα, κυκλοφορητή, ηλεκτροβανών και θερμοστατών.
- Ενδείκτες λειτουργίας για κάθε διαμέρισμα.
- Δίοδος υποδοχείς εντολών 1N4007 (DS,D,Δ/2K,Δ/3K).
- Ρελέ υποδοχείς εντολών 10A (R,K).
- Ρελέ εξόδου 10A για καυστήρα και κυκλοφορητή (R,DS,D).
- Ξεχωριστά ρελέ εξόδου 10A για καυστήρα και κυκλοφορητές (Δ/2K,Δ/3K,K).
- Τάση λειτουργίας 230 V AC.
- Ένταση επαφής ρελέ καυτήρα 10A.
- Κλέμα σύνδεσης εισόδων και εξόδων τύπου ασανσέρ με διάκενο 2,5mm.

1. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό **R** είναι πίνακες με ρελέ για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στους πίνακες αυτούς η **τελευταία ηλεκτροβάνα παραμένει ανοιχτή ή όχι.**

2. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό **DS** είναι πίνακες με δίοδο για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στους πίνακες αυτούς η **τελευταία ηλεκτροβάνα δεν παραμένει ανοιχτή.**

3. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό **D** είναι πίνακες με δίοδο για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στους πίνακες αυτούς η **τελευταία ηλεκτροβάνα παραμένει ανοιχτή ή όχι.**

4. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό **Δ/2K** είναι πίνακες που εξυπηρετούν δυο διαφορετικά δίκτυα κυκλοφορητών. Έχουν δίοδο για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και ξεχωριστά ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητές. Στους πίνακες αυτούς η **τελευταία ηλεκτροβάνα με των αντίστοιχο κυκλοφορητή παραμένουν ανοιχτοί ή όχι.**

5. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό **Δ/3K** είναι πίνακες που εξυπηρετούν τρία διαφορετικά δίκτυα κυκλοφορητών. Έχουν δίοδο για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και ξεχωριστά ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητές. Στους πίνακες αυτούς η **τελευταία ηλεκτροβάνα με των αντίστοιχο κυκλοφορητή παραμένουν ανοιχτοί ή όχι.**

6. Οι πίνακες αυτονομίας με κωδικό **K** είναι πίνακες που εξυπηρετούν εγκαταστάσεις αυτονομίας από δυο έως δώδεκα κυκλοφορητές με βαλβίδες αντεπιστροφής. Έχουν ρελέ για κάθε διαμέρισμα (θερμοστάτης χώρου) και ξεχωριστά ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητές. Στους πίνακες αυτούς ο **τελευταίος κυκλοφορητής παραμένει ανοιχτός.**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

VAGEO®

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Τιμοκατάλογος Πινάκων Αυτονομίας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	R		DS		D		Δ/2Κ		Δ/3Κ		Κ	
Αριθμός Διαμερισμάτων	Πλήρες	Χ.Ω.	Πλήρες	Χ.Ω.	Πλήρες	Χ.Ω.	Πλήρες	Χ.Ω.	Πλήρες	Χ.Ω.	Πλήρες	Χ.Ω.
2	108€	98€	98€	81€	103€	92€	146€	125€	-	-	135€	119€
3	135€	108€	115€	87€	125€	98€	168€	135€	184€	152€	173€	146€
4	162€	125€	135€	98€	141€	108€	184€	146€	206€	162€	249€	216€
5	189€	146€	152€	108€	157€	115€	211€	162€	233€	179€	292€	243€
6	216€	162€	173€	115€	179€	125€	233€	168€	249€	189€	330€	276€
7	243€	179€	189€	125€	200€	135€	254€	179€	270€	195€	573€	508€
8	270€	195€	211€	135€	216€	146€	270€	189€	287€	206€	616€	540€
9	308€	227€	243€	162€	249€	168€	324€	233€	346€	249€	659€	573€
10	335€	243€	260€	168€	270€	179€	346€	238€	362€	260€	713€	621€
11	362€	260€	281€	179€	287€	189€	368€	249€	384€	270€	756€	654€
12	384€	276€	297€	189€	308€	200€	384€	260€	405€	281€	794€	686€
13	416€	297€	319€	200€	324€	206€	427€	292€	443€	308€		
14	443€	314€	335€	206€	346€	216€	443€	297€	460€	314€		
15	508€	373€	395€	260€	405€	270€	508€	351€	524€	368€		
16	535€	389€	416€	270€	427€	276€	524€	357€	546€	378€		
17	567€	411€	438€	281€	449€	292€	573€	395€	589€	411€		
18	589€	427€	460€	292€	470€	303€	589€	400€	611€	410€		
19	627€	454€	486€	314€	497€	324€	621€	427€	643€	443€		
20	654€	476€	508€	324€	519€	335€	643€	432€	659€	454€		
21	686€	497€	524€	335€	535€	346€	681€	465€	702€	481€		
22	713€	508€	546€	346€	557€	357€	702€	476€	719€	492€		
23	735€	524€	562€	351€	573€	368€	724€	481€	740€	503€		
24	762€	546€	580€	362€	594€	378€	740€	492€	762€	508€		
25	794€	567€	605€	378€	616€	389€	789€	530€	805€	546€		
26	821€	584€	627€	389€	638€	400€	805€	535€	821€	551€		
27	859€	610€	654€	411€	670€	416€	837€	557€	854€	574€		
28	880€	627€	675€	416€	686€	427€	859€	567€	875€	584€		
29	913€	648€	692€	427€	702€	438€	897€	594€	913€	616€		
30	940€	665€	713€	438€	724€	449€	918€	605€	935€	621€		
31	962€	681€	729€	449€	740€	454€	940€	616€	956€	632€		
32	988€	697€	751€	454€	756€	465€	956€	621€	972€	643€		
33	1021€	719€	773€	470€	783€	481€	989€	659€	1021€	675€		
34	1048€	735€	794€	481€	810€	492€	1021€	665€	1037€	686€		

* Πλήρες : με ωρομετρητές
** Χ.Ω. : χωρίς ωρομετρητές

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

LG ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜ/ΤΑΣ ΑΕΡΟΣ/ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 MONOBLOCK

Μονοφασικές παραγωγή ζεστού νερού έως 65°C

Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τελος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση Ψύξη / Θερμανση (kW / kW)	Συντελεστές Απόδοσης Ψύξη / Θέρμανση (kW / kW)	Παροχή Ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (°C)	Ισχύς Ηλεκτρικής Αντίστασης (KW)	Διαστάσεις (M x Y x Π)
HM051M.UA3	4.922	8,90	5,50 / 5,50	4,60 / 4,50	1 / 220 - 240 / 50	65 °C	(Προαιρετικό Εξάρτημα)	1.239 × 907 × 404
HM071M.UA3	5.243	8,90	7,00 / 7,00	4,50 / 4,50	1 / 220 - 240 / 50	65 °C		1.239 × 907 × 404
HM091M.UA3	5.350	8,90	9,00 / 9,00	4,20 / 4,18	1 / 220 - 240 / 50	65 °C		1.239 × 907 × 404
HM121M.U33	6.420	13,00	12,00 / 12,00	4,60 / 4,60	1 / 220 - 240 / 50	65 °C		1.239 × 1.650 × 404
HM141M.U33	6.527	13,00	14,00 / 14,00	4,30 / 4,50	1 / 220 - 240 / 50	65 °C		1.239 × 1.650 × 404
HM161M.U33	6.848	13,00	16,00 / 16,00	4,00 / 4,40	1 / 220 - 240 / 50	65 °C		1.239 × 1.650 × 404







Τριφασικές παραγωγή ζεστού νερού έως 65°C

Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τελος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση Ψύξη / Θερμανση (kW / kW)	Συντελεστές Απόδοσης Ψύξη / Θέρμανση (kW / kW)	Παροχή Ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (°C)
HM123M.U33	6.688	13,00	12,00 / 12,00	4,60 / 4,60	3 / 380 - 415 / 50	65 °C
HM143M.U33	6.848	13,00	14,00 / 14,00	4,30 / 4,50	3 / 380 - 415 / 50	65 °C
HM163M.U33	7.062	13,00	16,00 / 16,00	4,00 / 4,40	3 / 380 - 415 / 50	65 °C

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ MIDEA M THERMAL R 32 MONOBLOCK



Τεχνολογία full DC Inverter R32

- **Υψηλή ενεργειακή απόδοση περισσότερο από 30%**
- **Σταθερό επίπεδο θερμοκρασίας νερού, μεγαλύτερη άνεση**
- **Γρήγορη εκκίνηση**
- **Λιγότερο συχνές εκκινήσεις**
- **Αθόρυβη λειτουργία**
- **Ευέλικτη λειτουργία και μεγαλύτερη άνεση**
- **Συμπιεστής MITSUBISHI (DC Inverter Twin Rotary Compressor)**
- **Ανεμιστήρας Panasonic (DC Fan Motor)**
- **Κυκλοφορητής WILO (High Efficiency Water Pump)**

Εξωτερική μονάδα Mono M4C			V6W/D2N1	V7W/D2N1	V10W/D2N1	V12W/D2N1	V14W/D2N1	V16W/D2N1	V12W/D3N1	V14W/D3N1	V16W/D3N1
Τροφοδοσία		V/Ph/Hz	220-240/1/50						380-415/3/50		
Θέρμανση*	Απόδοση	kW	4.58	6.55	10.43	12.17	14.76	16.33	12.37	14.10	16.30
	Ονομ. ισχύς εισόδου	kW	0.97	1.45	2.28	2.73	3.40	3.90	2.76	3.26	3.88
	COP		4.72	4.52	4.57	4.46	4.34	4.19	4.48	4.33	4.20
Θέρμανση*	Απόδοση	kW	4.67	6.69	10.17	12.58	14.08	16.12	12.02	14.11	16.06
	Ονομ. ισχύς εισόδου	kW	1.43	2.05	3.08	3.86	4.47	5.22	3.72	4.47	5.23
	COP		3.27	3.26	3.30	3.26	3.15	3.09	3.23	3.16	3.07
Ψύξη*	Απόδοση	kW	4.55	6.45	10.25	12.19	14.61	14.82	12.64	14.03	15.19
	Ονομ. ισχύς εισόδου	kW	1.00	1.47	2.06	2.65	3.32	3.66	2.75	3.26	3.78
	EER		4.55	4.40	4.98	4.60	4.40	4.05	4.60	4.30	4.00
Ψύξη*	Απόδοση	kW	4.55	6.71	10.44	12.21	12.95	13.72	12.58	13.80	15.26
	Ονομ. ισχύς εισόδου	kW	1.55	2.57	3.28	4.17	4.53	5.16	4.32	5.15	6.41
	EER		2.94	2.61	3.18	2.93	2.86	2.66	2.91	2.68	2.38
Κλάση εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου (μέσο κλίμα)	Εξοδος νερού @ 35°C		A++								
	Εξοδος νερού @ 55°C		A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+	A++	A++
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος)	Θέρμανση	dB(A)	61	65	65	67	71	72	67	71	72
	Ψύξη	dB(A)	64	66	64	68	70	71	66	70	71
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)		mm	1210x945x402		1404x1414x405				1404x1414x405		
Συσκευασία (ΠxΥxΒ)		mm	1500x1140x450		1475x1580x440				1475x1580x440		
Καθαρό/μικτό βάρος		kg	99/117		162/183				177/198		
Συμπιεστής	Τύπος		Διπλός περιστροφικός inverter								
Εξωτερικός ανεμιστήρας	Τύπος μοτέρ		Μοτέρ DC χωρίς ψήκτρες								
	Ροή αέρα	m³/h	3100		6250				6250		
Εναλλάκτης θερμότητας πλευράς αέρα			Πτερυγιοφόρος								
Εναλλάκτης θερμότητας πλευράς νερού			Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας								
Τύπος στήλης κυκλοφορητή		m	6		7.5				7.5		
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής		L	2		5				5		
Ψυκτικό μέσο	Τύπος		R410A								
	Μάζα πλήρωσης	kg	2.4		3.6				3.6		
Τύπος στραγγαλισμού			Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης								
Εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση	Στάνταρ τοποθετημ.	kW	/		3				4.5		
	Προαιρετικά	kW	3		4.5				/		
	Βαθμίδες απόδοσης		1		2				1		
	Τροφοδοσία	V/Ph/Hz			220-240/1/50				380-415/3/50		
Διάμετρος σύνδεσης σωλήνων νερού		inch	1" Θηλυκό BSP		1-1/4" Θηλυκό BSP				1-1/4" Θηλυκό BSP		
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (αντλία θερμότητας)	Ψύξη	°C	-5~46								
	Θέρμανση	°C	-20-35								
	Ζεστό νερό χρήσης	°C	-20-43								
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού	Ψύξη	°C	5~25								
	Θέρμανση	°C	25~60								
	Ζεστό νερό χρήσης	°C	40~60								

ΚΩΔΙΚΟΣ	7kw ΜΟΝ/ΣΙΚΗ	10kw ΜΟΝ/ΣΙΚΗ	12kw ΜΟΝ/ΣΙΚΗ	14kw ΜΟΝ/ΣΙΚΗ	16kw ΜΟΝ/ΣΙΚΗ	12kw ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	14kw ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	16kw ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
ΤΙΜΗ €	**3075**	**4820**	**4920**	**5170**	**5360**	**4990**	**5290**	**5530**

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

HITACHI
Inspire the Next

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ HITACHI YUTAKI - M







PC-ARFHE
Χειριστήριο
ελέγχου

Ασύρματος
Θερμοστάτης
χώρου



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ - ΜΕΓΙΣΤΗ			ΤΙΜΗ €	ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Ε.Α. ΜΕ Φ.Π.Α.	ΕΙΚΟΝΑ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ			
RASM-2VRE	4,0 (2,5 - 5,0)	4,3 (1,8 – 6,5)	1Φ/230V/50Hz	5.000 €	5.700 €	
RASM-3VRE	6,5 (3,0 - 7,0)	8,0 (2,1 - 11,0)		5.170 €		
RASM-4VNE	7,2 (4,9 - 11,8)	11.0 (4,3 - 15.2)		5.940 €	6.600 €	
RASM-5VNE	9,5 (4,7 - 12,6)	14,0 (4,8 - 16.7)		6.280 €	9.400 €	
RASM-6VNE	10,5 (4,4 - 13,7)	16,0 (5,5 - 17.8)		7.100 €		
RASM-4NE	7,2 (4,9 - 11,8)	11.0 (4,3 - 15.2)	3Φ/400V/50Hz	6.000 €	6.600 €	
RASM-5NE	9,5 (4,7 - 12,6)	14,0 (4,8 - 16.7)		6.514 €	9.400 €	
RASM-6NE	10,5 (4,4 - 13,7)	16,0 (5,5 - 17.8)		7.350 €		
PC-ARFH1E	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ			140 €	700 €	

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:
- Είσοδος/Έξοδος ζεστού νερού: 30°/35°(Θέρμανση), 23°/18°(Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°(DB)/ 6°(WB)(Θέρμανση), 35°(DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ YUTAKI-M της **HITACHI. DC INVERTER** Ενεργειακή κλάση Α. Οικιακή Θέρμανση.

Αποκτήστε Θέρμανση και Ζεστό Νερό Χρήσης σε ένα σύστημα, με σεβασμό στο περιβάλλον και με μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

- Υψηλός βαθμός απόδοσης COP έως 4,31
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας. Μεγάλη εξοικονόμηση, συγκρινόμενη με παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης
- Χαμηλό κόστος συντήρησης
- DC Inverter τεχνολογία. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται χάρη στην τεχνολογία DC Inverter
- Ζεστό νερό χρήσης. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με σταθερή θερμοκρασία 55 oC
- Ιδανικό για κάθε εφαρμογή. Ιδανική λύση θέρμανσης σε ανακαινίσεις, νέες κατασκευές ή σε συνδυασμό με υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CARRIER

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ MONOBLOCK CARRIER AQUASNAP INVERTER



Δίδυμος περιστροφικός συμπιεστής DC Inverter με αποδοτική και αθόρυβη λειτουργία.
Οικολογικό ψυκτικό μέσο R-410A.
Πιστοποίηση κατά Eurovent.
Υψηλή μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C για την κάλυψη μεγάλου εύρους εφαρμογών (ενδοδαπέδια, fan coils, θερμαντικά σώματα, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κ.α.).
Παραγωγή ψυχρού νερού για κλιματισμό.
Συμπαγείς διαστάσεις.
Ενσωματωμένο υδροστάσιο με κυκλοφορητή inverter και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα εγκατάστασης.
Δυνατότητα μεταβολής της θερμοκρασίας του νερού βάσει της εξωτερικής θερμοκρασίας (αντιστάθμιση).
Δυνατότητα ελέγχου τριόδης βάνας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και έλεγχος βοηθητικής πηγής.
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
Μονοφασικά και τριφασικά μοντέλα.
Δυνατότητα επιλογής μεταξύ απλού χειριστηρίου ελέγχου και προγραμματιζόμενου θερμοστάτη χώρου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ [Ν./ΜΕΓ.] (kW) ΨΥΞΗ*	ΘΕΡΜΑΝΣΗ**	EER/COP	ΕΝΕΡΓ. ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ (55°C)	ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗ (V-ph-Hz)	ΤΙΜΗ (€)
30AWH004HD	4,9 / 5,2	4,1 / 4,7	4,20/4,15	A+++	230-1-50	3.770
30AWH006HD	7,0 / 7,5	5,8 / 6,2	3,70/4,28	A+++	230-1-50	4.345
30AWH008HD	7,8 / 8,4	7,2 / 8,0	3,99/3,97	A+++	230-1-50	4.833
30AWH012HD	13,5 / 16,1	11,9 / 13,5	3,66/3,95	A+++	230-1-50	6.875
30AWH012HD9	13,5 / 17,5	12,0 / 15,0	4,15/4,30	A+++	400-3-50	8.525
30AWH015HD	16,0 / 17,3	14,5 / 16,3	3,85/4,09	A+++	230-1-50	7.662
30AWH015HD9	16,0 / 17,3	15,0 / 17,4	3,81/4,20	A+++	400-3-50	8.842
33AW-RC1	ΑΠΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ					158
33AW-CS1B	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ					227

* Θερμοκρασία νερού 18°C / 23°C και περιβάλλοντος 35°C & ** Θερμοκρασία νερού 35°C / 30°C και περιβάλλοντος 7°C

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ CARRIER AQUASNAP INVERTER



Η ιδανική πρόταση ψύξης/θέρμανσης για εμπορικές εφαρμογές όπως π.χ. κτίρια γραφείων, μικρά ξενοδοχεία και καταστήματα.
Συμπιεστής DC Rotary Inverter υψηλής αποδοτικότητας σε πλήρες και μερικό φορτίο
Οικολογικό ψυκτικό μέσο R-410A.
Πιστοποίηση κατά Eurovent.
Συμπαγείς διαστάσεις.
Ενσωματωμένο υδροστάσιο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα εγκατάστασης.
Δυνατότητα μεταβολής της θερμοκρασίας του νερού βάσει της εξωτερικής θερμοκρασίας (αντιστάθμιση).
Δυνατότητα ελέγχου τριόδης βάνας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και έλεγχος βοηθητικής πηγής.
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ [ΟΝ./ΜΕΓ.] (kW) ΨΥΞΗ*	ΘΕΡΜΑΝΣΗ**	EER/COP	ΕΝΕΡΓ. ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟ	ΤΙΜΗ (€)
30RQV017CH--B----	14,9 / 15,5	17,1 / 24,7	3,00/4,10	A+	Σταθερών στροφών	9.494
30RQV017CM--B----	14,9 / 15,5	17,1 / 24,7	3,00/4,10	A+	Inverter	9.815
30RQV021CH--B----	18,6 / 23,1	21,1 / 30,5	3,10/4,10	A+	Σταθερών στροφών	10.899
30RQV021CM--B----	18,6 / 23,1	21,1 / 30,5	3,10/4,10	A+	Inverter	11.220
00PSG002521900A	Απομακρυσμένο χειριστήριο ελέγχου (WUI remote control)					224
00PSG002501300A	Αισθητήριο για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης					56

* Θερμοκρασία νερού 7°C / 12°C και περιβάλλοντος 35°C & ** Θερμοκρασία νερού 35°C / 30°C και περιβάλλοντος 7°C

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

FAN COILS CARRIER



ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ΘΕΡΜΑΝΣΗ**	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ cfm - m³/h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxBxY (mm)	ΤΙΜΗ (€)
42NC115FV	1,04	1,52	182 - 310	840x252x607	552
42NC135FV	1,34	1,66	180 - 306	840x252x607	575
42NC215FV	1,70	2,42	289 - 492	1000x252x607	586
42NC235FV	2,14	2,69	284 - 482	1000x252x607	617
42NC245FV	2,45	2,94	284 - 482	1000x252x607	623
42NC315FV	2,72	3,40	459 - 781	1200x252x607	670
42NC325FV	3,16	3,84	459 - 781	1200x252x607	676
42NC335FV	3,52	4,28	459 - 781	1200x252x607	705
42NC435FV	5,75	6,28	667 - 1.134	1400x252x607	771
42NC535FV	6,15	6,92	714 - 1.213	1600x252x607	844
42NC645FV	8,00	9,63	854 - 1.451	1800x252x607	1.023
7242933	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση				51
42N9004	Κιτ προστασίας ψυχρών ρευμάτων				33

* Θερμοκρασία νερού 07/12°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα
** Θερμοκρασία νερού 50°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα



ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ SLIM ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ EC INVERTER ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ΘΕΡΜΑΝΣΗ**	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ cfm - m³/h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxBxY (mm)	ΤΙΜΗ (€)
42SIC29FA	0,83	1,09	95 - 162	723x150x578	700
42SIC49FA	1,76	2,35	188 - 320	923x150x578	760
42SIC69FA	2,65	3,19	271 - 461	1123x150x578	850
42SIC89FA	3,34	4,10	339 - 576	1323x150x578	980
42SIC99FA	3,80	4,86	381 - 648	1523x150x578	1.090
LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα λευκού χρώματος				102
LA0158II	Κάλυμμα για τις σωληνώσεις νερού				67
AI0200II	Ανταπτορες συνδέσεων από 3/4" F Eurokonus σε 1/2" Female				24
AI0201II	Ανταπτορες συνδέσεων από 3/4" F Eurokonus σε 3/4" Female				24
BB0646II	Προέκταση καλωδίου μοτέρ για αλλαγή συνδέσεων νερού στο έργο				23

* Θερμοκρασία νερού 07/12°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα
** Θερμοκρασία νερού 50°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα

Παρατηρήσεις:

1. Εκτός από τα παραπάνω διαιωλήνια εμφανή fan coil slim διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και τα ακόλουθα μοντέλα slim:
   - Τετρασωλήνια δαπέδου εμφανή με κάλυμμα και χειριστήριο
   - Διαιωλήνια δαπέδου εμφανή χαμηλού ύψους (370 mm) με κάλυμμα και χειριστήριο
   - Τετρασωλήνια δαπέδου εμφανή χαμηλού ύψους (370 mm) με κάλυμμα και χειριστήριο
   - Διαιωλήνια δαπέδου κρυφού τύπου
   - Διαιωλήνια δαπέδου κρυφού τύπου χαμηλού ύψους (370 mm)
   - Τετρασωλήνια δαπέδου κρυφού τύπου
2. Όλα τα μοντέλα έχουν τις συνδέσεις στα αριστερά αλλά μπορούν να αλλάξουν στο έργο (με το option BB0646II). Για παραγγελία από το εργοστάσιο δεξιών μονάδων υπάρχει επιβάρυνση 30 €.
3. Όλα τα μοντέλα μπορούν να τοποθετηθούν και οριζόντια σε οροφή ή εντός ψευδοροφής. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται το πρόσθετο λεκανάκι συμπυκνωμάτων.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

FAN COILS CARRIER



ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ/ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ΘΕΡΜΑΝΣΗ**	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ cfm - m³/h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MxΠxY (mm)	ΤΙΜΗ (€)
42ND115F	1,04	1,52	182 - 310	652x245x556	354
42ND135F	1,34	1,66	180 - 306	652x245x556	377
42ND215F	1,70	2,42	289 - 492	812x245x556	383
42ND235F	2,14	2,69	284 - 482	812x245x556	414
42ND245F	2,45	2,94	284 - 482	812x245x556	420
42ND315F	2,72	3,40	459 - 781	1012x245x556	457
42ND325F	3,16	3,84	459 - 781	1012x245x556	463
42ND335F	3,52	4,28	459 - 781	1012x245x556	492
42ND435F	5,75	6,28	667 - 1.134	1212x245x556	548
42ND535F	6,15	6,92	714 - 1.213	1412x245x556	606
42ND645F	8,00	9,63	854 - 1.451	1612x245x556	774
33TZ_AC01	Νέο ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου – Θερμοστάτης				149
33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου – Θερμοστάτης				67
7242932	Πόδια έδρασης για επιδαπέδια τοποθέτηση				27
42N9004	Κιτ προστασίας ψυχρών ρευμάτων				33

* Θερμοκρασία νερού 07/12°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα
** Θερμοκρασία νερού 50°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα



ΚΑΣΕΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ΘΕΡΜΑΝΣΗ**	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ cfm - m³/h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MxΠxY (mm)	ΤΙΜΗ (€)
42GW200C	2,39	3,20/4,77/6,49	390 – 660	569x569x298	711
42GW300C	4,02	4,53/6,74/8,50	435 – 735	569x569x298	776
42GW400C	4,74	6,20/8,51/10,77	525 – 895	569x569x298	814
42GW500C	6,10	8,07/11,03/13,79	580 – 980	822x822x302	1.094
42GW600C	7,22	9,99/13,28/16,65	680 – 1155	822x822x302	1.180
42GW701C	8,67	11,70/18,11/22,69	940 – 1595	822x822x302	1.277
42GW9001	Πάνελ τεσσάρων κατευθύνσεων για τα μοντέλα 200-300-400				160
42GW9002	Πάνελ τεσσάρων κατευθύνσεων για τα μοντέλα 500-600-701				231
33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου – Θερμοστάτης				67

* Θερμοκρασία νερού 07/12°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα
** Θερμοκρασία νερού 50°C / 60°C / 70°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

FAN COILS CARRIER



ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ cfm - m³/h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MxΠxY (mm)	ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ*	ΘΕΡΜΑΝΣΗ**			
42NL22SGE	2,22	3,23	293 – 497	680x520x235	449
42NL23SGE	2,71	3,78	293 – 497	680x520x235	474
42NL32SGE	2,43	3,71	357 – 606	850x520x235	500
42NL33SGE	3,26	4,67	357 – 606	850x520x235	523
42NL42SGE	4,43	6,91	640 – 1.085	1050x520x235	567
42NL43SGE	5,76	8,80	640 – 1.085	1050x520x235	596
42NL52SGE	5,18	7,80	762 – 1.291	1250x520x235	732
42NL53SGE	6,49	9,61	762 – 1.291	1250x520x235	782
33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου – Θερμοστάτης				67
42N9004	Κιτ προστασίας ψυχρών ρευμάτων				33

* Θερμοκρασία νερού 07/12°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα
** Θερμοκρασία νερού 50°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα



ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ cfm - m³/h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MxΠxY (mm)	ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ*	ΘΕΡΜΑΝΣΗ**			
42NH22SGE	1,47	2,07	160 – 272	680x520x235	520
42NH23SGE	1,71	2,31	160 – 272	680x520x235	545
42NH32SGE	2,35	3,61	340 – 577	850x520x235	603
42NH33SGE	3,14	4,51	340 – 577	850x520x235	626
42NH42SGE	3,50	5,23	435 – 739	1050x520x235	720
42NH43SGE	4,30	6,25	435 – 739	1050x520x235	749
42NH52SGE	4,40	6,66	591 – 1004	1250x520x235	792
42NH53SGE	5,50	8,11	591 – 1004	1250x520x235	842
42NH63SGE	8,77	13,40	1057 – 1796	1250x575x285	986
42NH64SGE	10,28	14,75	1057 – 1796	1250x575x285	1.051
42NH73SGE	11,14	16,15	1272 – 2161	1550x575x285	1.255
42NH74SGE	12,65	17,52	1272 – 2161	1550x575x285	1.336
33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου – Θερμοστάτης				67
42N9004	Κιτ προστασίας ψυχρών ρευμάτων				33

* Θερμοκρασία νερού 07/12°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα
** Θερμοκρασία νερού 50°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

FAN COILS - SLIM LINE (ΛΕΠΤΑ) 13cm GRAND

Περιγραφή

- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μπλε αντιστατικό εναλλάκτη
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη ψύξης – θέρμανσης
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη για λειτουργία στη θέρμανση με θερμοκρασία νερού μεγαλύτερη των 45ο C





Στις παρακάτω τιμές συμπεριλαμβάνονται τα πόδια δαπέδου και το ψηφιακό χειριστήριο αφής.

ΣΕΙΡΑ MFP-CM

MFP-CM				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ KCAL/H	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ KCAL/H	ΤΙΜΗ
004-80	MFP-20CM	860	1763	€ 424
004-81	MFP-30CM	1550	3182	€ 485
004-82	MFP-40CM	2064	4257	€ 540
004-83	MFP-50CM	2580	5289	€ 633
004-84	MFP-60CM	3096	6321	€ 675



Τεχνικά Χαρακτηριστικά – MFP / DC-MFP

MFP / DC-MFP						
	M.M.	20CM	30CM	40CM	50CM	60CM
Ψυκτική Ισχύς*	Kcal/h	860	1550	2064	2580	3096
Θερμική Ισχύς*	Kcal/h	1763	3182	4257	5289	6321
Ύψος x Βάθος	mm	681 x 130				
Μήκος	mm	700	900	1100	1300	1500

- ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 27ο C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 7ο C/12ο C
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 20ο C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 70ο C

Ηλεκτρική Κατανάλωση / Στάθμη Θορύβου

MFP						
	M.M.	20CM	30CM	40CM	50CM	60CM
Κατανάλωση Ισχύος	W	15	18	20	26	32
Στ. Θορύβου	dB	38	39	40	41	42

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

FAN COILS - SLIM LINE (ΛΕΠΤΑ) MECO

MODEL	MFP-20CM	MFP-30CM	MFP-40CM	MFP-50CM	MFP-60CM
Τροφοδοσία	220 V, 50Hz, 1Ph				
Παροχή αέρα m^3/h (max)	200	300	400	500	600
Παροχή αέρα m^3/h (medium)	150	220	300	380	450
Παροχή αέρα m^3/h (min)	110	160	230	290	340
Ψυκτική ισχύ W (max)	1000	1800	2400	3000	3600
Ψυκτική ισχύ W (medium)	800	1440	1920	2400	2880
Ψυκτική ισχύ W (min)	650	1170	1560	1950	2340
Θερμική ισχύ W (60/50) max	1600	2900	3850	4800	5750
Θερμική ισχύ W (60/50) medium	1280	2320	3080	3840	4600
Θερμική ισχύ W (60/50) min	830	1510	2000	2500	2990
Λειτουργία στην Θέρμανση (70/60) W	2050	3700	4950	6150	7350
Λειτουργία στην Θέρμανση (50/45) W	1250	2250	2950	3700	4400
Στάθμη θορύβου dB (A)	38	39	40	41	42
Μέγιστη ισχύ W	15	18	20	26	32
Πτώση πίεσης Νερού Kpa	4	6	8	10	12
Μέγιστη πίεση λειτουργίας Mpa	1,6				
Παροχή νερού m^3/h	0,17	0,31	0,41	0,51	0,61
Υδραυλική σύνδεση inches	G 1/2"				
Διαστάσεις (L*W*H)	700*130*681	900*130*681	1100*130*681	1300*130*681	1500*130*681
Τύπος	SLIM 13 cm				
Τιμή	515 €	615 €	685 €	760 €	840 €

Σημειώσεις :

Λειτουργία στην ψύξη:

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. *DB: 27 ° C, *WB: 19.5 ° C,

Θερμοκρασία κρύου νερού εισόδου/ εξόδου 7 ° C / 12 ° C

Λειτουργία στην Θέρμανση (1):

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. DB: 20° C,

Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου. : 60 ° C / 50 ° C

Λειτουργία στην Θέρμανση (2):

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. DB: 20° C,

θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου. : 70 ° C / 60 ° C

Λειτουργία στην Θέρμανση (3):

— Βασικά Εξαρτήματα —



Μοτέρ AC



Αθόρυβος

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα στις αποδόσεις καθώς και η παροχή αέρα είναι στη μέγιστη

Οι μετρήσεις έγιναν κάτω από τις εξής συνθήκες:

Βασική κατάσταση ψύξης:

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. *DB: 27 ° C, *WB: 19.5 ° C, θερμοκρασία κρύου νερού εισόδου/ εξόδου 7 ° C / 12 ° C

Βασική κατάσταση θέρμανσης:

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. DB: 21 ° C, θερμοκρασία νερού εισόδου. : 60 ° C

*DB= ξηρού περιβάλλοντος

*WB= υγρού περιβάλλοντος

*ΚΠ = Κατόπιν παραγγελίας *Ε= Εισαγωγαρόδοτο





ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ FRAGMAT

STIROTERMAL SILENT FRAGMAT







Το **Stirotermal Silent** είναι ένα πάνελ, το οποίο εκτός από την κατάλληλη θερμομόνωση παρέχει επίσης μόνωση από τον ήχο κρούσης, του οποίου το επίπεδο μειώνεται κατά 26 dB. Κατασκευασμένο από ελαστικό πολυστυρένιο και επικαλυμμένο με κερί σε μεμβράνη από μπλε πολυαιθυλένιο. Έχει κουμπιά οκταγωνικού και κωνικού σχήματος, τα οποία επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση σωλήνων με διάμετρο 16-20 mm σε διαστήματα τουλάχιστον 7,5 cm. Το σύστημα κλειδώματος επιτρέπει την σταθερή ένωση των πλακών. Είναι κατάλληλο για τοποθέτηση κάτω από τσιμεντοκονία σε οικιακές κατοικίες και γραφεία, όπου απαιτείται ηχομόνωση.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	16-20mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ	75-150-230mm
ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΩΣΗΣ	EPS
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70,-)3-SD30-CP2
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ 13501-1	E
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 4102	B1
ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	1050 x 750 mm
ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	0,7875 m2
ΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	1075 x 775 mm
ΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ	58 mm
ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ	33 mm
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	0,85 m2 K/W
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	0,038W(m.K)
ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ	PE
ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ	0,18 mm
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ	ΓΑΛΑΖΙΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	10 ΦΥΛΛΑ (8 m2)
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΆ ΕΝ 13501-1	ΝΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/ m2
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ	**13,95 €**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

FRAGMAT

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ FRAGMENT

STIROTERMAL ADAPT

FRAGMAT









Το **STIROTERMAL ADAPT** είναι θερμομονωτική σανίδα κατασκευασμένη από διογκωμένο πολυστυρόλιο (EPS) με φύλλο PE (λέβητας ατμού). Δεν περιέχει φρέον (CFC free / FCKW frei).

Το **STIROTERMAL ADAPT** πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου HRN EN 13163.

- Μορφή: 1000 x 700 x dN [mm]
- Επεξεργασία: επίπεδες άκρες
- Αντοχή στη θερμοκρασία (μακροπρόθεσμη): 80 ° C

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	14-16mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ	50-100-150-mm
ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΩΣΗΣ	EPS
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	EPS-EN 13163-T1 -LT-W1-S1-P3-CS(10)100-DS(N)5-BS(70.-)2
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EN 13501-1	E
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 4102	B1
ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	1000 x 700 mm
ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	0,7 m2
ΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	1025 x 720 mm
ΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ	36 mm
ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ	15 mm
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	0,40 m2 K/W
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	0,035W(m.K)
ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ	PE
ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ	0,18 mm
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ	ΓΑΛΑΖΙΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	18 ΦΥΛΛΑ (12,6 m2)
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΆ EN 13501-1	ΟΧΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/ m2
ΠΑΝΕΛ ADAPT	**10,00 €**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ FRAGMENT

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΩΣ



ΥΨΟΥΣ 150mm ΠΑΧΟΥΣ 8mm ΡΟΛΟ 60m

ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ 120€

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30 X 50 X 5mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 τεμ

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 17€



ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΠΕΤΟΝ

SIKAMENT 150S **ΤΙΜΗ ΔΟΧΕΙΟΥ 20 ΛΙΤΡΩΝ 103€**

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

- Βελτιώνει τις ιδιότητες φρέσκου και σκληρυμένου σκυροδέματος.
- Βελτιώνει τις επιφάνειες σε εμφανή σκυροδέματα.
- Αυξάνει τις αντοχές του μείγματος.
- Το Sikament 150 S δεν περιέχει χλώριο και έτσι είναι κατάλληλο για οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα.

Κατανάλωση

0,2 - 0,6 % κατά βάρος τσιμέντου σαν ρευστοποιητής & 0,6 - 1,2 % κατά βάρος τσιμέντου σαν υπερρευστοποιητής.

ΣΩΛΗΝΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ OCTATHERM – ΝΟΧΥ PE-RT(DOWLEX 2344E) ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΕΥΚΟΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
16 X 2	ΣΕΛ.
18 X 2,5	ΣΕΛ.
18 X 2	ΣΕΛ.
20 X 2	ΣΕΛ.



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ FRAGMENT

Ανοξείδωτοι διανομείς ενδοδαπέδιας θέρμανσης με μετρητές ροής **ΣΕΙΡΑ FRTS1**
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΤΑ ΕΝ 10088-2

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΡ. ΣΤΟΜΙΩΝ	ΤΙΜΗ
FRTS1-2, 265 mm	2 + 2	**139,00 €**
FRTS1-3, 300 mm	3 + 3	**170,00 €**
FRTS1-4, 350 mm	4 + 4	**200,00 €**
FRTS1-5, 400 mm	5 + 5	**232,00 €**
FRTS1-6, 460 mm	6 + 6	**264,00 €**
FRTS1-7, 515 mm	7 + 7	**295,00 €**
FRTS1-8, 565 mm	8 + 8	**326,00 €**
FRTS1-9, 615 mm	9 + 9	**358,00 €**
FRTS1-10, 665 mm	10 + 10	**389,00 €**
FRTS1-11, 715 mm	11 + 11	**422,00 €**
FRTS1-12, 765 mm	12 + 12	**452,00 €**



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 24/19

- PEX (16x2, 16x2.2, 18x2, 20x2mm)
- MULTILAYER (16x2.25mm)
- COPPER (15mm)



ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2,70€

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΒΤ.



ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 9,50€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

CE

ΣΕΙΡΑ PLASTIC LINE PP

Σειρά μονού τοιχώματος λευκού χρώματος από πολυπροπυλένιο για απαγωγή καυσαερίων, με ενσωματωμένη φλάντζα σιλικόνης. Λειτουργεί σε θετική πίεση έως 5000 Pa και θερμοκρασία 120 °C. EN 14471



Περιγραφή	∅60	∅80	∅100	∅125	∅160	∅200
ΕΥΚΑΜΠΤΟ PLASTIC	13,45	13,45	19,25	29,25	47,00	-



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΨΒ (2000 mm)	21,80	24,60	48,65	55,40	107,70	165,15
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΨΒ (1000 mm)	11,60	14,35	23,80	29,60	51,55	91,55
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΨΒ (500 mm)	8,35	8,55	15,25	17,20	28,35	64,25
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΨΒ (250 mm)	6,35	6,60	8,95	9,50	16,55	41,85



ΓΩΝΙΑ 30°	30,55	31,05	34,10	37,80	65,90	66,05
ΓΩΝΙΑ 45°	7,50	7,75	10,65	37,80	45,90	66,05
ΓΩΝΙΑ 87°	7,65	8,50	10,85	27,65	41,55	63,45
ΓΩΝΙΑ 87° ΜΕ ΕΥΡΕΔΑ	58,50	33,20	78,35	104,35	143,40	219,70



ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	47,75	42,90	48,75	-	-	-
ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	-	-	-	109,70	134,55	250,75



ΨΥΡΝΑ ΕΠΙΘΕΨΗΣ	-	36,75	45,95	55,85	63,60	79,85
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 90°	12,40	16,05	26,35	36,70	45,70	62,50
ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΣΕ ∅160	-	-	16,60	33,45	45,15	61,40



ΤΑΦΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ	7,65	8,25	8,95	37,45	67,30	91,55
ΤΑΦΑ ΚΛΕΙΣΤΗ	10,55	13,25	17,25	37,45	67,30	93,40
ΤΑΦΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΑ	12,20	14,30	18,55	34,70	61,70	67,00



ΣΥΣΤΟΛΕΣ	∅ 60/50	∅ 80/60	∅ 100/80	∅ 125/100	∅ 125/100	∅ 160/100	∅ 160/125	∅ 200/160	∅ 200/160	∅ 200/125	∅ 200/160
	36,05	12,60	12,15	51,60	51,60	64,55	64,55	91,60	91,60	91,60	91,60

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

	Περιγραφή	Ø40	Ø80	Ø100	Ø125	Ø160	Ø200
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΝΤΙΖΑ	11,45	14,20	14,80	18,50	23,70	29,65
	ΚΟΛΑΡΟ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	15,00	15,00	15,00	15,00	15,45	16,85
	ΣΙΦΩΝΙ	53,05					
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΦΩΝΙ Ø28	4,55					
	ΒΙΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ	20,00					
	ΚΑΠΕΛΟ ΒΥΓΑΛΗΣ	-	30,70	32,90	34,95	38,50	42,65
	ΚΑΛΑΘΙ	80/80					
		219,05					
	ΡΟΖΕΤΑ	7,40	7,65	8,55	13,60	-	-
	ΓΡΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΙΑ	-	9,50	-	-	-	-
	ΓΡΙΛΙΑ INOX ΒΙΑ	9,75	12,60	12,95	13,65	17,30	24,75
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΙΑ	13,70	15,70	18,40	-	-	-
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΡΣ	-	-	-	27,70	35,35	44,20
	ΚΑΠΕΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΒΙΑ	12,40	16,55	18,00	22,50	28,80	36,00
	ΚΑΠΕΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PP Ø80 ΒΙΑ	8,80					
	ΑΝΤΑΝΤΙΚΟ	16,20					

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΣΩΛΗΝΕΣ – ΣΦΑΙΡΙΚΑ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ – ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ –ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ














THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΚΑΜΠΥΛΗ 90° ΘΘ	
Φ (mm)	€/Τεμ.
15	0,924
18	1,441
22	2,420
28	4,114
35	7,480
42	12,100
54	23,100



ΚΑΜΠΥΛΗ 90° ΑΘ	
Φ (mm)	€/Τεμ.
15	0,924
18	1,441
22	2,530
28	3,553
35	10,450
42	16,500
54	29,700



ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ 45° ΘΘ	
Φ (mm)	€/Τεμ.
15	0,825
18	1,001
22	1,804
28	2,893
35	7,480
42	13,200
54	24,200



ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ 45° ΑΘ	
Φ (mm)	€/Τεμ.
15	0,781
18	1,188
22	1,892
28	2,904
35	8,360
42	15,400
54	26,400



ΓΩΝΙΑ ΑΘ	
Φ (mm)	€/Τεμ.
15	0,726
18	0,935
22	1,749
28	3,850
35	9,900
42	16,500
54	34,100



ΤΑΠΑ	
Φ (mm)	€/Τεμ.
15	0,649
18	0,726
22	0,924
28	1,650
35	5,115
42	11,000
54	16,500



ΜΟΥΦΑ	
Φ (mm)	€/Τεμ.
15	0,363
18	0,638
22	1,034
28	2,112
35	3,608
42	4,114
54	9,350



ΤΑΦ	
Φ (mm)	€/Τεμ.
15	1,188
18	1,848
22	3,135
28	5,049
35	10,450
42	19,800
54	31,900



ΓΩΝΙΑ ΘΘ	
Φ (mm)	€/Τεμ.
15	0,649
18	1,133
22	1,903
28	3,399
35	5,236
42	11,000
54	19,800



ΣΥΣΤΟΛΗ	
Φ (mm)	€/Τεμ.
18 x 15	0,649
22 x 15	1,089
22 x 18	1,078
28 x 15	1,540
28 x 18	1,548
28 x 22	1,694
35 x 15	3,234
35 x 18	3,168
35 x 22	3,421
35 x 28	3,190
42 x 15	24,200
42 x 18	6,490
42 x 22	6,600
42 x 28	5,940
42 x 35	4,994
54 x 22	14,300
54 x 28	16,500
54 x 35	15,400



ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 15-22mm	
Φ (mm)	€/Τεμ.
15 x 18 x 15	3,069
18 x 15 x 15	2,167
18 x 18 x 15	2,420
18 x 22 x 15	6,490
18 x 15 x 18	1,639
18 x 22 x 18	4,323
18 x 28 x 18	13,200
22 x 12 x 22	6,160
22 x 15 x 15	2,728
22 x 15 x 18	3,003
22 x 15 x 22	2,475
22 x 18 x 15	6,050
22 x 18 x 18	3,223
22 x 18 x 22	2,937
22 x 22 x 15	4,125
22 x 22 x 18	4,895
22 x 28 x 15	23,100
22 x 28 x 22	8,580
22 x 35 x 22	23,100



ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 28-35mm	
Φ (mm)	€/Τεμ.
28 x 15 x 15	10,780
28 x 15 x 18	26,400
28 x 15 x 22	7,810
28 x 15 x 28	5,335
28 x 18 x 15	12,100
28 x 18 x 18	12,100
28 x 18 x 22	7,700
28 x 18 x 28	5,467
28 x 22 x 15	12,100
28 x 22 x 18	10,890
28 x 22 x 22	6,160
28 x 22 x 28	4,081
28 x 28 x 15	12,100
28 x 28 x 18	9,900
28 x 28 x 22	8,360
28 x 35 x 28	15,400
35 x 15 x 28	27,500
35 x 15 x 35	14,300
35 x 18 x 28	26,400
35 x 18 x 35	15,400
35 x 22 x 22	22,000
35 x 22 x 28	13,200
35 x 22 x 35	9,570
35 x 28 x 15	31,273
35 x 28 x 18	23,100
35 x 28 x 22	19,800
35 x 28 x 28	13,200
35 x 28 x 35	13,200



ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 42-108mm	
Φ (mm)	€/Τεμ.
42 x 15 x 42	38,500
42 x 18 x 42	39,600
42 x 22 x 35	41,800

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εξαρτήματα σιδηροσωλήνων

DIN 2950 Μαύρα & Γαλβανιζέ

+GF+
GEORG FISCHER








Διάμετρος (inch)	Γωνίες ΜΜΒ		Γωνίες ΜΕΒ		Γωνίες καρβονάτες 45°		Γωνίες συστολικές		Καμπύλες ΜΜΒ		Καμπύλες ΜΕΒ	
	€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.	
	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ
1/8-1/4-3/8	3,77	3,24	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2	1,27	1,59	1,65	1,88	4,76	5,62	7,81	8,54	4,64	5,36	4,64	5,36
3/4	1,93	2,44	2,46	2,86	5,88	6,97	2,93	3,30	7,25	8,31	7,25	8,31
1	2,97	3,58	3,95	4,80	8,73	10,17	3,90	4,85	9,53	11,25	9,53	11,25
1 1/4	6,25	7,28	7,77	8,75	16,05	18,97	7,39	8,70	17,41	20,04	17,41	20,04
1 1/2	9,76	11,43	10,84	12,79	19,81	23,14	11,10	13,48	21,46	24,64	21,46	24,64
2	11,25	13,45	14,10	16,78	25,75	30,23	18,47	21,35	29,58	34,21	29,58	34,21
2 1/2	33,87	40,52	37,15	42,95	-	64,21	-	-	85,95	99,07	85,95	99,07
3	47,16	55,52	48,84	56,58	-	63,34	-	-	107,97	124,55	107,97	124,55
4	86,86	102,21	84,58	99,39	-	-	-	-	218,63	247,07	218,63	247,07








Διάμετρος (inch)	Καμπύλες ΜΜΒ 45°		Καμπύλες ΜΕΒ 45°		Ταφ		Ταφ συστολικά πολυσυστολικά		Μαστοί εξάγωνοι		Μαστοί συστολικοί	
	€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.	
	Γαλβανιζέ	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ
1/8-1/4-3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48	3,73	3,45	4,07
1/2	6,78	6,78	1,83	2,12	-	-	1,34	1,62	4,01	4,40		
3/4	8,61	8,61	3,09	3,67	4,12	4,62	1,75	2,06	3,12	3,54		
1	10,96	10,96	4,51	5,40	5,92	6,48	2,40	2,99	6,04	7,12		
1 1/4	20,63	20,63	8,89	10,17	11,52	12,50	4,52	5,29	8,74	11,60		
1 1/2	27,23	27,23	12,99	15,33	15,25	16,65	5,21	5,96	13,76	15,82		
2	38,21	38,21	18,66	21,56	24,78	27,30	9,09	10,73	15,62	17,79		
2 1/2	75,60	75,60	42,03	49,43	59,89	58,22	17,57	20,34	39,43	42,74		
3	100,88	100,88	56,21	66,07	81,45	89,93	21,30	24,47	47,83	60,53		
4	224,38	224,38	112,96	132,98	125,43	133,92	79,01	92,76	-	-		

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εξαρτήματα σιδηροσωλήνων

DIN 2950 Μαύρα & Γαλβανιζέ

+GF+
GEORG FISCHER









Διάμετρος (inch)	Μούφες δεξιές		Μούφες αριστερές-δεξιές		Μούφες ΜΕΒ		Πώματα αρσ.		Καλύμματα θηλ.		Συστολές Αμερικής		Συστολές Αγγλίας	
	€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.	
	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ
1/8-1/4-3/8	2,58	3,20	-	-	-	-	-	1,90	-	2,21	3,18	2,55	-	-
1/2	1,56	1,80	-	3,02	-	3,50	1,08	1,27	1,71	2,05	1,56	1,76	2,75	3,08
3/4	2,11	2,54	-	4,02	-	5,21	1,60	1,83	2,20	2,61	1,49	1,88	3,07	3,63
1	2,72	3,37	-	5,21	-	8,12	1,80	1,97	2,68	3,05	2,19	4,64	4,02	4,58
1 1/4	4,72	5,44	-	10,57	-	-	3,24	3,76	4,08	4,62	4,33	4,65	7,86	9,12
1 1/2	6,32	7,65	-	11,60	-	-	3,91	4,49	4,83	5,58	6,10	6,82	12,58	14,07
2	9,50	11,31	-	20,63	-	-	6,93	8,05	8,93	10,58	10,73	12,38	17,43	10,45
2 1/2	27,90	32,18	-	-	-	-	15,29	18,03	17,01	19,78	19,94	22,80	43,88	20,22
3	33,38	38,66	-	-	-	-	19,81	23,24	18,57	21,57	26,82	28,63	58,86	66,35
4	79,01	92,76	-	-	-	-	37,68	43,42	43,17	49,97	57,29	64,70	114,23	129,04









Διάμετρος (inch)	Σταυροί		Ρακόρ ΜΜΒ κωνικά		Ρακόρ ΜΕΒ κωνικά		Περικόχλιο		Σύνδεσμος 2πλός Primofit GF	Σύνδεσμος αρσεν. Primofit GF	Σύνδεσμος θηλ. Primofit GF
	€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.		€/Τεμ.	€/Τεμ.	€/Τεμ.
	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Μαύρες	Γαλβανιζέ	Γαλβανιζέ	Γαλβανιζέ	Γαλβανιζέ
1/8-1/4-3/8	-	-	-	14,49	-	-	-	-	-	-	-
1/2	8,05	8,99	7,13	8,41	6,97	8,19	-	1,69	39,38	29,87	29,03
3/4	12,30	13,41	8,01	9,53	8,43	9,89	-	1,76	43,27	33,33	33,55
1	15,03	16,59	9,35	10,98	10,42	12,29	-	2,61	47,84	37,50	36,46
1 1/4	21,41	23,36	16,55	19,96	17,74	20,61	-	3,87	59,35	47,47	47,04
1 1/2	28,36	31,15	18,85	23,37	21,98	25,66	-	4,42	71,28	57,04	55,31
2	42,17	46,50	30,90	38,47	35,11	40,97	-	8,76	-	79,55	77,74
2 1/2	95,41	105,16	75,44	87,08	82,45	95,01	-	-	-	-	-
3	109,81	121,12	105,20	121,44	128,73	148,61	-	-	-	-	-
4	181,23	200,80	243,71	268,97	270,78	298,82	-	-	-	-	-

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



ΜΑΣΤΟΙ αρσενικοί
male NIPPLES

Κωδ: 100

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΤΙΜΗ PRICE
101	10 x 1/2			2,00 €
102	12 x 1/2			1,13 €
103	15 x 1/2		L=20	0,65 €
104	15 x 1/2		L=31	0,88 €
105	15 x 1/2	YBT		1,00 €
106	16 x 1/2		L=24	0,75 €
107	16 x 1/2		L=31	0,88 €
108	16 x 1/2	YBT		1,00 €
109	18 x 1/2		L=20	0,65 €
110	18 x 1/2		L=31	0,88 €
111	18 x 1/2	YBT		1,00 €
112	22 x 1/2			1,63 €
113	15 x 3/4			1,38 €
114	18 x 3/4			1,63 €
115	22 x 3/4			1,25 €
116	22 x 3/4	BT		1,88 €
117	28 x 3/4			3,50 €
118	18 x 1			2,13 €
119	22 x 1			2,00 €
120	28 x 1			1,98 €
121	28 x 1	BT		2,40 €
122	35 x 1			2,63 €
123	22 x 1 1/4			2,75 €
124	28 x 1 1/4			2,75 €
125	35 x 1 1/4			3,25 €
126	42 x 1 1/4			3,50 €
127	54 x 1 1/4			31,25 €
128	64 x 1 1/4			55,00 €
129	28 x 1 1/2			3,63 €
130	35 x 1 1/2			4,13 €
131	42 x 1 1/2			3,50 €
132	54 x 1 1/2			10,63 €
133	64 x 1 1/2			36,63 €

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΤΙΜΗ PRICE
134	35 x 2		7,00 €
135	42 x 2		6,50 €
136	54 x 2		6,25 €
137	64 x 2		43,25 €
138	76 x 2		152,20 €
139	54 x 2 1/2		18,75 €
140	64 x 2 1/2		23,50 €
141	76 x 2 1/2		36,75 €
142	89 x 2 1/2		155,40 €
143	104,8 x 2 1/2		428,75 €
144	64 x 3		100,00 €
145	76 x 3		105,00 €
146	89 x 3		115,63 €
147	104,8 x 3		428,75 €
148	89 x 4		226,25 €
149	104,8 x 4		243,75 €
150	108 x 4		171,88 €
151	133 x 5		591,25 €

* **BT: Βαρύς Τύπος/ Heavy Duty**
YBT: Υπέρ - Βαρέως Τύπου / Super Heavy Duty

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



ΜΑΣΤΟΙ θηλυκοί
female NIPPLES

Κωδ: 200

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
201	10 x 1/2		2,00 €
202	12 x 1/2		1,38 €
203	15 x 1/2		1,33 €
204	16 x 1/2		1,38 €
205	18 x 1/2		1,38 €
206	22 x 1/2		1,50 €
207	15 x 3/4		1,50 €
208	18 x 3/4		1,48 €
209	22 x 3/4		1,40 €
210	28 x 3/4		3,63 €
211	18 x 1		2,38 €
212	22 x 1		2,38 €
213	28 x 1		2,38 €
214	35 x 1		2,75 €
215	22 x 1 1/4		3,20 €
216	28 x 1 1/4		3,50 €
217	35 x 1 1/4		3,25 €
218	42 x 1 1/4		3,75 €
219	54 x 1 1/4		25,33 €
220	28 x 1 1/2		4,13 €
221	35 x 1 1/2		4,13 €
222	42 x 1 1/2		4,13 €
223	54 x 1 1/2		17,20 €
224	64 x 1 1/2		93,75 €
225	35 x 2		9,88 €
226	42 x 2		9,88 €
227	54 x 2		9,88 €
228	64 x 2		52,50 €
229	76 x 2		107,50 €
230	54 x 2 1/2		65,09 €
231	64 x 2 1/2		62,50 €
232	76 x 2 1/2		61,25 €
233	76 x 2 1/2	BT	113,75 €
234	89 x 2 1/2		156,25 €
235	64 x 3		113,75 €
236	76 x 3		113,75 €
237	89 x 3		156,25 €
238	89 x 4		263,75 €
239	104,8 x 4		448,75 €
240	108 x 4		448,75 €
241	133 x 5		683,75 €



ΓΩΝΙΕΣ θηλυκές
female ELBOWS

Κωδ: 300

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
301	12 x 1/2		1,40 €
302	15 x 1/2		1,30 €
303	15 x 1/2	BT	1,65 €
304	15 x 1/2	YBT	1,80 €
305	16 x 1/2		1,88 €
306	18 x 1/2		1,70 €
307	22 x 1/2		2,75 €
308	15 x 3/4		1,85 €
309	18 x 3/4		2,63 €
310	22 x 3/4		2,35 €
311	22 x 1		4,88 €
312	28 x 1		5,75 €



ΓΩΝΙΕΣ αρσενικές
male ELBOWS

Κωδ: 330

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
331	12 x 1/2		1,88 €
332	15 x 1/2		1,30 €
333	15 x 1/2	BT	1,45 €
334	16 x 1/2		1,58 €
335	18 x 1/2		1,38 €
336	22 x 1/2		3,95 €
337	15 x 3/4		1,50 €
338	18 x 3/4		2,05 €
339	22 x 3/4		2,38 €
340	22 x 1		4,13 €
341	28 x 1		4,70 €

* **BT: Βαρύς Τύπος/ Heavy Duty**
YBT: Υπέρ - Βαρέως Τύπου / Super Heavy Duty

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



ΤΑΥ κολλητά θηλυκά
female TEES

Κωδ: 350

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
351	12 x 1/2 x 12		2,50 €
352	15 x 1/2 x 15		1,68 €
353	15 x 1/2 x 15	BT	1,95 €
354	16 x 1/2 x 16		1,90 €
355	18 x 1/2 x 18		1,90 €
356	22 x 1/2 x 22		3,50 €
357	22 x 3/4 x 22		3,75 €
358	28 x 1 x 28		9,50 €



ΡΑΚΟΡ ίσια αρσενικά
male straight UNIONS

Κωδ: 400

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
401	10 x 1/2		4,13 €
402	12 x 1/2		2,91 €
403	12 x 1/2	+O-Ring	3,25 €
404	15 x 1/2		2,75 €
405	15 x 1/2	+O-Ring	3,00 €
406	16 x 1/2		3,21 €
407	16 x 1/2	+O-Ring	3,88 €
408	18 x 1/2		3,38 €
409	18 x 1/2	+O-Ring	4,13 €
410	22 x 1/2		7,43 €
411	22 x 1/2	+O-Ring	7,75 €
412	15 x 3/4		3,75 €
413	15 x 3/4	+O-Ring	4,79 €
414	18 x 3/4		3,63 €
415	18 x 3/4	+O-Ring	4,66 €
416	22 x 3/4		4,15 €
417	22 x 3/4	+O-Ring	5,63 €
418	22 x 1		5,47 €
419	22 x 1	+O-Ring	7,25 €
420	28 x 1 BT		7,13 €
421	28 x 1 BT	+O-Ring	8,50 €
422	35 x 1		33,75 €
423	35 x 1	+O-Ring	34,38 €
424	28 x 1 1/4		17,19 €
425	28 x 1 1/4	+O-Ring	17,50 €
426	35 x 1 1/4		23,25 €
427	35 x 1 1/4	+O-Ring	24,25 €
428	42 x 1 1/4		45,31 €
429	28 x 1 1/2	+O-Ring	29,38 €
430	35 x 1 1/2		29,38 €
431	35 x 1 1/2	+O-Ring	30,63 €
432	42 x 1 1/2		40,63 €
433	42 x 1 1/2	+O-Ring	41,88 €
434	42 x 2		43,75 €
435	42 x 2	+O-Ring	45,00 €
436	54 x 2		53,13 €
437	54 x 2	+O-Ring	54,38 €
438	54 x 2 1/2		254,38 €
439	64 x 2 1/2		279,69 €
440	89 x 2 1/2		639,38 €
441	64 x 3		446,88 €
442	76 x 3		446,88 €
443	89 x 3		625,00 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



PAKOP ίσια θηλυκά
female straight UNIONS

Κωδ: 450

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
451	10 x 1/2		4,13 €
452	12 x 1/2		3,56 €
453	12 x 1/2	+ORing	3,66 €
454	15 x 1/2		2,63 €
455	15 x 1/2	+ORing	3,13 €
456	16 x 1/2		3,46 €
457	16 x 1/2	+ORing	4,00 €
458	18 x 1/2		3,50 €
459	18 x 1/2	+ORing	4,13 €
460	22 x 1/2		7,50 €
461	22 x 1/2	+ORing	8,13 €
462	15 x 3/4		3,69 €
463	15 x 3/4	+ORing	5,00 €
464	18 x 3/4		4,06 €
465	18 x 3/4	+ORing	5,31 €
466	22 x 3/4		4,69 €
467	22 x 3/4	+ORing	6,31 €
468	22 x 1		5,78 €
469	22 x 1	+ORing	9,10 €
470	28 x 1		7,13 €
471	28 x 1	+ORing	8,50 €
472	35 x 1		35,00 €
473	35 x 1	+ORing	36,25 €
474	28 x 1 1/4		15,63 €
475	28 x 1 1/4	+ORing	16,25 €
476	35 x 1 1/4		25,00 €
477	35 x 1 1/4	+ORing	25,50 €
478	42 x 1 1/4		45,31 €
479	42 x 1 1/4	+ORing	45,75 €
480	35 x 1 1/2		27,19 €
481	35 x 1 1/2	+ORing	27,50 €
482	42 x 1 1/2		48,44 €
483	42 x 1 1/2	+ORing	48,75 €
484	42 x 2		134,38 €
485	42 x 2	+ORing	135,75 €
486	54 x 2		93,75 €
487	54 x 2 BT		85,94 €
488	54 x 2	+ORing	93,00 €
489	54 x 2 1/2		220,00 €
490	64 x 2 1/2		412,50 €
491	76 x 2 1/2		640,00 €
492	64 x 3		418,75 €
493	76 x 3		640,00 €



PAKOP ίσια κολλητά
double straight UNIONS

Κωδ: 500

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
501	12 x 12		3,13 €
502	12 x 12	+ORing	3,91 €
503	15 x 15		2,88 €
504	15 x 15	+ORing	3,63 €
505	16 x 16		3,21 €
506	16 x 16	+ORing	3,99 €
507	18 x 18		3,45 €
508	18 x 18	+ORing	4,46 €
509	22 x 22		4,50 €
510	22 x 22	+ORing	6,74 €
511	28 x 28		7,25 €
512	28 x 28	+ORing	9,63 €
513	35 x 35		23,28 €
514	35 x 35	+ORing	24,06 €
515	42 x 42		29,69 €
516	42 x 42	+ORing	31,25 €
517	54 x 54		84,38 €
518	54 x 54	+ORing	87,50 €
519	64 x 64		343,75 €
520	76 x 76		525,00 €
521	89 x 89		ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ/ON REQUEST

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



ΓΩΝΙΕΣ θηλυκές με στήριγμα
female wallplate ELBOWS



ΤΑΠΕΣ κολλητές
stop CUPS

Κωδ: 560

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
561	12 x 1/2	2,63 €
562	15 x 1/2	3,00 €
563	16 x 1/2	3,25 €
564	18 x 1/2	4,25 €
565	22 x 3/4	5,50 €

Κωδ: 600

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
601	Φ 12	0,45 €
602	Φ 15	0,38 €
603	Φ 18	0,63 €
604	Φ 22	0,80 €
605	Φ 28	1,56 €
606	Φ 35	2,94 €
607	Φ 42	4,13 €
608	Φ 54	9,38 €
609	Φ 64	30,94 €
610	Φ 76	50,88 €
611	Φ 89	90,63 €
612	Φ 104,8	156,25 €
613	Φ 108	156,25 €

PAKOP γωνιακά αρσενικά
male angular UNIONS



Κωδ: 580

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
581	12 x 1/2	6,25 €
582	15 x 1/2	4,25 €
583	18 x 1/2	4,70 €
584	18 x 3/4	9,75 €
585	22 x 3/4	9,75 €
586	22 x 1	20,00 €
587	28 x 1	20,63 €

PAKOP γωνιακά θηλυκά
female angular UNIONS



Κωδ: 590

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
591	12 x 1/2	6,25 €
592	15 x 1/2	5,00 €
593	15 x 3/4	6,25 €
594	18 x 1/2	5,00 €
595	18 x 3/4	9,38 €
596	22 x 3/4	15,63 €
597	22 x 1	18,75 €
598	28 x 1	28,13 €
599	35 x 1 1/4	43,75 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



ΜΑΣΤΟΙ εξάγωνοι αρσενικοί
male double NIPPLES

Κωδ: 650

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION			ΤΙΜΗ PRICE
651	1/8 x 1/8			0,40 €
652	1/8 x 1/8		Χρωμέ/Chrome	0,66 €
653	1/4 x 1/4			0,55 €
654	1/4 x 1/4		Χρωμέ/Chrome	0,81 €
655	3/8 x 3/8			0,70 €
656	3/8 x 3/8		Χρωμέ/Chrome	1,06 €
657	3/8 x 3/8	BT		0,88 €
658	3/8 x 3/8	BT	Χρωμέ/Chrome	1,22 €
659	1/2 x 1/2			0,88 €
660	1/2 x 1/2		Χρωμέ/Chrome	1,06 €
661	1/2 x 1/2	BT		0,95 €
662	1/2 x 1/2	BT	Χρωμέ/Chrome	1,22 €
663	1/2 x 1/2	YBT		1,13 €
664	1/2 x 1/2	YBT	Χρωμέ/Chrome	1,73 €
665	3/4 x 3/4			1,20 €
666	3/4 x 3/4		Χρωμέ/Chrome	1,72 €
667	3/4 x 3/4	BT		1,50 €
668	3/4 x 3/4	BT	Χρωμέ/Chrome	2,13 €
669	1 x 1			1,80 €
670	1 x 1		Χρωμέ/Chrome	2,81 €
671	1 x 1	BT		2,38 €
672	1 x 1	BT	Χρωμέ/Chrome	4,00 €
673	1 x 1	YBT		5,63 €
674	1 1/4 x 1 1/4			3,38 €
675	1 1/4 x 1 1/4		Χρωμέ/Chrome	5,19 €
676	1 1/4 x 1 1/4	BT		5,50 €
677	1 1/4 x 1 1/4	BT	Χρωμέ/Chrome	10,28 €
678	1 1/2 x 1 1/2			4,25 €
679	1 1/2 x 1 1/2		Χρωμέ/Chrome	7,25 €
680	1 1/2 x 1 1/2	BT		9,25 €
681	2 x 2			6,63 €
682	2 x 2		Χρωμέ/Chrome	13,03 €
683	2 x 2	BT		26,25 €
684	2 1/2 x 2 1/2			15,00 €
685	2 1/2 x 2 1/2	BT		20,25 €
686	3 x 3			43,75 €
687	3 x 3	BT		57,50 €
688	4 x 4			78,13 €
689	4 x 4	BT		181,25 €

*** Αν ζητηθεί κώνος στις πλευρές, επιπλέον χρέωση +0,10€**

0,10€ extra cost for conical-end side

ΜΑΣΤΟΙ εξάγωνοι συστολικοί αρσενικοί
male reducing NIPPLES



Κωδ: 700

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION			ΤΙΜΗ PRICE
701	1/4 x 1/8			0,65 €
702	1/4 x 1/8		Χρωμέ/Chrome	0,88 €
703	3/8 x 1/8			1,08 €
704	3/8 x 1/8		Χρωμέ/Chrome	1,75 €
705	3/8 x 1/4			0,80 €
706	3/8 x 1/4			1,13 €
707	1/2 x 1/8			1,20 €
708	1/2 x 1/8		Χρωμέ/Chrome	1,75 €
709	1/2 x 1/4			1,15 €
710	1/2 x 1/4		Χρωμέ/Chrome	1,75 €
711	1/2 x 1/4	BT		1,50 €
712	1/2 x 3/8			0,98 €
713	1/2 x 3/8		Χρωμέ/Chrome	1,33 €
714	3/4 x 1/2			1,33 €
715	3/4 x 1/2		Χρωμέ/Chrome	1,75 €
716	3/4 x 1/2	BT		3,75 €
717	1 x 1/2			2,00 €
718	1 x 1/2		Χρωμέ/Chrome	2,50 €
719	1 x 1/2	BT		2,65 €
720	1 x 3/4			2,05 €
721	1 x 3/4		Χρωμέ/Chrome	2,58 €
722	1 x 3/4	YBT		7,25 €
723	1 1/4 x 1/2			3,75 €
724	1 1/4 x 3/4			3,50 €
725	1 1/4 x 1			3,13 €
726	1 1/2 x 1/2			7,50 €
727	1 1/2 x 3/4			5,00 €
728	1 1/2 x 1			5,13 €
729	1 1/2 x 1 1/4			4,75 €
730	2 x 1/2			36,50 €
731	2 x 3/4			39,75 €
732	2 x 1	BT		12,00 €
733	2 x 1 1/4			8,88 €
734	2 x 1 1/4	BT		12,00 €
735	2 x 1 1/2			8,88 €
736	2 x 1 1/2	BT		12,00 €
737	2 1/2 x 1/2			60,00 €
738	2 1/2 x 3/4			60,00 €
739	2 1/2 x 1			60,00 €
740	2 1/2 x 1 1/4			60,00 €
741	2 1/2 x 1 1/2			60,00 €
742	2 1/2 x 2			22,53 €
743	3 x 2 1/2			43,75 €
744	3 x 2			43,75 €
745	4 x 2			ΚΠΑΦΑΣ/ON REQUEST
746	4 x 3	BT		71,88 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΥΦΕΣ θηλυκές στρογγυλές κορδονάτες
female round sockets



Κωδ: 800

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION			ΤΙΜΗ PRICE
801	1/8			0,43 €
802	1/8		Χρωμέ/Chrome	0,75 €
803	1/4			0,53 €
804	1/4		Χρωμέ/Chrome	0,88 €
805	3/8			0,95 €
806	3/8		Χρωμέ/Chrome	1,25 €
807	1/2			1,63 €
808	1/2		Χρωμέ/Chrome	2,00 €
809	3/4			2,00 €
810	3/4		Χρωμέ/Chrome	3,25 €
811	1			3,25 €
812	1		Χρωμέ/Chrome	5,50 €
813	1	BT		5,13 €
814	1	BT	Χρωμέ/Chrome	7,00 €
815	1 1/4			5,25 €
816	1 1/4	BT		6,75 €
817	1 1/2			6,50 €
818	1 1/2	BT		9,00 €
819	2			11,00 €
820	2	BT		13,00 €
821	2 1/2			29,50 €
822	2 1/2	BT		31,75 €
823	3			45,00 €
824	4			140,00 €

ΣΥΣΤΟΛΕΣ Αγγλίας
female reducing SOCKETS



Κωδ: 900

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION			ΤΙΜΗ PRICE
901	1/4 x 1/8			2,00 €
902	1/4 x 1/8		Χρωμέ/Chrome	2,88 €
903	3/8 x 1/8			3,00 €
904	3/8 x 1/8		Χρωμέ/Chrome	4,50 €
905	3/8 x 1/4			1,68 €
906	3/8 x 1/4		Χρωμέ/Chrome	2,83 €
907	1/2 x 1/8			3,48 €
908	1/2 x 1/8		Χρωμέ/Chrome	5,00 €
909	1/2 x 1/4			1,33 €
910	1/2 x 1/4		Χρωμέ/Chrome	1,75 €
911	1/2 x 3/8			1,38 €
912	1/2 x 3/8		Χρωμέ/Chrome	1,88 €
913	3/4 x 3/8			5,63 €
914	3/4 x 3/8		Χρωμέ/Chrome	6,88 €
915	3/4 x 1/2			1,88 €
916	3/4 x 1/2		Χρωμέ/Chrome	3,00 €
917	1 x 1/2			2,75 €
918	1 x 1/2		Χρωμέ/Chrome	3,25 €
919	1 x 3/4			3,25 €
920	1 x 3/4		Χρωμέ/Chrome	3,63 €
921	1 1/4 x 1/2			7,75 €
922	1 1/4 x 3/4			7,25 €
923	1 1/4 x 1			4,75 €
924	1 1/4 x 1	BT		6,50 €
925	1 1/2 x 1/2			7,75 €
926	1 1/2 x 3/4			7,50 €
927	1 1/2 x 1			5,25 €
928	1 1/2 x 1	BT		10,25 €
929	1 1/2 x 1 1/4			7,00 €
930	1 1/2 x 1 1/4	BT		9,25 €
931	2 x 1			12,50 €
932	2 x 1	BT		17,00 €
933	2 x 1 1/4			16,00 €
934	2 x 1 1/2			14,00 €
935	2 x 1 1/2	BT		15,75 €
936	2 1/2 x 2			73,75 €
937	3 x 2			113,75 €
938	3 x 2 1/2			113,75 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΩΜΕ βαρέως τύπου αρσενικές - θηλυκές

m/f EXTENSIONS CHROME heavy duty



Κωδ: 950

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
951	1/2 x L=10	1,18 €
952	1/2 x L=15	1,30 €
953	1/2 x L=20	1,58 €
954	1/2 x L=25	1,85 €
955	1/2 x L=30	2,08 €
956	1/2 x L=35	2,50 €
957	1/2 x L=40	2,60 €
958	1/2 x L=45	3,20 €
959	1/2 x L=50	3,25 €
960	1/2 x L=55	5,00 €
961	1/2 x L=60	4,00 €
962	1/2 x L=65	5,50 €
963	1/2 x L=80	6,63 €
964	1/2 x L=100	8,75 €
965	3/4 x L=25	3,38 €
966	3/4 x L=42	4,50 €
967	3/4 x L=25 BT	3,63 €
968	3/4 x L=42 BT	4,75 €

ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ εξάγωνοι αρσενικοί - θηλυκοί

m/f hexagonal EXTENSIONS



Κωδ: 1000

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION			ΤΙΜΗ PRICE
1001	1/2 x 1/2	25#		1,00 €
1002	1/2 x 1/2	25#	Χρωμέ/Chrome	1,15 €
1003	1/2 x 1/2	28#		1,38 €
1004	1/2 x 1/2	28#	Χρωμέ/Chrome	1,63 €
1005	3/4 x 3/4			1,70 €
1006	3/4 x 3/4		Χρωμέ/Chrome	2,20 €
1007	1 x 1			3,00 €
1008	1 x 1		Χρωμέ/Chrome	4,43 €
1009	$1\,^{1/4} \times 1\,^{1/4}$			6,63 €
1010	$1\,^{1/2} \times 1\,^{1/2}$			9,88 €
1011	2 x 2			14,25 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ εξάγωνοι συστολικοί θηλυκοί - αρσενικοί
f/m hexagonal reducing EXTENSIONS



Κωδ: 1020

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
1021	1/4 x 1/8		1,50 €
1022	3/8 x 1/4		1,63 €
1023	1/2 x 1/4		2,88 €
1024	1/2 x 1/4	Χρωμέ/Chrome	3,25 €
1025	1/2 x 3/8		1,20 €
1026	1/2 x 3/8	Χρωμέ/Chrome	1,30 €
1027	3/4 x 1/2		1,65 €
1028	3/4 x 1/2	Χρωμέ/Chrome	1,90 €
1029	1 x 1/2		2,28 €
1030	1 x 1/2	Χρωμέ/Chrome	2,75 €
1031	1 x 3/4		3,25 €
1032	1 x 3/4	Χρωμέ/Chrome	3,63 €
1033	1 1/4 x 3/4		4,63 €
1034	1 1/4 x 1		4,40 €
1035	1 1/2 x 1		9,25 €
1036	1 1/2 x 1 1/4		7,63 €
1037	2 x 1		13,50 €
1038	2 x 1 1/4		13,75 €
1039	2 x 1 1/2		13,25 €

ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ κορδονάτοι στρογγυλοί αρσενικοί - θηλυκοί
m/f round EXTENSIONS



Κωδ: 1040

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION			ΤΙΜΗ PRICE
1041	1/2 x 1/2	L=25		1,20 €
1042	1/2 x 1/2	L=25	Χρωμέ/Chrome	1,63 €
1043	1/2 x 1/2	L=37		1,50 €
1044	1/2 x 1/2	L=37	Χρωμέ/Chrome	2,00 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΓΩΝΙΕΣ θηλυκές x θηλυκές
f/f ELBOWS



Κωδ: 1050

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
1051	1/4		2,50 €
1052	1/4	Χρωμέ/Chrome	4,70 €
1053	3/8		2,63 €
1054	3/8	Χρωμέ/Chrome	4,70 €
1055	1/2		1,73 €
1056	1/2	Χρωμέ/Chrome	2,38 €
1057	3/4		3,38 €
1058	3/4	Χρωμέ/Chrome	4,50 €
1059	1/2 x 3/4		3,13 €
1060	1/2 x 3/4	Χρωμέ/Chrome	4,50 €
1061	1 x 3/4		6,63 €
1062	1		5,25 €
1063	1	Χρωμέ/Chrome	10,25 €
1064	1 1/4		9,90 €
1065	1 1/4	ΒΤ	12,50 €
1066	1 1/2		12,78 €
1067	1 1/2	ΒΤ	17,50 €
1068	2		21,88 €
1069	2	ΒΤ	25,38 €
1070	2 1/2		65,00 €
1071	3		92,50 €
1072	4		200,00 €

ΓΩΝΙΕΣ αρσενικές x θηλυκές
m/f ELBOWS



Κωδ: 1100

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
1101	1/4		2,50 €
1102	1/4	Χρωμέ/Chrome	5,00 €
1103	3/8		2,70 €
1104	3/8	Χρωμέ/Chrome	5,00 €
1105	1/2		1,85 €
1106	1/2	Χρωμέ/Chrome	2,25 €
1107	1/2	ΒΤ	2,50 €
1108	1/2	ΒΤ Χρωμέ/Chrome	3,00 €
1109	1/2 αρσ. x 3/4 θηλ.		2,70 €
1110	1/2 αρσ. x 3/4 θηλ.	Χρωμέ/Chrome	4,08 €
1111	3/4		2,58 €
1112	3/4	Χρωμέ/Chrome	3,75 €
1113	3/4 αρσ. x 1/2 θηλ.		2,20 €
1114	3/4 αρσ. x 1/2 θηλ.	Χρωμέ/Chrome	4,65 €
1115	3/4 αρσ. x 1 θηλ.		7,00 €
1116	1		4,88 €
1117	1	Χρωμέ/Chrome	7,75 €
1118	1 1/4		9,13 €
1119	1 1/4	ΒΤ	16,75 €
1120	1 1/2		15,38 €
1121	1 1/2	ΒΤ	19,00 €
1122	2		24,68 €
1123	2	ΒΤ	31,50 €
1124	2 1/2		69,75 €
1125	3		96,25 €
1126	4		203,13 €

ΓΩΝΙΕΣ αρσενικές x αρσενικές
m/m ELBOWS



Κωδ: 1130

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1131	3/8	2,25 €
1132	1/2	3,13 €
1133	3/4	4,50 €
1134	1	6,75 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΑΥ θηλυκά
female TEES



Κωδ: 1150

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION			ΤΙΜΗ PRICE
1151	1/8			3,13 €
1152	1/8		Χρωμέ/Chrome	4,38 €
1153	1/4			3,25 €
1154	1/4		Χρωμέ/Chrome	4,50 €
1155	3/8			3,25 €
1156	3/8		Χρωμέ/Chrome	4,50 €
1157	1/2			2,15 €
1158	1/2		Χρωμέ/Chrome	2,40 €
1159	1/2	ΒΤ		2,50 €
1160	1/2	ΒΤ	Χρωμέ/Chrome	3,13 €
1161	3/4			3,33 €
1162	3/4		Χρωμέ/Chrome	5,13 €
1163	1			5,98 €
1164	1		Χρωμέ/Chrome	13,25 €
1165	1 1/4			10,25 €
1166	1 1/4	ΒΤ		15,00 €
1167	1 1/2			13,00 €
1168	1 1/2	ΒΤ		18,75 €
1169	2			22,38 €
1170	2	ΒΤ		28,00 €
1171	2 1/2			65,00 €
1172	3			87,50 €
1173	4			281,25 €

ΤΑΥ αρσενικά
male TEES



Κωδ: 1180

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1181	1/2 x 3/8 x 3/8 καυστήρων	4,50 €
1182	1/2 x 3/8 x 1/2 καυστήρων	5,63 €
1183	3/8 x 3/8 x 3/8	2,50 €
1184	1/2 x 1/2 x 1/2	3,50 €
1185	3/4 x 3/4 x 3/4	5,25 €
1186	1 x 1 x 1	10,00 €
1187	1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/4	26,50 €
1188	2 x 2 x 2	47,50 €

ΤΑΥ θηλυκά συστολικά
reducing female TEES



Κωδ: 1200

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1201	3/4 x 1/2 x 3/4	5,25 €
1202	1 x 1/2 x 1	8,50 €
1203	1 x 3/4 x 1	8,75 €
1204	1 1/4 x 1/2 x 1 1/4	24,25 €
1205	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	16,50 €
1206	1 1/4 x 1 x 1 1/4	15,00 €
1207	1 1/2 x 1/2 x 1 1/2	22,50 €
1208	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	21,25 €
1209	1 1/2 x 1 x 1 1/2	21,00 €
1210	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	33,00 €
1211	2 x 1/2 x 2	36,25 €
1212	2 x 3/4 x 2	31,25 €
1213	2 x 1 x 2	30,50 €
1214	2 x 1 1/4 x 2	40,00 €
1215	2 x 1 1/2 x 2	48,75 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΑΠΕΣ αρσενικές
PLUGS


Εικ.1 Εικ.2 Εικ.3

Κωδ: 1250

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION			ΤΙΜΗ PRICE
1251	1/8			0,35 €
1252	1/8		Χρωμέ/Chrome	1,00 €
1253	1/4			0,38 €
1254	1/4		Χρωμέ/Chrome	1,08 €
1255	3/8 (εικ.3)			0,53 €
1256	3/8		Χρωμέ/Chrome	1,25 €
1257	1/2 (εικ.3)			0,58 €
1258	1/2		Χρωμέ/Chrome	0,93 €
1259	1/2 (εικ.3)	BT		0,70 €
1260	1/2	BT	Χρωμέ/Chrome	1,10 €
1261	1/2 (εικ.1)		Τετράγωνο κεφάλι	0,75 €
1262	1/2 (εικ.2)	YBT	με φλάντζα	1,08 €
1263	1/2	YBT	Χρωμέ/Chrome με φλάντζα	1,50 €
1264	3/4 (εικ.3)			0,93 €
1265	3/4		Χρωμέ/Chrome	1,50 €
1266	3/4 (εικ.3)	BT		1,20 €
1267	3/4	BT	Χρωμέ/Chrome	1,73 €
1268	3/4 (εικ.2)	YBT	με φλάντζα	1,75 €
1269	3/4	YBT	Χρωμέ/Chrome με φλάντζα	2,50 €
1270	3/4		Με κοινή Σπειρώμα Μά για ανοίδια	2,25 €
1271	1 (εικ.3)			1,43 €
1272	1		Χρωμέ/Chrome	2,20 €
1273	1 (εικ.3)	BT		1,88 €
1274	1	BT	Χρωμέ/Chrome	2,50 €
1275	1 (εικ.2)	YBT	με φλάντζα	2,50 €
1276	1	YBT	Χρωμέ/Chrome με φλάντζα	3,20 €
1277	1		Με κοινή Σπειρώμα Μά για ανοίδια	3,00 €
1278	1 1/4			2,45 €
1279	1 1/4	BT		4,00 €
1280	1 1/4		Με κοινή Σπειρώμα Μά για ανοίδια	5,25 €
1281	1 1/2			3,25 €
1282	1 1/2	BT		5,13 €
1283	1 1/2		Με κοινή Σπειρώμα Μά για ανοίδια	7,38 €
1284	2			6,00 €
1285	2	BT		7,50 €
1286	2 1/2			21,38 €
1287	3			58,50 €
1288	4			93,75 €

ΤΑΠΕΣ θηλυκές
CUPS



Κωδ: 1300

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION			ΤΙΜΗ PRICE
1301	1/8			0,44 €
1302	1/8		Χρωμέ/Chrome	0,63 €
1303	1/4			0,63 €
1304	1/4		Χρωμέ/Chrome	0,80 €
1305	3/8			0,50 €
1306	3/8		Χρωμέ/Chrome	0,94 €
1307	1/2			0,65 €
1308	1/2		Χρωμέ/Chrome	1,00 €
1309	1/2	BT		0,88 €
1310	1/2	BT	Χρωμέ/Chrome	1,25 €
1311	3/4			1,18 €
1312	3/4		Χρωμέ/Chrome	1,75 €
1313	1			1,50 €
1314	1		Χρωμέ/Chrome	2,00 €
1315	1 1/4			2,40 €
1316	1 1/2			3,63 €
1317	2			5,25 €
1318	2 1/2			14,30 €
1319	3			62,50 €
1320	4			112,50 €

ΤΑΠΕΣ δοκιμής δικτύου 1/2
pressure test CUPS



Κωδ: 1342 Κωδ: 1341

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1341	ΠΛΑΣΤΙΚΗ/PLASTIC	0,25 €
1342	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ/BRASS	3,13 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΣΤΟΛΕΣ Αμερικής
m/f reducing BUSHES



Κωδ: 1350

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
1351	1/4 x 1/8		0,45 €
1352	3/8 x 1/8		0,60 €
1353	3/8 x 1/4		0,58 €
1354	1/2 x 1/8		1,05 €
1355	1/2 x 1/4		0,70 €
1356	1/2 x 1/4	Χρωμέ/Chrome	0,98 €
1357	1/2 x 3/8		0,55 €
1358	1/2 x 3/8	Χρωμέ/Chrome	0,70 €
1359	3/4 x 3/8		1,88 €
1360	3/4 x 1/2		0,80 €
1361	3/4 x 1/2	Χρωμέ/Chrome	1,03 €
1362	3/4 x 1/2	ΥΒΤ	1,38 €
1363	1 x 1/2		1,63 €
1364	1 x 3/4		1,33 €
1365	1 x 3/4	ΒΤ	2,50 €
1366	1 1/4 x 1/2		3,30 €
1367	1 1/4 x 3/4		2,75 €
1368	1 1/4 x 1		2,50 €
1369	1 1/2 x 1/2		4,83 €
1370	1 1/2 x 3/4		4,63 €
1371	1 1/2 x 1		4,00 €
1372	1 1/2 x 1 1/4		2,50 €
1373	2 x 1/2		9,25 €
1374	2 x 3/4		7,75 €
1375	2 x 1		6,63 €
1376	2 x 1 1/4		6,50 €
1377	2 x 1 1/2		6,00 €
1378	2 1/2 x 1/2		39,38 €
1379	2 1/2 x 3/4		35,75 €
1380	2 1/2 x 1		35,75 €
1381	2 1/2 x 1 1/4		35,63 €
1382	2 1/2 x 1 1/2		35,63 €
1383	2 1/2 x 2		23,75 €
1384	3 x 1		98,75 €
1385	3 x 1 1/4		97,50 €
1386	3 x 1 1/2		96,25 €
1387	3 x 2		35,00 €
1388	3 x 2 1/2		31,75 €
1389	4 x 3		87,50 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

PAKOP ίσια καλοριφέρ αρσενικά - θηλυκά
3 pieces threaded m/f straight CONNECTORS



Κωδ: 1400

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
1401	1/2		3,13 €
1402	1/2	BT	4,25 €
1403	3/4		4,98 €
1404	3/4	BT	6,88 €
1405	1		8,23 €
1406	1	BT	10,00 €
1407	1 1/4		12,50 €
1408	1 1/4	BT	16,50 €
1409	1 1/2		21,63 €
1410	1 1/2	BT	26,50 €
1411	2		40,00 €
1412	2	BT	52,50 €
1413	2 1/2		156,25 €
1414	3		400,00 €

PAKOP γωνιακά καλοριφέρ αρσενικά - θηλυκά
3 pieces m/f angular CONNECTORS



Κωδ: 1420

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1421	1/2	4,88 €
1422	3/4	7,25 €
1423	1	14,50 €
1424	1 1/4	18,88 €
1425	1 1/2	33,00 €
1426	2	58,25 €
1427	2 1/2	ΚΠΑΡΝΕ/ ON REQUEST

PAKOP ίσια θηλυκά με O - Ring
double female CONNECTORS with O-Ring



Κωδ: 1440

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1441	3/8	11,25 €
1442	1/2	4,63 €
1443	3/4	7,13 €
1444	1	10,00 €
1445	1 1/4	26,00 €
1446	1 1/2	32,50 €
1447	2	46,88 €
1448	2 1/2	168,75 €
1449	3	384,38 €

PAKOP ίσια αρσενικά
double male CONNECTORS



Κωδ: 1460

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1461	3/8	20,75 €
1462	1/2	6,25 €
1463	3/4	8,00 €
1464	1	12,00 €
1465	1 1/4	17,25 €
1466	1 1/2	32,50 €
1467	2	65,00 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΡΑΚΟΡ ενωτικά δεξαμενών
TANK connectors





Κωδ: 1480

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
1481	1/2		3,25 €
1482	1/2 x 1/2	Διπλό	4,25 €
1483	Λάστιχο/Rubber 1/2		0,10 €
1484	3/4		4,13 €
1485	Λάστιχο/Rubber 3/4		0,13 €
1486	1		6,05 €
1487	1 x 1	Διπλό	6,75 €
1488	Λάστιχο/Rubber 1		0,15 €
1489	1 1/4		10,00 €
1490	Λάστιχο/Rubber 1 1/4		0,23 €
1491	1 1/2		14,75 €
1492	1 1/2 x 1 1/2	Διπλό	29,70 €
1493	Λάστιχο/Rubber 1 1/2		0,30 €
1494	2		26,75 €
1495	2 x 2	Διπλό	37,50 €
1496	Λάστιχο/Rubber 2		0,38 €
1497	2 1/2		125,00 €
1498	Λάστιχο/Rubber 2 1/2		1,75 €
1499	3		156,25 €
1500	Λάστιχο/Rubber 3		2,25 €
1501	4		281,25 €
1502	Λάστιχο/Rubber 4		2,63 €

ΠΕΡΙΧΟΚΛΙΑ βαρέως τύπου
heavy duty BACKNUTS



Κωδ: 1520

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ WITH FLANGE	ΕΞΑΓΩΝΑ HEXAGONAL
1521	1/2	1,10 €	
1522	3/4	1,25 €	
1523	1	1,75 €	
1524	1 1/4	3,13 €	
1525	1 1/2	5,75 €	
1526	2	10,00 €	
1527	1/2		0,58 €
1528	3/4		0,75 €
1529	1		1,25 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΡΑΚΟΡ χαλκοσωλήνος κίτρινα
copper tube yellow CONNECTORS



Κωδ: 1540

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
1541	3/8		0,50 €
1542	3/8	BT	0,58 €
1543	9,5 x 11		0,75 €
1544	9,5 x 11	BT	1,00 €
1545	3/4	BT	1,15 €

ΡΑΚΟΡ χαλκοσωλήνος χρωμέ
copper tube chrome CONNECTORS



Κωδ: 1550

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
1551	3/8		0,58 €
1552	3/8	BT	0,68 €
1553	9,5 x 11		0,93 €
1554	9,5 x 11	BT	1,18 €

ΡΑΚΟΡ υδρομέτρων
water meter CONNECTORS



Κωδ: 1560

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
1561	3/4 x 1/2	L=25	2,38 €
1562	3/4 x 1/2	L=37	2,88 €
1563	3/4 x 1/2	L=50	3,75 €
1564	3/4 x 1/2	L=60	4,63 €
1565	1 x 3/4		4,18 €
1566	1 1/4 x 1		9,25 €
1567	1 1/2 x 1 1/4		15,50 €
1568	2 x 1 1/2		21,00 €
1569	2 1/2 x 2		37,00 €

ΣΤΑΥΡΟΙ μπρούτζινοι
brass CROSS



Κωδ: 1580

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1581	1/2	4,63 €
1582	3/4	7,38 €
1583	1	12,00 €
1584	1 1/4	19,50 €
1585	1 1/2	28,00 €
1586	2	34,25 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΠΛΕΣ γωνίες και ΥΨΙΛΟΝ
3-way elbow and Y



Υψιλον Τριπλή Γωνία

Κωδ: 1590

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1591	1/2 τριπλή γωνία	7,50 €
1592	3/4 τριπλή γωνία	13,50 €
1593	1/2 ύψιλον	8,75 €
1594	3/4 ύψιλον	10,75 €
1595	1 ύψιλον	15,00 €
1596	1/2 χρωμέ ύψιλον ΑΘΘ	6,63 €
1597	3/4 χρωμέ ύψιλον ΑΘΘ	8,75 €

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ
tube NIPPLES



Κωδ: 1600

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
1601	1/2	L=40	1,68 €
1602	1/2	L=50	1,95 €
1603	1/2	L=60	2,25 €
1604	1/2	L=70	2,75 €
1605	1/2	L=80	2,98 €
1606	1/2	L=100	3,10 €
1607	1/2	L=150	5,38 €
1608	1/2	L=200	6,95 €
1609	3/4	L=50	2,45 €
1610	3/4	L=60	2,90 €
1611	3/4	L=70	3,25 €
1612	3/4	L=80	3,50 €
1613	3/4	L=90	3,75 €
1614	3/4	L=100	3,88 €
1615	3/4	L=150	6,75 €
1616	3/4	L=200	10,00 €
1617	1	L=100	5,50 €
1618	1	L=150	11,50 €
1619	1	L=200	15,00 €
1620	1 1/4	L=100	8,75 €
1621	1 1/4	L=150	16,25 €
1622	1 1/4	L=200	21,25 €
1623	1 1/2	L=100	11,25 €
1624	2	L=100	17,00 €
1625	2 1/2	L=100	63,75 €
1626	3	L=100	86,25 €

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ολόπασσοι
threaded NIPPLES



Κωδ: 1650

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
1651	1/2	L=100	4,50 €
1652	3/4	L=100	5,75 €
1653	1	L=100	7,70 €
1654	1 1/4	L=100	12,00 €
1655	1 1/2	L=100	18,75 €
1656	2	L=100	30,50 €

***Οι ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας**

Tube and threaded NIPPLES are available in other dimensions on request

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ρακόρ Λαστιχοσωλήνος
Hose End Connectors

Αρσενικά *male*



Κωδ: 1660

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1661	1/2	0,94 €
1662	5/8	1,53 €
1663	3/4	1,43 €
1664	1	2,35 €
1665	1 1/4	3,75 €
1666	1 1/2	4,88 €
1667	2	7,35 €
1668	2 1/2	12,25 €
1669	3	16,50 €
1670	4	46,25 €

Θηλυκά *female*



Κωδ: 1680

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1681	1/2	1,08 €
1682	5/8	2,05 €
1683	3/4	1,38 €
1684	1	2,50 €
1685	1 1/4	4,20 €
1686	1 1/2	6,38 €
1687	2	8,00 €
1688	2 1/2	15,63 €
1689	3	22,75 €
1690	4	66,63 €

Ρακόρ σφαιρικής ΚΑΝΟΥΛΑΣ θηλυκά
connectors for boll BIBCOCKS





Κωδ: 1700

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1701	3/4 x 1/2	1,35 €
1702	3/4 x 5/8	1,85 €
1703	1 x 3/4	2,20 €
1704	1 1/4 x 1	4,50 €

ΟΥΡΕΣ λαστιχοσωλήνος
hose COUPLINGS





Κωδ: 1770

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1771	ΑΡΣ Φ 8	3,25 €
1772	ΑΡΣ Φ 10	3,25 €
1773	ΑΡΣ Φ 12	3,25 €
1774	ΘΗΛ Φ 8	4,75 €
1775	ΘΗΛ Φ 10	4,75 €
1776	ΘΗΛ Φ 12	4,75 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Με Ορειχάλκινο ή Τεφλόν Δαχτυλίδι
With Brass or P.T.F.E. Ring

ΡΑΚΟΡ αρσενικά
male UNIONS



Κωδ: 1800

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1801	6 x 1/4	4,38 €
1802	8 x 1/4	4,38 €
1803	8 x 3/8	4,38 €
1804	10 x 3/8	4,85 €
1805	8 x 1/2	5,15 €
1806	10 x 1/2	3,63 €
1807	12 x 1/2	2,50 €
1808	15 x 1/2	2,30 €
1809	16 x 1/2	2,50 €
1810	18 x 1/2	2,83 €
1811	22 x 1/2	5,03 €
1812	18 x 3/4	3,75 €
1813	22 x 3/4	3,88 €
1814	22 x 1	5,48 €
1815	28 x 1	6,95 €
1816	35 x 1 1/4	25,38 €
1817	42 x 1 1/2	34,50 €
1818	54 x 2	56,25 €

ΡΑΚΟΡ θηλυκά
female UNIONS



Κωδ: 1830

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1831	6 x 1/4	5,88 €
1832	8 x 1/4	5,88 €
1833	8 x 3/8	4,75 €
1834	10 x 3/8	5,00 €
1835	8 x 1/2	5,63 €
1836	10 x 1/2	3,68 €
1837	12 x 1/2	3,38 €
1838	15 x 1/2	2,63 €
1839	16 x 1/2	2,88 €
1840	18 x 1/2	2,88 €
1841	18 x 3/4	5,35 €
1842	22 x 1/2	5,55 €
1843	22 x 3/4	3,88 €
1844	22 x 1	6,90 €
1845	28 x 1	6,75 €
1846	35 x 1 1/4	24,03 €
1847	42 x 1 1/2	36,80 €
1848	54 x 2	58,13 €

ΡΑΚΟΡ συνενώσεως
double compr. UNIONS



Κωδ: 1860

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1861	4 x 4	4,25 €
1862	6 x 6	4,25 €
1863	8 x 8	4,25 €
1864	10 x 10	2,38 €
1865	10 x 10 Χρωμέ/Chrome	2,50 €
1866	12 x 12	2,63 €
1867	15 x 15	3,25 €
1868	16 x 16	3,50 €
1869	18 x 18	4,73 €
1870	22 x 22	5,88 €
1871	28 x 28	11,25 €
1872	35 x 35	33,73 €
1873	42 x 42	56,20 €
1874	54 x 54	77,50 €

ΓΩΝΙΕΣ αρσενικές
male ELBOWS



Κωδ: 1880

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1881	10 x 1/2	10,75 €
1882	12 x 1/2	7,50 €
1883	15 x 1/2	4,43 €
1884	16 x 1/2	4,68 €
1885	18 x 1/2	6,23 €
1886	22 x 3/4	5,50 €
1887	28 x 1	14,70 €
1888	35 x 1 1/4	38,25 €
1889	42 x 1 1/2	57,50 €

ΓΩΝΙΕΣ θηλυκές
female ELBOWS



Κωδ: 1900

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1901	10 x 1/2	8,63 €
1902	12 x 1/2	7,63 €
1903	15 x 1/2	3,63 €
1904	16 x 1/2	4,38 €
1905	18 x 1/2	5,75 €
1906	22 x 3/4	6,13 €
1907	28 x 1	17,35 €
1908	35 x 1 1/4	48,43 €
1909	42 x 1 1/2	63,00 €
1910	54 x 2	86,25 €

ΓΩΝΙΕΣ συνενώσεως
double compr. ELBOWS



Κωδ: 1920

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1921	8 x 8	14,06 €
1922	10 x 10	5,75 €
1923	10 x 10 Χρωμέ/Chrome	6,25 €
1924	12 x 12	3,75 €
1925	15 x 15	4,20 €
1926	16 x 16	5,65 €
1927	18 x 18	6,00 €
1928	22 x 22	7,50 €
1929	28 x 28	24,08 €
1930	35 x 35	51,70 €
1931	42 x 42	77,50 €
1932	54 x 54	123,03 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Με Ορειχάλκινο ή Τεφλόν Δαχτυλίδι
With Brass or P.T.F.E. Ring

ΤΑΥ αρσενικά
male TEES



Κωδ: 1940

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1941	15 x 1/2 x 15	7,50 €
1942	16 x 1/2 x 16	7,50 €
1943	18 x 1/2 x 18	10,00 €
1944	22 x 3/4 x 22	25,00 €

ΤΑΥ θηλυκά
female TEES



Κωδ: 1950

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1951	12 x 1/2 x 12	7,50 €
1952	15 x 1/2 x 15	9,10 €
1953	16 x 1/2 x 16	9,10 €
1954	18 x 1/2 x 18	8,63 €
1955	22 x 1/2 x 22	18,25 €
1956	22 x 3/4 x 22	8,75 €
1957	28 x 1 x 28	30,00 €
1958	35 x 1 1/4 x 35	50,00 €

ΤΑΥ συνενώσεως
compression TEES



Κωδ: 1970

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1971	8 x 8 x 8	11,06 €
1972	10 x 10 x 10	7,75 €
1973	10 x 10 x 10 Χρωμέ/Chrome	8,75 €
1974	12 x 12 x 12	8,50 €
1975	15 x 15 x 15	8,75 €
1976	16 x 16 x 16	8,75 €
1977	18 x 18 x 18	11,90 €
1978	22 x 22 x 22	13,20 €
1979	28 x 28 x 28	24,23 €
1980	35 x 35 x 35	48,50 €
1981	42 x 42 x 42	77,50 €
1982	54 x 54 x 54	123,13 €

ΓΩΝΙΕΣ θηλυκές με βάση
female wallplate ELBOWS



Κωδ: 1990

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
1991	15 x 1/2	8,38 €

ΤΕΦΛΟΝ
P.T.F.E. rings



Κωδ: 2000

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
2001	Φ 10	0,63 €
2002	Φ 15	0,38 €
2003	Φ 16	0,38 €
2004	Φ 18	0,45 €
2005	Φ 22	0,63 €

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
BRASS rings



Κωδ: 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
2021	Φ 10	0,63 €
2022	Φ 15	0,40 €
2023	Φ 16	0,40 €
2024	Φ 18	0,45 €
2025	Φ 22	0,63 €
2026	Φ 28	1,63 €

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ χαλκοσωλήνα (ΣΤΕΡΝ)
REINFORCEMENTS



Κωδ: 2050

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
2051	Φ 15	0,35 €
2052	Φ 15 ΒΤ	0,48 €
2053	Φ 16	0,38 €
2054	Φ 16 ΒΤ	0,50 €
2055	Φ 18	0,46 €
2056	Φ 18 ΒΤ	0,75 €
2057	Φ 22	0,63 €
2058	Φ 22 ΒΤ	1,13 €
2059	Φ 25	2,38 €
2060	Φ 35	3,38 €
2061	Φ 63	6,25 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ μαύροι
black TUBE nipples



Κωδ:6100

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
6101	1/2 x 1/2	1,08 €
6102	3/4 x 3/4	1,13 €
6103	1 x 1	1,63 €
6104	1 1/4 x 1 1/4	2,13 €
6105	1 1/2 x 1 1/2	2,38 €
6106	2 x 2	3,25 €

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ γαλβανιζέ
galvanized TUBE nipples



Κωδ:6120

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION		ΤΙΜΗ PRICE
6121	1/2 x 1/2	L100	1,15 €
6122	1/2 x 1/2	L200	1,88 €
6123	3/4 x 3/4		1,30 €
6124	1 x 1		1,95 €
6125	1 1/4 x 1 1/4		2,30 €
6126	1 1/2 x 1 1/2		3,00 €
6127	2 x 2		3,75 €
6128	2 1/2 x 2 1/2	L150	7,75 €
6129	3 x 3	L150	9,50 €

ΜΟΥΦΕΣ μαύρες
black SOCKETS



Κωδ:6140

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
6141	1/2	0,68 €
6142	3/4	0,88 €
6143	1	1,28 €
6144	1 1/4	1,80 €
6145	1 1/2	2,38 €
6146	2	3,38 €
6147	2 1/2	5,50 €
6148	3	7,00 €
6149	4	13,75 €

ΡΑΚΟΡ σιδ/νος αρσενικά
male union for iron tube



Κωδ:6200

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
6201	1/2	9,00 €
6202	3/4	12,10 €
6203	1	15,50 €
6204	1 1/4	24,00 €
6205	1 1/2	30,00 €
6206	2	41,00 €

ΡΑΚΟΡ σιδ/νος θηλυκά
female union for iron tube



Κωδ:6220

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
6221	1/2	9,00 €
6222	3/4	12,10 €
6223	1	15,50 €
6224	1 1/4	24,00 €
6225	1 1/2	30,00 €
6226	2	41,00 €

ΡΑΚΟΡ σύνδεσης σιδ/νος
connector union for iron tube



Κωδ:6240

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΤΙΜΗ PRICE
6241	1/2	14,20 €
6242	3/4	18,00 €
6243	1	21,50 €
6244	1 1/4	34,50 €
6245	1 1/2	42,00 €
6246	2	71,00 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ



ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

1/2	0,62
1/2 B.T.	0,80
3/4	0,98
3/4 B.T.	1,39
1	1,81
1 B.T.	2,17



ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ

inch x inch	€/Τεμ.
1/2 x 3/8	0,87
3/4 x 1/2	1,10
1 x 1/2	1,72
1 x 3/4	1,91



ΜΟΥΦΑ

inch	€/Τεμ.
1/2	1,16
3/4	1,79
1	2,19



ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

inch	€/Τεμ.
1/2	0,83
3/4	1,08
1	1,43



ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ

inch	€/Τεμ.
1/2	0,60
3/4	1,06
1	1,59



ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

inch x inch	€/Τεμ.
1/2 x 3/8	0,60
3/4 x 1/2	0,79
1 x 1/2	1,66
1 x 3/4	1,24
1 1/4 x 1	2,04



ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

mm x inch	€/Τεμ.
15 x 1/2	0,51
15 x 1/2 B.T.	0,76
18 x 1/2	0,55
18 x 1/2 B.T.	0,79
22 x 3/4	0,81
22 x 3/4 B.T.	1,25
28 x 1	1,38
28 x 1 B.T.	1,78



ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ

mm x inch	€/Τεμ.
15 x 1/2	0,76
15 x 1/2 B.T.	1,15
18 x 1/2	0,83
18 x 1/2 B.T.	1,23
22 x 3/4	1,52
22 x 3/4 B.T.	2,34
28 x 1	1,62
28 x 1 B.T.	2,59



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

mm x inch	€/Τεμ.
15 x 1/2	1,37



ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ

mm x inch	€/Τεμ.
15 x 1/2	1,52



ΤΑΦ

inch	€/Τεμ.
1/2	1,74
3/4	2,46
1	3,98



ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ

inch	€/Τεμ.
1/2	1,73
3/4	2,08
1	3,79



ΓΩΝΙΑΑΡΣΕΝ/ ΘΗΛΥΚΗ

inch	€/Τεμ.
1/2	1,61
3/4	2,28
1	4,24

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ.

mm	€/Τεμ.
L 10	1,00
L 15	1,21
L 20	1,53
L 25	1,74
L 30	2,04
L 40	2,60
L 50	3,25





ΧΕΡΟΥΛΙ :
μπλε, κόκκινο

ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ (PEX) ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

inch - Οπές	€/τεμ.
3/4 - 2	10,79
3/4 - 3	14,57
3/4 - 4	18,99
1 - 2	11,57
1 - 3	16,31
1 - 4	20,79



ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ)

ΟΠΕΣ	3/4" €	1" €	1 1/4" €
2	6,15	7,46	10,36
3	9,40	11,56	15,86
4	12,51	15,95	21,31
5	15,53	20,03	26,76
6		24,11	32,19
7		28,20	37,65
8		32,72	43,09
9		35,62	48,53
10		39,98	53,98

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ

3/4''	ΤΙΜΗ	1''	ΤΙΜΗ	1 1/4''	ΤΙΜΗ
1 ΟΠΗΣ	**4,80 €**	1 ΟΠΗΣ	**4,80 €**	1 ΟΠΗΣ	**5,40 €**
2 ΟΠΩΝ	**9,50 €**	2 ΟΠΩΝ	**9,50 €**	2 ΟΠΩΝ	**10,80 €**
3 ΟΠΩΝ	**14,20 €**	3 ΟΠΩΝ	**14,20 €**	3 ΟΠΩΝ	**16,10 €**
4 ΟΠΩΝ	**18,90 €**	4 ΟΠΩΝ	**18,90 €**	4 ΟΠΩΝ	**21,50 €**
5 ΟΠΩΝ	**23,70 €**	5 ΟΠΩΝ	**23,70 €**	5 ΟΠΩΝ	**26,80 €**
6 ΟΠΩΝ	**28,50 €**	6 ΟΠΩΝ	**28,50 €**	6 ΟΠΩΝ	**32,30 €**
7 ΟΠΩΝ	**33,30 €**	7 ΟΠΩΝ	**33,30 €**	7 ΟΠΩΝ	**37,80 €**
8 ΟΠΩΝ	**38,10 €**	8 ΟΠΩΝ	**38,10 €**	8 ΟΠΩΝ	**43,30 €**
9 ΟΠΩΝ	**42,90 €**	9 ΟΠΩΝ	**42,90 €**	9 ΟΠΩΝ	**48,80 €**
10 ΟΠΩΝ	**47,70 €**	10 ΟΠΩΝ	**47,70 €**	10 ΟΠΩΝ	**54,30 €**
11 ΟΠΩΝ	**52,70 €**	11 ΟΠΩΝ	**52,70 €**	11 ΟΠΩΝ	**60,10 €**
12 ΟΠΩΝ	**57,80 €**	12 ΟΠΩΝ	**57,80 €**	12 ΟΠΩΝ	**65,90 €**





ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
25cm	**23,80 €**
35cm	**24,85 €**
40cm	**26,50 €**
45cm	**29,40 €**
50cm	**32,40 €**
55cm	**35,00 €**
60cm	**37,20 €**
70cm	**42,80 €**
80cm	**54,30 €**

Στήριγμα διπλό με λάστιχα 11,50 € /σετ



ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
24 x 19 ΚΑΘΕΤΟ



2 ΟΠΕΣ	11,90
3 ΟΠΕΣ	17,85
4 ΟΠΕΣ	23,80
5 ΟΠΕΣ	29,75

Είδος: ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ 24 x 19



Φ15	1,20
Φ16	1,20
Φ18 ΤΕΦΛΟΝ	1,20

Είδος: ΡΑΚΟΡ MULTI & PEX
24 x 19



Φ 16 X 2.0	1,75
Φ 18 X 2.0	1,75

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ & ΤΡΙΟΔΕΣ – ΠΕΝΤΑΟΔΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ









inch	Υδρομετρητές LX - SG Ψυχρού Βάλτας Ξηρ. πολ.ριπής	Υδρομετρητές LX - LG Ξηρού-Ψυχρού Φλάντζας	Υδρομετρητές LXS - Υγρού-Ψυχρού τύπου Φλάντζας	Υδρομετρητές LXL - Υγρού-Ψυχρού τύπου Φλάντζας	Υδρομετρητές Βάλτας μονής ριπής υγρού τύπου (με καπάκι)	Υδρομετρητές Βάλτας μονής ριπής ξηρού τύπου (χωρίς καπάκι)	Υδρομετρητές Βάλτας μονής ριπής ξηρού τύπου (με καπάκι)
	€/Τεμ.	€/Τεμ.	€/Τεμ.	€/Τεμ.	€/Τεμ.	€/Τεμ.	€/Τεμ.
3/8							
1/2	44,20				25,65	19,95	22,80
3/4	62,70						
1	91,20						
1 1/4	101,20						
1 1/2	185,25						
2	250,80	179,50	108,00				
2 1/2		192,80	122,50				
3		213,75		148,20			
4		242,25		156,20			
5		328,75					
6		376,20					
8		513,00					
10		1026,00					



Τριοδη Βάνα Εκτροπής

Σώμα	Ορειχάλκινο Χρωμιομένο
Εύρος Ρύθμισης Θερμ/σίας	40-45°C
Θερμ/σίας Εισόδου Ζεστού/Κρύου Νερού	4-95°C
Μέγιστη Θερμ/σία Λειτουργίας	≤99°C
Σταθερότητα Θερμοκρασίας	±2°C
Πίεση Λειτουργίας	0.3-10Bar
Ιδανική Πίεση Λειτουργίας	1-5Bar
Συνδέσεις	3/4" , Εισοδος Αρσ. εξοδος Αρσ.
Αναλογία Ροής(πίεση 1Bar)	26,67 L/min

55,00€



Τριοδη
Θερμοστατική Βαλβίδα Μίξης

Ιδανική Πίεση Λειτουργίας	1-5Bar
Θερμ/σία Εισόδου Κρύου Νερού	4-29°C
Θερμ/σία Εισόδου Ζεστού Νερού	50-95°C
Θερμ/σία Εξόδου Αναμ/νου Νερού	35-55°C προσαρμόσιμη
Αναλογία Ροής(πίεση 1Bar)	26,67 L/min
Ακρίβεια Θερμοκρασίας	±2°C
Υλικό	Ορειχάλκινο Χρωμιομένο
Βάλτα	3/4" Αρσενικό

55,00€



Αντεπαγωτική Βαλβίδα
με φίλτρο

Μεγ. Πίεση Λειτουργίας	10 Bar
Εύρος Περιβάλλουσας Θερμ/σίας	-30-90°C
Θερμ/σία Ανοίγματος	4°C
Θερμ/σία Κλεισίματος	8°C
Ακρίβεια	±2°C
Υλικό	Ορειχάλκινο
Βάλτα	Αρσενική 3/4"
Καθ. Βάρος	0.14 Kg
Μικτό Βάρος	0.15 Kg

35,00€



Πεντάοδη Βαλβίδα Ανάμειξης
Solar Kit Set

110,00€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ BIANCHI MADE IN ITALY

Βαλβίδα ασφαλείας (θηλυκή)


(4478)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
320251	1/2"x 3bar	10	7,16
320252	1/2"x 4bar	10	7,16
320253	1/2"x 6bar	10	7,16
649004	1/2"x 8bar	10	12,00
649005	1/2"x 10bar	10	12,00
320301	3/4"x 3bar	10	12,40
320302	3/4"x 4bar	10	12,40
320303	3/4"x 6bar	10	12,40
320304	3/4"x 8bar	10	15,83
320305	3/4"x 10bar	10	15,83
320351	1"x 3bar	2	29,00
649010	1"x 4bar	2	29,00
320353	1"x 6bar	2	29,00

Βαλβίδα ασφαλείας (αρσενική)


(447)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
320371	1/2"x 3bar	10	7,32
320372	1/2"x 4bar	10	7,32

Τριόδη θερμομικτική βάνα ηλιακού 35-55°C


(654)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640801	3/4"	1	70,56
640802	1"	1	75,10

Εξαεριστικό βολάν


(418P)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640301	1/8"	100	1,74
640302	1/2"	50	1,74

Βαλβίδα εξαεριστικού


(420)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
649003	1/2"	50	2,48

Ρακόρ ίσιο Α-Ο


(416)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640751	1/2"	30	3,80

Προσθήκη


(7652)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
390001	L10 x 1/2"		1,77
390002	L15 x 1/2"		2,20
390003	L20 x 1/2"		2,44
390004	L25 x 1/2"		2,84
390005	L30 x 1/2"		3,14
390006	L40 x 1/2"		3,94
390007	L50 x 1/2"		4,62
390008	L60 x 1/2"		5,54
390050	L10 x 3/4"		2,72
390056	L15 x 3/4"		3,14
390051	L20 x 3/4"		3,64
390052	L25 x 3/4"		4,06
390053	L30 x 3/4"		4,50
390054	L40 x 3/4"		5,70
390055	L50 x 3/4"		6,50


(7652)

Βάνα αερίου Ο-Ο (λεβιέ ή πεταλούδα)


(425R)
(435R)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640001	1/2"	12	5,72
640002	3/4"	10	8,04
640003	1"	6	11,96
640004	1¼"	6	20,96
640005	1½"	4	30,84
640006	2"	2	47,46

Βάνα αερίου Α-Ο (λεβιέ ή πεταλούδα)


(424R)
(434R)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640101	1/2"	12	5,92
640102	3/4"	10	8,40

Διακόπτης με θηλ. σύνδεση με τρεβλό ρακόρ και παξιμάδι οπίσθιασης (κόκκινο & μπλε)


(528)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640201	1/2"	10	9,00
640203	3/4"	10	10,60

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΦΑΙΡΙΚΑ & ΑΛΛΑ BIANCHI MADE IN ITALY


(425B)

Βάνα θηλυκή (λεβιέ ή πεταλούδα)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
641101	1/2"	12	5,00
641102	3/4"	10	7,04
641103	1"	6	10,00
641104	1¼"	6	19,20
641105	1½"	4	28,24
641106	2"	4	44,00


(424B)

Βάνα Α-Ο (λεβιέ ή πεταλούδα)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
642101	1/2"	12	5,44
642102	3/4"	10	7,50
642103	1"	6	11,31


(422B)

Βάνα με ρακόρ (πεταλούδα)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
645151	1/2"	12	7,80
645152	3/4"	8	11,20
645153	1"	5	17,20
645154	1¼"	4	31,40


(422R)

Βάνα γωνιακή με ρακόρ

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
645101	1"	5	22,30


(427G)

Διακόπτης MINI (κόκκινο & μπλέ)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640451	1/2"	25	4,92


(828)

Βανάκι με ρακόρ πλαστικής

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
649011	Φ16 (κόκκινο)	25	6,92
649012	Φ16 (μπλέ)	25	6,92


(485T)

Κάνουλα

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640401	1/2"	10	7,24
640402	3/4"	6	11,70
640403	1"	5	23,20


(479)

Κάνουλα λουκέτο

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
640442	1/2"	8	11,04


(430)

Βάνα εντοιχισμού (πόμολο)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
645201	1/2"	8	16,00


(428)

Βάνα εντοιχισμού (λεβιέ)

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
645202	1/2"	8	16,00


(2391)

Βαλβίδα νιπτήρος

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
330001	1¼"	12	8,00
330000	Φ80	12	8,00


(2391)

Βαλβίδα ντουζιέρας

Κωδικός	Διάσταση	Κιβ.	Τιμή
330003	1¼"	12	8,90
330002	1½"	12	8,90

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ



ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ

inch	€/τεμ.
1/2	2,95
3/4	4,19
1	7,32
1 1/4	12,86
1 1/2	16,05
2	25,16
2 1/2	62,50
3	80,17
4	147,32



ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΜΒ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

inch	€/Τεμ.
3/8	2,63
1/2	2,88
3/4	4,26
1	7,39
1 1/4	11,65
1 1/2	16,16
2	24,43
2 1/2	50,04
3	70,08
4	126,23



ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

inch	€/Τεμ.
1/2	5,16
3/4	6,44



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΥΠΟΥ GR

inch	€/Τεμ.
1/2 X 1/2	5,40
1/2 X 1/2 NEW	4,10



MINI ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΧΡΩΜΕ

inch	€/Τεμ.
1/2 - ΜΕΒ	2,83
1/2 - ΜΜΒ	2,80



ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ MINI ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ PEX - ALUPEX ΣΩΛΗΝΑ

inch	€/Τεμ.
16 x 2 x 1/2 ΑΡΣ.	3,51
18 x 2 x 1/2 ΑΡΣ.	4,17
18 x 2,5 x 1/2 ΑΡΣ.	4,17



ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΜΒ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

inch	€/Τεμ.
3/8	2,61
1/2	3,01
3/4	4,51
1	7,89



ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕΒ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

inch	€/Τεμ.
3/8	2,71
1/2	3,13
3/4	4,66
1	8,14



ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕΒ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

inch	€/Τεμ.
1/2	5,51
3/4	8,39
1	12,98
1 1/4	20,67



ΚΑΝΟΥΛΑ

inch	€/Τεμ.
1/2 χερούλι	4,08
3/4 χερούλι	6,36
1 χερούλι	9,92
1/2 πεταλούδα	3,94
3/4 πεταλούδα	6,11



ΚΑΝΟΥΛΑ VENTI

inch	€/Τεμ.
1/2	3,88



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ PLUS ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ

inch	€/Τεμ.
1/2 x 3/8	4,00
1/2 x 1/2	3,93
1/2 x 3/4	4,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS
TASAN

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ TASAN

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ Θ-Θ FULL FLOW



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2''	3,40 €
3/4''	4,88 €
1''	7,80 €
1 1/4''	11,85 €
1 1/2''	17,15 €
2''	28,50 €
2 1/2''	48,15 €
3''	70,00 €
4''	122,50 €

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ Α-Θ FULL FLOW



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2''	3,40 €
3/4''	4,88 €
1''	7,80 €
1 1/4''	11,85 €
1 1/2''	17,15 €
2''	28,50 €

ΚΑΝΟΥΛΑ Β.Τ. ΜΕ ΟΡΕΧ. ΡΑΚΟΡ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2''	4,65 €

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. Θ-Θ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2''	3,40 €
3/4''	4,88 €
1''	7,80 €

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. Α-Θ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2''	3,40 €
3/4''	4,88 €
1''	7,80 €

ΚΑΝΟΥΛΑ Β.Τ. ΜΕ ΟΡΕΧ. ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2''	4,65 €

ΒΑΝΑ Α-Θ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ FULL FLOW



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2''	4,38 €
3/4''	6,63 €
1''	11,20 €



1/2'' ΛΟΥΚΕΤΟ	6,83

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS
TASAN

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ TASAN

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΤ ΜΕ ΡΑΚΟΡ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2''	5,70 €
3/4''	9,40 €
1''	14,66 €

ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧ. ΓΛΩΣΣΑ ΒΤ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
2''	20,05 €
2 ½'''	37,89 €
3''	48,09 €
4''	82,47 €

ΚΛΑΠΕ ΒΤ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2''	3,18 €
3/4''	4,95 €
1''	7,33 €
1 1/4''	12,00 €
1 1/2''	15,65 €
2''	26,19 €
2 1/2''	44,20 €
3''	66,70 €
4''	120,10 €

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΟΜ.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2''	28,00 €

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΕ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2''	4,16 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2''	2,95 €
3/4''	3,94 €
1''	5,69 €
1 1/4''	9,72 €
1 1/2''	12,47 €
2''	17,85 €
2 1/2''	33,91 €
3''	42,00 €
4''	61,91€

ΠΛΑΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΕΙΧ. ΒΤ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2''	2,95 €
3/4''	4,42 €
1''	7,00 €
1 1/4''	11,42 €
1 1/2''	16,41 €
2''	24,63 €
2 1/2''	49,77 €
3''	72,65 €
4''	121,35 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS
TASAN

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ TASAN

ΚΩΔ.: 004

Είδος: ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2" Χ 1/2" ΘΗΛ-ΘΗΛ



INOX L-20cm	2,26
INOX L-25cm	2,38
INOX L-30cm	2,48
INOX L-35cm	2,65
INOX L-40cm	2,80
INOX L-45cm	2,90
INOX L-50cm	3,00
INOX L-60cm	3,10
INOX L-70cm	3,58
INOX L-80cm	3,80
INOX L-90cm	4,05
INOX L-100cm	3,92
INOX L-120cm	4,80
INOX L-150cm	5,48
INOX L-200cm	7,00

ΚΩΔ.: 005

Είδος: ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2" Χ 1/2" ΑΡΣ-ΘΗΛ



INOX L-20cm	2,31
INOX L-30cm	2,53
INOX L-40cm	2,74
INOX L-50cm	2,96
INOX L-60cm	3,16
INOX L-70cm	3,39
INOX L-80cm	3,71
INOX L-90cm	4,00
INOX 100cm	4,10

ΚΩΔ.: 440-30-01

Είδος: ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ



1/2"	0,75

ΚΩΔ.: 003

Είδος: ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Φ10 Χ 1/2



INOX L-40cm	2,40
INOX L-50cm	2,60
INOX L-60cm	2,78

ΚΩΔ.: 387-30-01

Είδος: ΚΑΝΟΥΛΑ ANTIQUE



1/2" BRONZE	20,58

ΚΩΔ.: 760-30-01

Είδος: ΒΑΛΒΙΔΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΗΛ. TASAN



	2,80

ΚΩΔ.: 424-30-01

Είδος: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ANTIQUE



1/2" X 1/2" BRONZE	11,88

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΒΑΝΑΚΙΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1/2 X 1/2
ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ **3,30 €**

ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΑΝΑ ΔΥΟ



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1/2 X 1/2
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ **4,90 €**



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1/2 X 1/2 **4,90 €**
ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2 X 3/4 **5,30 €**



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ
7,95 €



ΜΙΝΙ ΕΒ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 15 X1/2 X 2,5 **3,70 €**
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 16 X 1/2 X 2,0 **3,70 €**
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ 18 X 1/2 X 2,0 **4,40 €**
ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΑ 18 X 1/2 X 2,5 **4,40 €**

ΜΙΝΙ ΕΒ ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΕ 1/2 **2,70 €**
ΚΙΤΡΙΝΟ 1/2 **2,70 €**





ΜΙΝΙ ΕΒ ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ 1/2 X 24 X 19
3,40 €



ΚΡΟΥΝΟΣ 1/2
ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ **4,45 €**





ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ
1/2" 7,70€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ16 Χ 1/2 Χ 2,0	**1,50€**
Φ16 Χ 3/4 Χ 2,0	**2,15€**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,05€**
Φ18 Χ 3/4 Χ 2,0	**2,25€**
Φ20 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,60€**
Φ20 Χ 3/4 Χ 2,0	**2,70€**
Φ26 Χ 3/4 Χ 3,0	**4,30€**
Φ26 Χ 1 Χ 3,0	**4,50€**
Φ32 Χ 1 Χ 3,0	**7,10€**

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ16 Χ 1/2 Χ 2,0	**1,60€**
Φ16 Χ 3/4 Χ 2,0	**2,20€**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,10€**
Φ18 Χ 3/4 Χ 2,0	**2,50€**
Φ20 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,60€**
Φ20 Χ 3/4 Χ 2,0	**2,80€**
Φ26 Χ 3/4 Χ 3,0	**4,40€**
Φ26 Χ 1 Χ 3,0	**4,80€**
Φ32 Χ 1 Χ 3,0	**7,20€**

ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ16 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,10€**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,80€**
Φ20 Χ 1/2 Χ 2,0	**3,30€**
Φ20 Χ 3/4 Χ 2,0	**4,10€**
Φ26 Χ 3/4 Χ 3,0	**5,00€**
Φ26 Χ 1 Χ 3,0	**5,70€**
Φ32 Χ 1 Χ 3,0	**9,30€**

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ16 Χ Φ16 Χ 2,0	**2,50€**
Φ18 Χ Φ18 Χ 2,0	**3,20€**
Φ20 Χ Φ20 Χ 2,0	**4,50€**
Φ26 Χ Φ26 Χ 3,0	**7,30€**
Φ32 Χ Φ32 Χ 3,0	**11,30€**

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ16 Χ Φ16 Χ 2,0	**2,70€**
Φ18 Χ Φ18 Χ 2,0	**3,60€**
Φ20 Χ Φ20 Χ 2,0	**4,60€**
Φ26 Χ Φ26 Χ 3,0	**7,30€**
Φ32 Χ Φ32 Χ 3,0	**11,60€**

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ16 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,20€**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,70€**
Φ20 Χ 1/2 Χ 2,0	**3,40€**
Φ20 Χ 3/4 Χ 2,0	**4,30€**
Φ26 Χ 3/4 Χ 3,0	**4,90€**
Φ26 Χ 1 Χ 3,0	**6,50€**
Φ32 Χ 1 Χ 3,0	**8,40€**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ16 Χ 1/2 Χ 2,0	**3,50€**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,0	**3,90€**
Φ20 Χ 1/2 Χ 2,0	**5,40€**

ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ15 Χ 1/2 Χ 2,0	**3,40€**
Φ16 Χ 1/2 Χ 2,0	**4,50€**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,0	**5,30€**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,5	**6,20€**
Φ22 Χ 3/4 Χ 3,0	**8,70€**
Φ28 Χ 1 Χ 3,0	**9,80€**
Φ32 Χ 1 Χ 3,0	**14,50€**

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ16 Χ Φ16 Χ 2,0	**3,90€**
Φ18 Χ Φ18 Χ 2,0	**5,30€**
Φ20 Χ Φ20 Χ 2,0	**6,70€**
Φ26 Χ Φ26 Χ 3,0	**10,60€**
Φ32 Χ Φ32 Χ 3,0	**17,80€**

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ16 Χ 1/2 Χ 2,0	**3,10€**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,0	**3,60€**
Φ20 Χ 1/2 Χ 2,0	**4,30€**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ15 Χ 1/2 Χ 2,5	**1,28 €**
Φ16 Χ 1/2 Χ 2,0	**1,28 €**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,0	**1,73 €**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,5	**1,73 €**
Φ18 Χ 3/4 Χ 2,0	**2,47 €**
Φ18 Χ 3/4 Χ 2,5	**2,47 €**
Φ20 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,58 €**
Φ20 Χ 3/4 Χ 2,0	**2,58 €**
Φ22 Χ 1/2 Χ 3,0	**2,75 €**
Φ22 Χ 3/4 Χ 3,0	**2,75 €**
Φ28 Χ 3/4 Χ 3,0	**6,35 €**
Φ28 Χ 1 Χ 3,0	**6,02 €**
Φ32 Χ 1 Χ 3,0	**6,27 €**

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ15 Χ 1/2 Χ 2,5	**1,28 €**
Φ16 Χ 1/2 Χ 2,0	**1,28 €**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,0	**1,75 €**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,5	**1,75 €**
Φ18 Χ 3/4 Χ 2,0	**2,50 €**
Φ18 Χ 3/4 Χ 2,5	**2,50 €**
Φ20 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,58 €**
Φ20 Χ 3/4 Χ 2,0	**2,58 €**
Φ22 Χ 1/2 Χ 3,0	**2,75 €**
Φ22 Χ 3/4 Χ 3,0	**2,82 €**
Φ28 Χ 3/4 Χ 3,0	**6,35 €**
Φ28 Χ 1 Χ 3,0	**5,90 €**
Φ32 Χ 1 Χ 3,0	**6,80 €**

ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ15 Χ 1/2 Χ 2,5	**1,93 €**
Φ16 Χ 1/2 Χ 2,0	**1,93 €**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,45 €**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,5	**2,45 €**
Φ22 Χ 3/4 Χ 3,0	**4,10 €**
Φ28 Χ 1 Χ 3,0	**7,43 €**
Φ32 Χ 1 Χ 3,0	**8,82 €**

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ15 Χ 1/2 Χ 2,5	**2,13 €**
Φ16 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,17 €**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,74 €**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,5	**2,74 €**
Φ22 Χ 3/4 Χ 3,0	**4,33 €**
Φ28 Χ 1 Χ 3,0	**7,40 €**
Φ32 Χ 1 Χ 3,0	**10,30 €**

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ15 Χ 1/2 Χ 2,5	**2,15 €**
Φ16 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,15 €**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,89 €**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,5	**2,89 €**
Φ22 Χ 3/4 Χ 3,0	**4,43 €**
Φ28 Χ 1 Χ 3,0	**8,18 €**
Φ32 Χ 1 Χ 3,0	**11,10 €**

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ15 Χ 1/2 Χ 2,5	**2,60 €**
Φ16 Χ 1/2 Χ 2,0	**2,55 €**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,0	**3,48 €**
Φ18 Χ 1/2 Χ 2,5	**3,48 €**
Φ22 Χ 3/4 Χ 3,0	**5,10 €**
Φ28 Χ 1 Χ 3,0	**10,38 €**
Φ32 Χ 1 Χ 3,0	**13,30 €**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ15 X 1/2 X 2,5	**3,15 €**
Φ16 X 1/2 X 2,0	**3,15 €**
Φ18 X 1/2 X 2,0	**4,03 €**
Φ18 X 1/2 X 2,5	**4,03 €**
Φ22 X 3/4 X 3,0	**6,29 €**
Φ28 X 1 X 3,0	**11,23 €**
Φ32 X 1 X 3,0	**14,60 €**

ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ15 X 1/2 X 2,5	**3,44 €**
Φ16 X 1/2 X 2,0	**3,33 €**
Φ18 X 1/2 X 2,0	**4,08 €**
Φ18 X 1/2 X 2,5	**4,08 €**
Φ22 X 3/4 X 3,0	**6,90 €**
Φ28 X 1 X 3,0	**11,90 €**
Φ32 X 1 X 3,0	**14,10 €**

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ15 X 1/2 X 2,5	**3,45 €**
Φ16 X 1/2 X 2,0	**3,45 €**
Φ18 X 1/2 X 2,0	**5,26 €**
Φ18 X 1/2 X 2,5	**5,26 €**
Φ18 X 3/4 X 2,0	**6,85 €**
Φ18 X 3/4 X 2,5	**14,10 €**
Φ20 X 1/2 X 2,0	**17,40 €**

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ15 X 1/2 X 2,5	**2,95 €**
Φ16 X 1/2 X 2,0	**2,95 €**
Φ18 X 1/2 X 2,0	**3,27 €**
Φ18 X 1/2 X 2,5	**3,27 €**

ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛ. ΜΑΥΡΗ ΠΛΗΡΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Φ15 X 1/2 X 2,5	**3,85 €**
Φ16 X 1/2 X 2,0	**3.85 €**
Φ18 X 1/2 X 2,0	**4,35 €**
Φ18 X 1/2 X 2,5	**4,35 €**

ΤΑΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ½''

ΤΙΜΗ 0,40€





ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛ. ΜΠΛΕ ΠΛΗΡΗΣ

Φ 16 X 1/2 X 2,0 ΤΙΜΗ 3,90€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ UNAVELD

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου

Polyethylene Pipes

Η σύγχρονη πρόταση της UNAVELD στην ενδοδαπέδια θέρμανση

DIN 4721,16833 - ISO 10508 - SKZ - DVGW - W270

UNAVELD Polyethylene pipe/tube made in Germany 95°C - 6 bar



Γραπτή Εγγύηση

10 ετών

CE

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ External Diameter	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Thickness	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Internal Diameter	ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΡΟΛΛΟ Meters/coil	Σωλήνες Πολυαιθυλενίου €/m
PEOC PE-RT ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ PEOC PE-RT Black 41302				
15 mm	2,5 mm	10 mm	100 m	1,50
16 mm	2 mm	12 mm	100 m	1,26
18 mm	2 mm	14 mm	100 m	1,46
18 mm	2,5 mm	13 mm	100 m	1,68
22 mm	3 mm	16 mm	100 m	2,43
28 mm	3 mm	22 mm	50 m	3,12
32 mm	3 mm	26 mm	50 m	3,47
PEOC PE-RT ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ με Σπιράλ Προστασίας PEOC PE-RT Black with Protection Pipe 41307 - 41308				
15 mm	2,5 mm	10 mm	50 m	2,99*
16 mm	2 mm	12 mm	50 m	2,66
18 mm	2 mm	14 mm	50 m	2,86
18 mm	2,5 mm	13 mm	50 m	3,07



ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Protection Pipe
41320

ΔΙΑΜ		ΣΥΣΚ	€/m
Φ28	ΥΒΤ	50	0,68

Σωλήνες πολυαιθυλενίου Unaveld Γερμανίας 95°C - 6 bar

Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου UNAVELD παράγονται από πρώτη ύλη το Dowlex.
Το Dowlex είναι μια χημική ένωση πολυμερισμένου αιθυλικού οκτανίου, το οποίο διαθέτει επιπρόσθετους δεσμούς, εξασφαλίζοντας υψηλότερη αντοχή συγκριτικά με ένα οποιοδήποτε δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-MD.
Έτσι, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αντοχή και ευλυγισία, καθώς οι σωλήνες πολυαιθυλενίου UNAVELD αντέχουν σε πίεση 6 bar και θερμοκρασία 95°C.

- Η παραγωγική διαδικασία των σωλήνων UNAVELD είναι πιστοποιημένη κατά DIN EN ISO 9002.
- Οι σωλήνες φέρουν πλήρη σειρά πιστοποιητικών από τα ινστιτούτα SKZ, MPA, DVGW & TUV.
- Έχει γραπτή εγγύηση 10 ετών.
- Διατίθεται σε: Μαύρο PEOC PE RT

Εφαρμογές:



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

UNAVELD

Σωλήνες 5 Στρωμάτων UNAVELD PE Γερμανίας για Πόσιμο Νερό & Θέρμανση

Polyethylene 5 Layer Pipe made in Germany for Sanitary & Heating applications



DOWLEX 2344 - DIN 4726, ISO 10508, DVGW W270, 95°C - 6 bar

UNAVELD 5 layer pipe with oxygen barrier 95°C - 6 bar (black colour)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ External Diameter	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Internal Diameter	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Thickness	ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΡΟΛΛΟ Meters/coil	€/m
ΣΩΛΗΝΕΣ 5 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Polyethylene 5 Layer Pipe **41317**				
16 mm	12 mm	2 mm	100 m	1,44
18 mm	14 mm	2 mm	100 m	1,61
18 mm	13 mm	2,5 mm	100 m	1,89



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ UNAVELD

Προ-μονωμένοι Σωλήνες Πολυαιθυλενίου UNAVELD

PRE-INSULATED PIPES

UNAVELD Polyethylene Pre-Insulated Pipes

UNAVELD PE

Εφαρμογές ISOSOL TC UNAVELD: Ύδρευση, Θέρμανση, Ψύξη, Ηλιακή Ενέργεια

Πίεση Λειτουργίας έως 6 bar

Ανοχές Θερμοκρασίας: έως +95°C

Προ-μονωμένοι Σωλήνες UNAVELD Πολυαιθυλενίου με ISOPIPE TC SOLAR σε χρώμα Λευκό



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ External Diameter	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Internal Diameter	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Thickness	ΜΕΤΡΑ Ανά Ρολλό Meters/ coil	ISOSOL TC SOLAR UNAVELD PE	
				13mm 31532 €/ m	9mm 31512 €/ m
Προμονωμένοι σωλήνες UNAVELD PE-RT χρώμα μαύρο					
15 mm	10 mm	2,5 mm	50 m	4,87*	4,26*
16 mm	12 mm	2 mm	50 m	4,73*	3,97
18 mm	14 mm	2 mm	50 m	5,09*	4,25
18 mm	13 mm	2,5 mm	50 m	5,28*	4,44
22 mm	16 mm	3 mm	50 m	6,09*	5,36*

Προ-μονωμένοι Σωλήνες PERT-AL-PERT UNAVELD

PRE-INSULATED PIPES

UNAVELD PERT-AL-PERT Pre-Insulated Pipes

UNAVELD PERT-AL-PERT

Εφαρμογές ISOSOL TC UNAVELD: Ύδρευση, Θέρμανση, Ψύξη, Ηλιακή Ενέργεια

Πίεση Λειτουργίας έως 10 bar

Ανοχές Θερμοκρασίας: έως +100°C

Προ-μονωμένοι Σωλήνες UNAVELD PERT-AL-PERT με ISOPIPE TC SOLAR σε χρώμα Λευκό



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ External Diameter	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Internal Diameter	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Thickness	ΜΕΤΡΑ Ανά Ρολλό Meters/ coil	PERT-AL-PERT με ISOPIPE TC SOLAR	
				13mm 31613 €/ m	9mm 31609 €/ m
Φ 16	12 mm	2 mm	50 m	4,41*	3,72
Φ 18	14 mm	2 mm	50 m	5,04*	4,29
Φ 20	16 mm	2 mm	50 m	5,35*	4,52
Φ 26	20 mm	3 mm	50 m	7,72*	6,74

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ PE – RT (DOWLEX 2344E)

OCTATHERM

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PE-RT (DOWLEX 2344E)
για θέρμανση-ύδρευση-ψύξη
σε λευκό & μαύρο χρώμα





OCTATHERM

ΚΩΔΙΚΟΣ				
ΛΕΥΚΟΣ	ΜΑΥΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1170081010	1170081020	8x1	0.353	50m
1170101410	1170101420	10x1,4*	0.402	50m
1170102010	1170102020	10x2*	0.469	50m
1170122010	1170122020	12x2*	0.596	50m
1170152010	1170152020	15x2*	0.635	100m/200m
1170152510	1170152520	15x2,5	0.651	100m/200m
1170161510	1170161520	16x1,5*	0.607	100m/200m
1170161810	1170161820	16x1,8*	0.614	100m/200m
1170162010	1170162020	16x2	0.633	100m/200m
1170162210	1170162220	16x2,2*	0.644	100m/200m
1170172010	1170172020	17x2*	0.644	100m/200m
1170182010	1170182020	18x2	0.699	100m/200m
1170182510	1170182520	18x2,5	0.782	100m/200m
1170202010	1170202020	20x2	0.840	100m/200m
1170202810	1170202820	20x2,8*	0.920	100m/200m
1170223010	1170223020	22x3	1.209	100m/200m
1170252010	1170252020	25x2*	1.000	100m
1170252310	1170252320	25x2,3*	1.034	100m
1170253510	1170253520	25x3,5*	1.595	100m
1170283010	1170283020	28x3	1.595	50m/100m
1170323010	1170323020	32x3	2.304	50m/100m
1170324410	1170324420	32x4,4*	2.422	50m/100m
1170380010	1170380020	3/8" *	0.469	100m/200m
1170120010	1170120020	1/2"	0.633	100m/200m
1170340010	1170340020	3/4"	0.955	100m/200m
1170100010	1170100020	1" *	1.595	50m/100m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ PE – RT (DOWLEX 2344E) ΣΕ ΣΠΙΡΑΛ

OCTATHERM

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PE-RT (DOWLEX 2344E)

για θέρμανση-ύδρευση-ψύξη

σε **μαύρο** χρώμα εντός προστατευτικού σπιράλ μπλέ, κόκκινου, μαύρου





OCTATHERM

ΚΩΔΙΚΟΣ					
ΜΠΛΕ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ	ΜΑΥΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1272101424	1272101423	1272101422	10x1,4*	0.748	50m
1272102024	1272102023	1272102022	10x2*	0.816	50m
1272122024	1272122023	1272122022	12x2*	0.942	50m
1272152024	1272152023	1272152022	15x2*	0.982	50m
1272152524	1272152523	1272152522	15x2,5	0.997	50m
1272161524	1272161523	1272161522	16x1,5*	0.953	50m
1272161824	1272161823	1272161822	16x1,8*	0.961	50m
1272162024	1272162023	1272162022	16x2	0.980	50m
1272162224	1272162223	1272162222	16x2,2*	0.991	50m
1272172024	1272172023	1272172022	17x2*	0.991	50m
1272182024	1272182023	1272182022	18x2	1.085	50m
1272182524	1272182523	1272182522	18x2,5	1.167	50m
1272202024	1272202023	1272202022	20x2	1.225	50m
1272202824	1272202823	1272202822	20x2,8*	1.305	50m
1272223024	1272223023	1272223022	22x3	1.594	50m
1272252024	1272252023	1272252022	25x2*	1.719	50m
1272252324	1272252323	1272252322	25x2,3*	1.752	50m
1272253524	1272253523	1272253522	25x3,5*	2.313	50m
1272283024	1272283023	1272283022	28x3	2.521	50m
1272323024	1272323023	1272323022	32x3	3.332	50m
1272324424	1272324423	1272324422	32x4,4*	3.451	50m
1272380024	1272380023	1272380022	3/8 " *	0.816	50m
1272120024	1272120023	1272120022	1/2"	1.352	50m
1272340024	1272340023	1272340022	3/4"	1.340	50m
1272100024	1272100023	1272100022	1" *	2.623	50m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας

ΣΩΛΗΝΕΣ PE 80 ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

AQUAFLEX

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ PE 80

για μεταφορά κρύου νερού υπό πίεση

σε μπλε & μαύρο χρώμα



ΚΩΔΙΚΟΣ				
ΜΠΛΕ	ΜΑΥΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1160152540	1160152520	15x2,5*	0.520	100m/200m
1160162040	1160162020	16x2	0.503	100m/200m
1160162240	1160162220	16x2,2*	0.518	100m/200m
1160172040	1160172020	17x2*	0.534	100m/200m
1160182040	1160182020	18x2	0.548	100m/200m
1160182540	1160182520	18x2,5	0.691	100m/200m
1160202040	1160202020	20x2	0.691	100m/200m
1160202840	1160202820	20x2,8*	0.878	100m/200m
1160223040	1160223020	22x3	0.912	100m
1160252040	1160252020	25x2*	0.934	100m
1160252340	1160252320	25x2,3*	1.013	100m
1160253540	1160253520	25x3,5*	1.208	100m
1160283040	1160283020	28x3	1.385	50m
1160323040	1160323020	32x3	1.749	50m
1160324440	1160324420	32x4,4*	1.907	50m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας



ΚΩΔΙΚΟΣ				
ΜΠΛΕ	ΜΑΥΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1262152524	1262152522	15x2,5*	0.866	50m
1262162024	1262162022	16x2	0.849	50m
1262162224	1262162222	16x2,2*	0.864	50m
1262172024	1262172022	17x2*	0.880	50m
1262182024	1262182022	18x2	0.933	50m
1262182524	1262182522	18x2,5	1.076	50m
1262202024	1262202022	20x2	1.076	50m
1262202824	1262202822	20x2,8*	1.263	50m
1262223024	1262223022	22x3	1.297	50m
1262252024	1262252022	25x2*	1.652	50m
1262252324	1262252322	25x2,3*	1.731	50m
1262253524	1262253522	25x3,5*	1.926	50m
1262283024	1262283022	28x3	2.311	50m
1262323024	1262323022	32x3	2.777	50m
1262324424	1262324422	32x4,4*	2.935	50m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

Για θέρμανση-ύδρευση-ψύξη

Οι σωλήνες με τις επωνυμίες RETIFLEX, AL-PERT-SOL και HYDROSOLAR διατίθενται στις συνήθεις διαστάσεις και με μόνωση ISOLIN. Ελαχιστοποιώντας τις θερμικές απώλειες, ενδείκνυνται και για εξωτερική χρήση με αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία και ανθεκτικότητα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



RETIFLEX-ISO (Pex-b)

Ο εσωτερικός σωλήνας παράγεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που δικτυώνεται με τη μέθοδο σιλανίων και είναι πιστοποιημένος τόσο για τις μηχανικές τους αντοχές, όσο και για την καταλληλότητά τους προς χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού από τα διεθνή ινστιτούτα SKZ, WRAS, MPA, ITS κ.ά.

RETIFLEX ISO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2212159021	15X2*	1.474	50m
2212159521	15X2,5	1.490	50m
2212169021	16X2	1.472	50m
2212189021	18X2	1.692	50m
2212189521	18X2,5	1.780	50m
2212209021	20X2	2.041	50m
2212229021	22X3	2.486	50m
2212321521	32X3*	4.514	50m



AL-PERT-THERM (Pert-Al-Pert)

Ο εσωτερικός σωλήνας είναι σύνθετος σωλήνας που παράγεται με τη μέθοδο overlapping (επικάλυψη). Αποτελείται από εσωτερική και εξωτερική στρώση σωλήνων από το πολυμερές PERT που κολλούνται με ειδική κόλλα με την ενδιάμεση στρώση αλουμινίου, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο άριστο φραγμό οξυγόνου και εξασφαλίζοντας απόλυτα την μεταξύ τους αδιάρρηκτη σύνδεση. Συνοδεύεται από πιστοποίηση SKZ για τις μηχανικές του αντοχές και είναι κατάλληλος σε δίκτυα θέρμανσης και ύδρευσης.

AL PERT THERM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2877169011	16X2	1.850	50m
2877189011	18X2	2.384	50m
2877209011	20X2	2.748	50m
2877269011	26X3	5.040	50m
2877321511	32X3*	6.987	50m



HYDROTHERM (MDPE)

Ο εσωτερικός σωλήνας παράγεται από μεσαίας πυκνότητας πολυαιθυλένιο (MDPE) και έχει ειδική σύνθεση με αντιοξειδωτικά. Έχει υψηλή αντοχή σε κρούση και σε δίκτυα νερού που ασκείται πίεση και θερμοκρασία, δεν επικάθονται άλατα στην εσωτερική του επιφάνεια και χρησιμοποιούνται κυρίως για παροχές ηλιακών συστημάτων.

HYDROTHERM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2282159521	15X2,5	1.408	50m
2282169021	16x2	1.389	50m
2282189021	18X2,0	1.591	50m
2282189521	18x2,5	1.758	50m
2282209021	20X2	1.958	50m
2282229021	22x3	2.267	50m
2282329021	32X3*	4.540	50m

* Μόνωση πάχους 15 mm.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προστατευτικοί σωλήνες από HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

Οι πλαστικοί σωλήνες με πτυχές SOLICOR παράγονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και ο ρόλος τους είναι να παρέχουν μηχανική προστασία στον εσωτερικό υδροφόρο σωλήνα από καταπονήσεις και κακοποιήσεις. Παράλληλα, προσφέρονται σαν οδηγοί για την αντικατάσταση του εσωτερικού (υδροφόρου) σωλήνα, σε περίπτωση προβλήματός του, χωρίς ζημιές και μερεμέτια. Οι σωλήνες παρέχουν, επίσης, θερμομόνωση, υγρομόνωση, καθώς και ηχομόνωση, αν και δεν απαιτείται, λόγω του ότι η ροή στους πλαστικούς σωλήνες είναι αθόρυβη. Διατίθενται σε τρία χρώματα (μπλε, κόκκινο και μαύρο) και σε στροφεία των 50m. Σε περίπτωση, όπου υπάρχει επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας πρέπει απαραιτήτως να χρησιμοποιούνται προστατευτικοί σωλήνες μαύρου χρώματος, με carbon black που προσδίδει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.



ΚΩΔΙΚΟΣ					
ΜΠΛΕ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ	ΜΑΥΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1320161140	1320161130	1320161120	Φ16(11)*	0.187	50m/100m
1320181340	1320181330	1320181320	Φ18(13,5)*	0.208	50m/100m
1320201640	1320201630	1320201620	Φ20(16)*	0.238	50m/100m
1320231840	1320231830	1320231820	Φ23(18)	0.259	50m/100m
1320252040	1320252030	1320252020	Φ25(20)	0.271	50m
1320282340	1320282330	1320282320	Φ28(23)	0.300	50m
1320302540	1320302530	1320302520	Φ30(25)	0.310	50m
1320362940	1320362930	1320362920	Φ36(29)	0.518	50m
1320403440	1320403430	1320403420	Φ40(34)	0.726	50m
1320504540	1320504530	1320504520	Φ50(45)	0.828	50m

* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PPR

SOLISAN PPR FITTINGS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Βάρος (gr)	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
 ΜΟΥΦΑ ΘΗΛΥΚΗ - ΘΗΛΥΚΗ	0870 235 001	S20	13	0,113
	0870 235 002	S25	20	0,174
	0870 235 003	S32	32	0,279
	0870 235 004	S40	49	0,427
	0870 235 005	S50	69	0,597
	0870 235 006	S63	128	1,105
 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ - ΘΗΛΥΚΗ	0870 236 001	S25*20	18	0,157
	0870 236 002	S32*20	24	0,209
	0870 236 003	S32*25	29	0,253
	0870 236 004	S40*20	38	0,331
	0870 236 005	S40*25	40	0,349
	0870 236 006	S40*32	45	0,393
	0870 236 007	S50*20	44	0,413
	0870 236 008	S50*25	50	0,431
	0870 236 009	S50*32	53	0,456
	0870 236 010	S50*40	57	0,491
	0870 236 011	S63*20	82	0,706
	0870 236 012	S63*25	85	0,732
	0870 236 200	S63*32	90	0,775
	0870 236 014	S63*40	95	0,818
	0870 236 015	S63*50	103	0,887
 ΓΩΝΙΑ 90 ΘΗΛΥΚΗ – ΘΗΛΥΚΗ	0870 255 001	L20	19	0,165
	0870 255 002	L25	30	0,261
	0870 255 003	L32	54	0,469
	0870 255 004	L40	86	0,747
	0870 255 005	L50	135	1,163
	0870 255 006	L63	242	2,084
 ΓΩΝΙΑ 90 ΑΡΣΕΝΙΚΗ - ΘΗΛΥΚΗ	0870 256 001	L20	26	0,227
	0870 256 002	L25	34	0,297
	0870 256 003	L32	43	0,375
 ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛΥΚΗ	0870 285 001	L20	32	0,574
	0870 285 002	L25	38	0,716
	0870 285 003	L32	56	1,120
	0870 265 001	L20	16	0,139

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PPR

 ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 90 ΘΗΛΥΚΗ -ΘΗΛΥΚΗ	0870 265 002	L25	26	0,226
	0870 265 003	L32	40	0,347
	0870 265 004	L40	63	0,547
	0870 265 005	L50	105	0,904
	0870 265 006	L63	178	1,533
 ΤΑΦ 90 ΑΡΣΕΝΙΚΗ - ΘΗΛΥΚΗ	0870 265 101	L25*20	26	0,227
	0870 265 102	L32*20	34	0,297
	0870 265 103	L32*25	43	0,375
	0870 265 104	L40*20	45	0,409
	0870 265 105	L40*25	50	0,451
	0870 265 106	L40*32	60	0,542
	0870 265 107	L50*20	60	0,542
	0870 265 108	L50*25	70	0,626
	0870 265 109	L50*32	80	0,709
	0870 265 110	L50*40	100	0,884
	0870 265 111	L63*20	110	1,000
	0870 265 112	L63*25	115	1,043
	0870 265 113	L63*32	128	1,171
	0870 265 114	L63*40	155	1,405
	0870 265 115	L63*50	180	1,639
 ΤΑΦ 90 ΘΗΛΥΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ	0870 245 001	T20	24	0,209
	0870 245 002	T25	40	0,349
	0870 245 003	T32	66	0,576
	0870 245 004	T40	105	0,916
	0870 245 005	T50	159	1,369
	0870 245 006	T63	280	2,412
	0870 246 001	T25*20*25	40	0,349
	0870 246 002	T32*20*32	48	0,419
	0870 246 003	T32*25*32	55	0,480
	0870 246 004	T40*20*40	70	0,611
	0870 246 005	T40*25*40	79	0,689
	0870 246 006	T40*32*40	86	0,750
	0870 246 007	T50*20*50	98	0,844
	0870 246 008	T50*25*50	103	0,887
	0870 246 009	T50*32*50	115	0,990
	0870 246 010	T50*40*50	126	1,085
	0870 246 011	T63*20*63	151	1,378
	0870 246 012	T63*25*63	170	1,464
	0870 246 013	T63*32*63	180	1,550

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PPR

ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΦ 90	0870 246 014	T63*40*63	200	1,723
	0870 246 015	T63*50*63	225	1,938
 ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΦ	0870 246 034	T25*20*20	40	0,346
	0870 246 035	T25*25*20	42	0,363
 ΣΤΑΥΡΟΣ	0870 241 001	20	22	0,211
	0870 241 002	25	36	0,345
	0870 241 003	32	61	0,586
 ΤΑΠΕΣ	0870 185 001	20	7	0,069
	0870 185 002	25	10	0,087
	0870 185 003	32	16	0,139
	0870 185 004	40	35	0,305
	0870 185 005	50	45	0,392
	0870 185 006	63	75	0,653
 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ	0870 930 001	S20*1/2F	57	1,281
	0870 930 002	S20*3/4F	65	1,461
	0870 930 003	S25*1/2F	62	1,394
	0870 930 004	S25*3/4F	82	1,844
	0870 930 006	S32*1/2F	71	1,596
 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ	0870 930 012	S32*3/4F	85	1,876
	0870 930 005	S32*1 " F	135	3,035
	0870 930 013	S32*1 1/4F	201	4,409
	0870 930 008	S40*1 1/4F	255	5,733
	0870 930 009	S50*1 1/2F	370	8,318
	0870 930 010	S63*2F	500	11,241
 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ	0870 932 001	S20*1/2M	68	1,529
	0870 932 002	S20*3/4M	76	1,709
	0870 932 003	S25*1/2M	69	1,551
	0870 932 004	S25*3/4M	90	2,023
	0870 932 006	S32*1/2M	76	1,709
	0870 932 012	S32*3/4M	95	2,102
	0870 932 005	S32*1M	156	3,507

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PPR

 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ	0870 932 013	S32*1 1/4M	240	5,265
	0870 932 008	S40*11/4M	285	6,407
	0870 932 009	S50*11/2M	390	8,768
	0870 932 010	S63*2M	560	12,590
 ΓΩΝΙΑ 90 ΜΕ ΠΑΣΟ ΘΗΛΥΚΟ	0870 950 001	L20*1/2F	67	1,506
	0870 950 002	L20*3/4F	75	1,686
	0870 950 003	L25*1/2F	77	1,731
	0870 950 004	L25*3/4F	97	2,181
	0870 950 005	L32*1/2F	88	1,978
	0870 950 006	L32*3/4F	110	2,473
 ΓΩΝΙΑ 90 ΜΕ ΠΑΣΟ ΘΗΛΥΚΟ ΕΞΑΓΩΝΗ	0870 950 007	L32*1F	160	3,597
	0870 950 008	L40*11/4F	302	6,789
	0870 950 009	L50*11/2F	430	9,667
	0870 950 010	L63*2F	600	13,489
 ΓΩΝΙΑ 90 ΜΕ ΠΑΣΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	0870 952 001	L20*1/2M	72	1,619
	0870 952 002	L20*3/4M	85	1,911
	0870 952 003	L25*1/2M	82	1,844
	0870 952 004	L25*3/4M	104	2,338
	0870 952 005	L32*1/2M	94	2,113
	0870 952 006	L32*3/4M	120	2,698
 ΓΩΝΙΑ 90 ΜΕ ΠΑΣΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΞΑΓΩΝΟ	0870 952 007	L32*1M	182	4,092
	0870 952 008	L40*11/4M	342	7,689
	0870 952 009	L50*11/2M	446	10,027
	0870 952 010	L63*2M	680	15,288
 ΓΩΝΙΑ 90 ΜΕ ΠΑΣΟ ΘΗΛ. & ΣΤΗΡΙΓΜΑ	0870 951 001	ZL20*1/2F	70	1,574
	0870 940 001	T20*1/2F	70	1,574
	0870 940 002	T20*3/4F	80	1,799
	0870 940 003	T25*1/2F	85	1,911
	0870 940 004	T25*3/4F	102	2,293

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PPR

	0870 940 005	T32*1/2F	94	2,113
ΤΑΦ ΜΕ ΠΑΣΟ ΘΗΛΥΚΟ	0870 940 006	T32*3/4F	119	2,675
	0870 940 007	T32*1F	173	3,889
	0870 940 008	T40*11/4F	282	6,340
	0870 940 009	T50*11/2	420	9,442
ΤΑΦ ΜΕ ΠΑΣΟ ΘΗΛΥΚΟ	0870 940 010	T63*2F	656	14,748
	0870 942 001	T20*1/2M	77	1,731
	0870 942 002	T20*3/4M	98	2,203
	0870 942 003	T25*1/2M	88	1,978
	0870 942 004	T25*3/4M	110	2,473
	0870 942 005	T32*1/2M	100	2,248
ΤΑΦ ΜΕ ΠΑΣΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	0870 942 006	T32*3/4M	128	2,878
	0870 942 007	T32*1M	197	4,429
	0870 942 008	T40*11/4M	300	6,745
	0870 942 009	T50*11/2M	486	10,926
ΤΑΦ ΜΕ ΠΑΣΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΞΑΓΩΝΟ	0870 942 010	T63*2M	776	17,446
				
ΔΙΠΛΗ ΘΗΛΥΚΗ ΓΩΝΙΑ	0870 965 001	DL20*1/2F	145	2,800
	0870 860 001	20	45	0,742
	0870 860 002	25	68	1,120
ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΕ	0870 860 003	32	108	1,505
	0870 913 001	1/2	12	0,161
ΤΑΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 1/2" ΚΟΚΚΙΝΗ				
	0870 913 002	1/2	12	0,161
ΤΑΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 1/2" ΜΠΛΕ				
	0870 905 001	1/2	3	0,063
	0870 905 002	3/4	4	0,107

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PPR

ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	0870 905 003	1"	5	0,147
 ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΟ	0870 908 011	.1/2	3	0,193
	0870 908 012	.3/4	4	0,260
	0870 908 013	1"	5	0,318
 ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	0870 908 901	Φ20	6	0,102
	0870 908 002	Φ25	7	0,119
	0870 908 003	Φ32	9	0,145
	0870 908 004	Φ40	12	0,191
 ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ Φ20	0870 260 001	20	84	3,094
 ΣΦ ΒΑΝΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ Φ20 on-off ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	0870 907 001	20	82	2,335
 ΔΙΑΚ ΕΝΤΟΙΧ.ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	0870 880 001	20	195	9,170
	0870 880 002	25	225	9,688
	0870 880 003	32	250	10,773
 ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ Φ20 on - off ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΑΞΟΝΑ & ΧΡΩΜ ΧΕΡΟΥΛΙ	0870 890 001	20	256	16,105
 ΒΑΝΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ Φ20 90ο με ΔΙΣΚΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ	0870 211 001	20	260	10,115
 ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ PPR	0870 903 001	Φ16-40	388	9,759

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PPR

 ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ_ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ	***0870 903 002***	Φ14-32	290	6,392
 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ20-Φ63 (1000W) DIGITAL	***0870 901 040***	20-63(1000w)	4160	108,500
 ΜΗΤΡΑ	***0870 902 001***	Φ20	43	2,196
	0870 902 002	Φ25	58	2,550
	0870 902 003	Φ32	87	3,400
	0870 902 004	Φ40	123	4,604
	0870 902 005	Φ50	189	5,667
	0870 902 006	Φ63	281	6,375

SOLISAN

Για θέρμανση-ύδρευση-ψύξη





ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1040203450	20x3,4*	0.817	100m
1040254250	25x4,2*	1.648	80m
1040325450	32x5,4	2.324	40m
1040406750	40x6,7	5.052	24m
1040508350	50x8,3	6.494	20m
1040631050	63x10,5	10.481	12m

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΩΛΗΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ / STAINLESS STEEL SOLAR WATER TUBE



Τύπος Ανοξείδωτου:	AISI 316L
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-50°C/150°C
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	16bar
Θερμική Αγωγιμότητα:	20°C 0.0040W/(m.k) 40°C 0.0042W/(m.k) 60°C 0.0045W/(m.k)
Συσκευασία:	Κουλούρα 50m/25m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.05.00	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN12	2,90	Ø16.2	Ø11.2
12.01.05.01	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN16	3,10	Ø21.3	Ø16.2
12.01.05.02	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN20	4,00	Ø26.4	Ø20.9
12.01.05.03	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN25	6,00	Ø31.2	Ø25.3

ΡΑΚΟΡ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ / FITTINGS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.11.01	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΑΡΣΕΝΙΚΟ DN16 (3/4")	1,70
12.01.11.02	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΑΡΣΕΝΙΚΟ DN20 (1")	3,20



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.06.00	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN12	0,80
12.01.06.01	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN16	0,90
12.01.06.02	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN20	1,60
12.01.06.03	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN25	3,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.11.01	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΑΡΣΕΝΙΚΟ DN16 (3/4")	1,70
12.01.11.02	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΑΡΣΕΝΙΚΟ DN20 (1")	3,20



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.12.01	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ DN16 (3/4")	1,20
12.01.12.02	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ DN20 (1")	2,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.07.00	ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN12	0,30
12.01.07.01	ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN16	0,40
12.01.07.02	ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN20	1,00
12.01.07.03	ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN25	1,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.09.05	ΠΡΕΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΗ	25,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.09.01	ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΤ/ΝΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ DN16	90,00
12.01.09.02	ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΤ/ΝΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ DN20	90,00
12.01.09.03	ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΤ/ΝΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ DN25	90,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.08.00	ΦΙΜΠΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN12	0,20
12.01.08.01	ΦΙΜΠΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN16	0,25
12.01.08.02	ΦΙΜΠΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN20	0,30
12.01.08.03	ΦΙΜΠΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN25	0,50

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN20 / BRASS F



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.26	ΡΑΚΟΡ DN20 x 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	4,50

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στηρίγματα ΒΤ με Παξιμάδι & Ενσωματωμένο Στριφώνι 70mm, με ή χωρίς Λάστιχο

FORMFIX®

Pipe Clamps with Nut & Wood Screw 70mm, with or without Rubber

10506





105081

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Η' ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 70 mm

Pipe Clamps with Nut & Rubber or with Wood Screw Clamps 70mm

10506 & 105081

Φ (mm) min-max	Cu (mm) Φ	Fe (inch)	Cu (inch)	PVC	10506		105081		€/τεμ
					ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	
12-16	Φ 15	1/4"	5/8"		100	25			0,574
15-19	Φ 18	3/8"			100	25	100	25	0,619
19-23	Φ 22	1/2"	7/8"		100	25	100	25	0,648
26-30	Φ 28	3/4"	1 1/8"		100	25	100	25	0,693
31-36	Φ 35	1"	1 3/8"		100	25	100	25	0,769
38-44	Φ 42	1 1/4"	1 5/8"		100	25	100	25	0,831
46-52		1 1/2"	1 7/8"	Φ 50	100	25	100	25	0,887
53-59	Φ 54		2 1/8"		100	25			0,938
59-66	Φ 64	2"	2 3/8"	Φ63	100	10	50	10	0,989
74-81	Φ 76	2 1/2"	3"	Φ75	50	10	50	10	1,871
90-94	Φ 89	3"	3 9/16"		50	5			2,040
95-105				Φ100	50	5			2,383
108-115	Φ 108	4"	4 9/16"	Φ 110	25	5			2,523
118-126				Φ 125	25	5			2,661
133-143	Φ 133	5"	5 1/2"	Φ 140	25*	5*			2,796

Τα στηρίγματα από 3/8" Φ18 έως 2" Φ64 χρησιμοποιούν στριφώνι M8 και από 2 ½" Φ76 έως 5" Φ133 στριφώνι M10.

M8 suspension nut for clamps 3/8" Φ18 to 2" Φ64 and M10 suspension nut for clamps 2 ½" Φ76 to 5" Φ133.

10507





105091

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Η' ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 70 mm

Pipe Clamps with Nut & without Rubber or with Wood Screw Clamps 70mm

10507 & 105091

Φ (mm) min-max	Cu (mm) Φ	Fe (inch)	Cu (inch)	PVC	10507		105091		€/τεμ
					ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	
19-23	Φ 22	1/2"	7/8"		100	25	100	25	0,540
26-30	Φ 28	3/4"	1 1/8"		100	25	100	25	0,570
31-36	Φ 35	1"	1 3/8"		100	25	100	25	0,592
38-44	Φ 42	1 1/4"	1 5/8"		100	25	100	25	0,646
46-52		1 1/2"	1 7/8"	Φ 50	100	25	100	25	0,671
59-66	Φ 64	2"	2 3/8"	Φ63	100	10	50	10	0,730
74-81	Φ 76	2 1/2"	3"	Φ75	50	10	50	10	0,977
90-94	Φ 89	3"	3 9/16"		50	5			1,173
95-105				Φ100	50	5	50	5	1,248
108-115	Φ 108	4"	4 9/16"	Φ 110	25	5	50	5	1,519
118-126				Φ 125	25	5	50	5	1,551
133-143	Φ 133	5"	5 1/2"	Φ 140	25	5			1,827

Τα στηρίγματα από 3/8" Φ18 έως 2" Φ64 χρησιμοποιούν στριφώνι M8 και από 2 ½" Φ76 έως 5" Φ133 στριφώνι M10.

M8 suspension nut for clamps 3/8" Φ18 to 2" Φ64 and M10 suspension nut for clamps 2 ½" Φ76 to 5" Φ133.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

FORMFIX®

Στηρίγματα ΒΤ με Διπλό Σπείρωμα M8-M10 & Ενσωματωμένο Στριφώνι 100mm, με ή χωρίς Λάστιχο

Pipe Clamps with Therad Types M8-M10 & Wood Screw 100mm, with or without Rubber



10546

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΒΤ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8-M10 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
Pipe Clamps with 2 available Thread Types M8-M10 with Rubber
10546

Φ (mm) min-max	Cu (mm) Φ	Fe (inch)	Cu (inch)	PVC	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
15-19	Φ 18	3/8"			100	25	0,758
19-23	Φ 22	1/2"	7/8"		100	25	0,787
26-30	Φ 28	3/4"	1 1/8"		100	25	0,832
31-36	Φ 35	1"	1 3/8"		100	25	0,909
38-44	Φ 42	1 1/4"	1 5/8"		100	25	0,972
46-52		1 1/2"	1 7/8"	Φ 50	100	25	1,028
53-59	Φ 54		2 1/8"		100	25	1,079
59-66	Φ 64	2"	2 3/8"	Φ63	100	10	1,130
74-81	Φ 76	2 1/2"	3"	Φ75	50	10	2,007
90-94	Φ 89	3"	3 9/16"		50	5	2,176
95-105				Φ100	50	5	2,456
108-115	Φ 108	4"	4 9/16"	Φ 110	25	5	2,597
118-126				Φ 125	25	5	2,735
133-143	Φ 133	5"	5 1/2"	Φ 140	25	5	2,870
156-167		6"		Φ 160	25	5	3,403
195-205				Φ 200	20	5	3,684*
210-220		8"		Φ 225	20	5	4,078*



10547



10549

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΒΤ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8-M10 ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Η' ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 100 mm - Pipe Clamps with 2 available Thread Types M8-M10 without Rubber with Nut or wood Screw Clamps 100mm - **10547 & 10549**

Φ (mm) min-max	Cu (mm) Φ	Fe (inch)	Cu (inch)	PVC	10549		10547		€/τεμ
					ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	
19-23	Φ 22	1/2"	7/8"				100*	25*	0,611
26-30	Φ 28	3/4"	1 1/8"		150#	25#	100*	25*	0,639
31-36	Φ 35	1"	1 3/8"		150#	25#	100	25	0,669
38-44	Φ 42	1 1/4"	1 5/8"		100#	25#	100	25	0,764
46-52		1 1/2"	1 7/8"	Φ 50	75#	25#	100	25	0,791
59-66	Φ 64	2"	2 3/8"	Φ63	50#	10#	100	10	0,835
62-72							100	10	0,883
71-77							50	10	1,352
74-81	Φ 76	2 1/2"	3"	Φ75			50	10	1,260
90-94	Φ 89	3"	3 9/16"				50	5	1,455
95-105				Φ100	40#	5#	50	5	1,522
108-115	Φ 108	4"	4 9/16"	Φ 110	30#	1#	25	5	1,754
118-126				Φ 125	15#	1#	25	5	1,829
125-132							25	5	1,865
133-143	Φ 133	5"	5 1/2"	Φ 140			25	5	1,901
146-155							25	5	2,167
156-167		6"		Φ 160			25	5	2,199

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΝΤΙΖΕΣ
Rod
10510

ΔΙΑΜ/ ΜΗΚΟΣ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
M8 1m	25	1	2,142
M10 1m	25	1	3,546



ΡΟΔΕΛΛΑ
Heavy Duty Washer
10512

ΔΙΑΜ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
M8	1000	100	0,180
M10	4000	100	0,180



ΣΤΡΙΦΩΝΙ
Double Wood Thread Screw
10513

ΔΙΑΜ/ ΜΗΚΟΣ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
M8x80	1000	100	0,276
M10x100	500	100	0,455



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΡΑΓΑΣ ΒΤ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
PVC pipe clamps with rubber -
105351

ΔΙΑΜ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
Φ50	50	1	1,657#
Φ75	50	1	2,280#
Φ100	25	2	3,115#
Φ110	25	1	3,365#
Φ125	20	1	4,661#
Φ150	10	1	5,607#



UPAT
10545

ΔΙΑΣΤ	ΣΥΣΚ	€/συσκ
Φ5	100	1,335*
Φ6	100	1,335
Φ7	100	1,886*
Φ8	100	1,973
Φ10	50	1,886
Φ12	30	2,118



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΙΠΤΗΡΩΝ
Suspension Screw
10534

ΔΙΑΣΤ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/2 τεμ
L-120 mm	200	1	1,563



ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΡΟΛΛΟ 10 m
Metal Stripe
10518

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
ΣΤΕΝΟ 12mm x 0,75 - Narrow	30	1	3,216
ΜΕΣΑΙΟ 17mm x 0,80 - Middle	20	1	5,098
ΦΑΡΔΥ 26mm x 1 - Wide	16	1	9,008



ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΡΑΓΑΣ ΚΑΡΕ
Square Nut for Rails
10527

ΔΙΑΜ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
M8	500	50	0,359
M10	750	50	0,385



ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Nut
10511

ΔΙΑΜ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
M8	1000	100	0,058
M10	1000	100	0,141



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΩΝΟ - Drop in Anchor
105021

ΔΙΑΜ/ΜΗΚΟΣ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
M8x30	1000	100	0,436
M10x40	1000	50	0,668



27 X 18 X 1,25 X 2m 7.50€/ΤΕΜ
30 χ 15 χ 1,50 χ 2m 8.30€/ΤΕΜ
32 χ 20 χ 2,50 χ 2m 12.50€/ΤΕΜ

ΡΑΓΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Rails **2,50mm**
10526

ΠxΥxΜ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
27mm x 18mm x 2m	25	1	11,291
28mm x 30mm x 2m	1	1	28,308
38mm x 40mm x 2m	1	1	40,458



ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗΡ. ΡΑΓΑΣ
Support Elbow for Rails
10528

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
27/18 28/30 ανοικτή 45°	1	1	2,983#
38/40 ανοικτή 45°	1	1	3,907#
38/40 ανοικτή 90°	1	1	3,907#

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



10500



10501

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ I & II
Copper Clamps I & II
10500 - 10501

Φ (mm) min-max	Cu		Φ	ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ-ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ No rubber-No screw 1050000			ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ-ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ No rubber-No screw 1050100		
	Φ (mm)	inch		ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
14-16	Φ 15	5/8"	15	1000	100	0,264	500	100	0,442
16-18	Φ 18	3/4"	18	800	100	0,284	400	100	0,475
20-22	Φ 22	7/8"	22	600	100	0,325	300	100	0,519
26-28	Φ 28	1 1/8"	28	400	100	0,361	250	50	0,641
	Φ 35	1 3/8"	35	300	100	0,406	150	50	0,770
	Φ 54	2 1/8"	54				50	50	1,678#



10540



10542

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ
Plastic Clamps "BUTTON"
10540 - 10542

Cu		Φ	ΜΟΝΑ I - 10540			ΔΙΠΛΑ II - 10542		
Φ (mm)	inch		ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
Φ 12	1/2"	12	1	100	0,106*	1	100	0,224*
Φ 15	5/8"	15	1	100	0,118	1	100	0,276
Φ 18	3/4"	18	1	50	0,176	1	50	0,318
Φ 22	7/8"	22	1	50	0,182	1	50	0,341
Φ 28	1 1/8"	28	1	25	0,235	1	25	0,441
Φ 35	1 3/8"	35	1	25	0,329	1	25	0,647



ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ 1/4"
Double wood thread screw 1/4"
10515100050

ΔΙΑΣΤ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/συσκ
50 mm	3000	100	8,115



ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ BUTTON
Wood thread screw
10544100000

ΔΙΑΣΤ	ΣΥΣΚ	€/συσκ
50 mm	100	3,958



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΟΩΝ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ - Drainpipe Clamps Square without Base - **10520**

ΔΙΑΣΤ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
6x10	50	1	0,554



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΟΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ - Drainpipe Clamps Square with Base - **10525**

ΔΙΑΣΤ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
6x10	25	25	1,376



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΩΜΕΓΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Omega Type Clamps - **10532**

ΔΙΑΣΤ	ΚΙΒ	ΣΥΣΚ	€/συσκ
Φ22	2000	500	36,991
Φ28	2000	500	36,991

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ISOPIPE®

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ISOPIPE

Σωλήνες ISOPIPE® TC



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	m/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ/m
6 X 15	230	0,50 €
6 X 18	190	0,54 €
6 X 22	160	0,66 €
6 X 28	120	0,80 €
6 X 35	108	0,99 €
6 X 42	70	1,16 €

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	m/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ/m
9 X 15	152	0,70 €
9 X 18	142	0,79 €
9 X 22	116	0,84 €
9 X 25	92	1,04 €
9 X 28	86	1,11 €
9 X 35	70	1,29 €
9 X 42	60	1,52 €
9 X 48	56	1,74 €
9 X 54	46	2,08 €
9 X 64	40	2,61 €
9 X 114	24	5,29 €

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	m/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ/m
13 X 15	110	1,15 €
13 X 18	98	1,28 €
13 X 22	78	1,40 €
13 X 25	70	1,60 €
13 X 28	66	1,73 €
13 X 35	52	1,94 €
13 X 42	48	2,08 €
13 X 48	42	2,34 €
13 X 54	34	2,96 €
13 X 64	28	3,35 €
13 X 114	20	6,85 €

SOLAR Σωλήνες



3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

“Διαθέσιμο σε Γκρι (Silver), Μαύρο & Λευκό Χρώμα”

ΝΕΑ Επικάλυψη ΣΑΓΡΕ

Ίδιες τιμές και στην νέα σαγρέ επιφάνεια



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	m/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ/m
9 X 15	152	1,42 €
9 X 18	142	1,46 €
9 X 22	116	1,77 €
9 X 25	92	2,12 €
9 X 28	86	2,26 €
9 X 35	70	2,57 €
9 X 42	60	3,29 €
9 X 48	56	3,56 €
9 X 54	46	4,43 €
9 X 64	28	9,33 €
9 X 114	10	13,08 €

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	m/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ/m
13 X 15	110	2,42 €
13 X 18	98	2,60 €
13 X 22	78	2,87 €
13 X 25	70	3,04 €
13 X 28	66	3,22 €
13 X 35	52	3,64 €
13 X 42	48	4,61 €
13 X 48	42	5,60 €
13 X 54	34	6,05 €
13 X 64	20	10,61 €
13 X 114	8	14,90 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ISOPIPE®

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ISOPIPE

Εύκαμπτη, ελαστομερής μόνωση, με εργοστασιακή τομή, πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία



SLIT & SEAL

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	m/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ/m	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	m/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ/m
9 X 15	152	2,57 €	13 X 15	110	3,04 €
9 X 18	142	2,64 €	13 X 18	98	3,16 €
9 X 22	116	2,76 €	13 X 22	78	3,49 €
9 X 25	92	2,86 €	13 X 25	70	3,60 €
9 X 28	86	3,10 €	13 X 28	66	3,71 €
9 X 35	70	3,29 €	13 X 35	52	4,07 €
9 X 42	60	3,59 €	13 X 42	48	4,50 €
9 X 48	56	3,79 €	13 X 48	42	4,68 €
9 X 54	46	3,99 €	13 X 54	34	4,99 €
9 X 64	40	4,73 €	13 X 64	28	6,02 €

Σωλήνες SOLAR



“Διαθέσιμο σε Γκρι (Silver), Μαύρο & Λευκό Χρώμα”



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	m/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ/m	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	m/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ/m
9 X 15	152	4,92 €	13 X 15	110	5,68 €
9 X 18	142	5,05 €	13 X 18	98	5,88 €
9 X 22	116	5,27 €	13 X 22	78	6,19 €
9 X 25	92	5,48 €	13 X 25	70	6,56 €
9 X 28	86	5,60 €	13 X 28	66	6,69 €
9 X 35	70	6,03 €	13 X 35	52	7,23 €
9 X 42	60	6,51 €	13 X 42	48	7,88 €
9 X 48	56	10,83 €	13 X 48	42	12,49 €
9 X 54	46	11,47 €	13 X 54	34	13,07 €
9 X 64	28	12,20 €	13 X 64	20	14,10 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ISOPIPE®

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ISOPIPE



ISOROLLS TC

"Υψηλή ελαστικότητα και αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις"

SOLAR

ΠΑΧΟΣ mm - inch	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m2	ISOROLL €/m2 Χ. ΑΥΤ/ΤΟ	ISOROLL €/m2 ΜΕ ΑΥΤ/ΤΟ	SOLAR €/m2 Χ.ΑΥΤ/ΤΟ	SOLAR €/m2 ΜΕ ΑΥΤ/ΤΟ
6 - 1/4''	30 x 1	**30**	**7,80 €**	**15,90 €**	**16,60 €**	**23,80 €**
10 - 3/8''	20 x 1	**20**	**10,70 €**	**19,20 €**	**20,10 €**	**27,30 €**
13 - 1/2''	14 x 1	**14**	**12,40 €**	**21,10 €**	**22,00 €**	**29,30 €**
19 - 3/4''	10 x 1	**10**	**19,00 €**	**28,70 €**	**29,60 €**	**36,90 €**
25 - 1''	8 x 1	**8**	**26,20 €**	**38,40 €**	**39,30 €**	**48,30 €**
32 - 1 1/4''	6 x 1	**6**	**33,40 €**	**46,60 €**	**47,50 €**	**56,50 €**
40 - 1-9/16''	4 x 1	**4**	**47,30 €**	**60,30 €**	**61,20 €**	**71,00 €**
50 - 2''	4 x 1	**4**	**59,50 €**	**73,20 €**	**74,30 €**	**84,10 €**



"Πρακτική & σύγχρονη λύση για τον τεχνικό και τον εγκαταστάτη!"

- Κλιματισμό
- Ψύξη
- Κεντρική Θέρμανση και Ύδρευση

Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνων Edremal Pipe Diameter			Εσωτερική Διάμετρος Internal Diameter		Πάχος και Διάσταση Μονωτικού Thickness & Dimension of rubber insulation					
Fe	Cu		-		6mm - 1/4" 31203106		9mm - 3/8" 31203109		13mm - 1/2" 31203113	
Inch	mm	Inch	min	max	Code	m	Code	m	Code	m
1/4"	Ø 15	5/8"	16.0	17.5	6x15*	57	9x15	37	13x15*	23
3/8"	Ø 18	3/4"	19.0	20.5	6x18*	52	9x18	35	13x18*	21
1/2"	Ø 22	7/8"	23.0	24.0	6x22*	46	9x22	31	13x22*	19
3/4"	Ø 28	1 1/8"	29.0	30.0	6x28*	40	9x28*	27	13x28*	16
Ανοχές Πάχους					± 1.0 mm		± 1.5 mm		± 1.5 mm	

Τιμή: 33,00 € /Κιβώτιο

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ISOPIPE®

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ISOPIPE

ISOPIPE® TC

UV PLUS Σωλήνες

Το **ISOPIPE TC UV PLUS** διαθέτει μία εξωτερική επικάλυψη αλουμινίου, η οποία αποτελείται από τρία επιπλέον στρώματα, **Πολυεστέρα, Αλουμίνιο και Πολυαιθυλένιο**, και η οποία προσφέρει υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε ατμοσφαιρικούς πράγοντες.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	m/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ/m	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	m/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ/m
13 X 15	74	**7,08 €**	19 X 15	48	**8,45 €**
13 X 18	62	**7,32 €**	19 X 18	42	**8,73 €**
13 X 22	58	**7,60 €**	19 X 22	40	**9,06 €**
13 X 28	66	**8,04 €**	19 X 28	32	**9,64 €**
13 X 35	36	**8,55 €**	19 X 35	24	**10,38 €**
13 X 42	28	**9,27 €**	19 X 42	20	**11,20 €**
13 X 48	26	**9,64 €**	19 X 48	18	**11,78 €**
13 X 54	24	**10,12 €**	19 X 54	16	**13,44 €**
13 X 64	20	**11,53 €**	19 X 64	16	**14,37 €**







ΠΑΧΟΣ mm - inch	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m2	UV PLUS €/m2 ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ	UV PLUS €/m2 ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ
6 - 1/4''	30 x 1	**30**	**21,10 €**	**28,30 €**
10 - 3/8''	20 x 1	**20**	**24,40 €**	**31,60 €**
13 - 1/2''	14 x 1	**14**	**26,30 €**	**33,60 €**
19 - 3/4''	10 x 1	**10**	**33,80 €**	**41,20 €**
25 - 1''	8 x 1	**8**	**43,70 €**	**52,60 €**
32 - 1 1/4''	6 x 1	**6**	**51,90 €**	**60,90 €**
40 - 1-9/16''	4 x 1	**4**	**65,90 €**	**75,70 €**
50 - 2''	4 x 1	**4**	**78,90 €**	**88,70 €**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ



NON TOXIC ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ -44ο

ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

1 ΛΙΤΡΟΥ	2,70€
4 ΛΙΤΡΩΝ	9,60€
20 ΛΙΤΡΩΝ	43,20€
ΔΕΞ. 208 ΛΙΤΡΩΝ	440,96€

MADE IN GREECE
PREMIUM QUALITY



ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ	ΝΕΡΟ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
25%	75%	-5
50%	50%	-17
75%	25%	-27
100%	0%	-44



Νήμα Στεγανοποίησης SEALIT 150m

- Θέρμανση
- Αέριο
- Ύδρευση

Τιμή τεμαχίου 9,80€



Ταινία PVC με κόλα

20m / 1,95€
30m / 2,85€



Φλόγιστρο κατάλληλο για τη χρήση φιάλης X - MAPP GAS

Τιμή τεμαχίου 27,50€

CE

Κανάβι Γερμανίας
σε blister

μ.ο. 210gr
Τιμή τεμαχίου 2,70€



Ταινία Τεφλόν



1/2 " Τιμή τεμαχίου 0,48€

3/4 " Τιμή τεμαχίου 0,70€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

FELDER – ΧΗΜΙΚΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΛΟΙΦΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ 97-3 CU-ROTIN



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
454gr 2,7mm	**30,75 €**
200gr 2,5mm	**14,50 €**
100gr 2,0mm	**7,60 €**

ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΑΛΟΙΦΗ S-Pb60Sn40 Φ2,5mm



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
200gr 2,5mm	**8,70 €**

ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ CU-ROFLUX 39



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
100gr	**1,70 €**

ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ 97/3 CU-ROFIX 3



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
250gr	**14.65 €**

ΣΚΛΗΡΗ ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ CU-Rophos 93/1 ΠΛΑΚΕ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1 Kg	**32,40 €**

ΜΟΛΥΒΟΚΟΛΛΗΣΗ S-Pb70Sn30



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1 Kg	**27,00 €**

ΚΑΝΑΒΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
80gr	**2,25 €**

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΛΙΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
10 ΤΕΜ.	**3,55 €**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

FELDER – ΧΗΜΙΚΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΛΟΙΦΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΚΟΛΛΑ PVC ΔΙΑΦΑΝΗ ή ΓΚΡΙ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
236ml	**4,50 €**
472ml	**7,90 €**

ΒΟΡΑΛΑΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
100gr	**5,95 €**

ΠΑΣΤΑ ΣΠΙΡΩΜΑΤΩΝ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
150gr	**4,40 €**
325gr	**7,90 €**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ PP



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
150gr	**2,40 €**
250gr	**3,00 €**

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΚΟΥΣ ΑΟΣΜΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1 Kg	**7,90 €**

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ	**2,55 €**

ΑΣΠΙΔΑ ΦΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 700°



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
500mm X 330mm	**29,40 €**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

FELDER – ΧΗΜΙΚΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΛΟΙΦΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1 ΛΙΤΡΟΥ	**3,85 €**
4 ΛΙΤΡΩΝ	**13,80 €**

ΣΠΡΕΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΟΗΣ ΑΕΡΙΩΝ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
400 ml	**4,20 €**

ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
500 ml	**8,60 €**

ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΦΟΣ ΛΕΒΗΤΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
500 ml	**7,75 €**



ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
400 ml	**4,95 €**

ΚΑΝΑΒΙ ΜΠΟΥΚΛΑ ΣΕ BLISTER



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
M.O. 210gr	**2.70 €**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ FERE

ΚΟΛΛΑ PVC ΓΚΡΙ

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10201	Σωληνάριο 80ml	25	2,10
10202	Κουτί 250cc	24	3,60
10203	Κουτί 500cc	12	6,20



ΚΟΛΛΑ PVC ΔΙΑΦΑΝΗ

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10204	Σωληνάριο 80ml	25	2,10
10205	Κουτί 250cc	24	3,60
10206	Κουτί 500cc	12	6,20



ΚΟΛΛΑ PVC ΛΕΥΚΗ

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10208	Κουτί 250cc	24	3,60
10209	Κουτί 500cc	12	6,20



PRIMER

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10220	Κουτί 250cc	24	3,80
10221	Κουτί 500cc	12	7,50





ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ STARSEAL

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10110	Φύσιγγα 280ml	Λευκό	25	1,70

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.



ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ FERE



SUPER WHITE 10
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΞΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ ΜΕ FUNGIBAN® ANTIBACTERIAL PROTECTION

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
12201	280ml	Διαφανές	12	7,00
12202	280ml	Λευκό	12	7,00

Η **SUPER WHITE 10** είναι όξινη σιλικόνη υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένη τεχνολογία αντιβακτηριδιακής προστασίας Fungiban®.
Η αντιβακτηριδιακή προστασία Fungiban® προσφέρει ενεργή πρόληψη κατά της ανάπτυξης μυκήτων, που λεκιάζουν την επιφάνεια της σιλικόνης, σε περιοχές εκτεθειμένες σε υγρασία.

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική αντοχή στους μύκητες
- Ικανότητα πρόσφυσης στα υλικά στα οποία εφαρμόζεται
- Ελαστική συμπεριφορά
- Αντοχή στο νερό
- Θερμοκρασία Εφαρμογής -10°C εώς + 40°C

POLYSEAL Σφραγιστικό Πολυουρεθάνης

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10115	Φύσιγγα 310ml	Λευκό	25	6,10
10130	Λουκάνικο 600ml	Λευκό	15	9,40

Σφραγιστικό-συγκολλητικό πολυουρεθάνης με μεγάλη ελαστικότητα, αντοχή στη γήρανση και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ιδανικό για την σφράγιση αρμών μεταξύ ομοειδών και μη οικοδομικών υλικών, όπως τσιμέντο, σοβάς, τούβλα, ξύλο, γυαλί, μέταλλα κ.λ.π. Επίσης είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και συγκόλληση σπειρωμάτων από PVC κ.ά.





Σιλικόνη Γενικής Χρήσης

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10101	Φύσιγγα 260ml	Διαφανές	25	3,00
10102	Φύσιγγα 260ml	Λευκό	25	3,00
10103	Φύσιγγα 260ml	Μαύρο	25	3,20
10104	Φύσιγγα 260ml	Καφέ	25	3,20

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10105	Σωληνάριο 80ml	Διαφανές	25	2,10
10106	Σωληνάριο 80ml	Λευκό	25	2,10



ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ FERE



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ STARSEAL



ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10110	Φύσιγγα 280ml	Λευκό	25	1,70

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.

Σιλικόνη Φωτιάς 350°C



ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10113	Φύσιγγα 280ml	Κόκκινο	25	8,20



STARSEAL Αφρός Πολυουρεθάνης



ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10116	Φιάλη 700ml	Πράσινο	12	6,40
10117	Φιάλη 300ml	Πράσινο	12	4.70

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.



ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΛΛΑ

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
11710	1Kg.	12	2,80
11711	5Kg.	4	11,00

Πυρίμαχη κόλλα σε σκόνη για την συγκόλληση και αρμολόγηση πυρότουβλων, στις κατασκευές τζακιών, φούρνων, καμινάδων κ.λ.π. Αντέχει μέχρι τους 1.000°C.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ FERE

Flux Cleaner

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10305	120gr	60	1,90



Αντιοξειδωτική αλοιφή για τον καθαρισμό των χαλκοσωλήνων πριν την συγκόλληση με μαλακές κολλήσεις κασσιτέρου.

ΒΟΡΑΚΑΣ

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10230	100gr	24	2,70



Ισχυρή αποξειδωτική σκόνη για συγκόλληση χαλκοσωλήνων και ορείχαλκου με σκληρή χαλκοκόλληση.



MINIO Υδραυλικών

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10301	Πορτοκαλί 300gr	24	3,60
10309	Λευκό 300gr	24	3,60

Ειδικό μίνιο για στεγανοποίηση σπειρωμάτων με καννάβι.



ΓΟΜΑΛΑΚΑ

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10302	125cc	14	6,60
10303	250cc	24	12,80

Για στεγανοποίηση δεξαμενών πετρελαίου, νερού, φλαντζών κ.λ.π.

ISOCOL Κόλλα για αφρώδη

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10306	250ml	24	4,10
10308	500ml	12	8,00



Ειδική κόλλα κατάλληλη για την συγκόλληση αφρώδους μονωτικού, χαλκοσωλήνων, δεξαμενών, σιλό κ.λ.π.

EPOXY (A+B) εποξειδική κόλλα δύο συστατικών

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10304	(A+B) 2 x 200gr	12 (A+B)	8,50



Συγκολλά και επισκευάζει υλικά όπως: μπετόν, πέτρες, τούβλα, μάρμαρα, ξύλα, μέταλλα, κεραμικά, γυαλί, fiber glass, πορσελάνες, πλαστικά (εκτός PE, PP) κ.ά.
Σφραγίζει ρωγμές, στεγανοποιεί διαρροές σε σωληνώσεις, καλοριφέρ, δεξαμενές κ.λ.π.
Είναι κατάλληλη για την συγκόλληση συμπληρωματικού σιδηρού οπλισμού στις κατασκευές μπετόν.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ FERE

DRENA Ισχυρό Αποφρακτικό Υγρό

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10501	500ml	12	4,30
10502	1Lt.	9	7,40



Υγρό ειδικά σχεδιασμένο για την απόφραξη ολόκληρου του αποχετευτικού δικτύου, νεροχύτες, μπάνια, νιπτήρες κ.λ.π. Διαλύει λίπη, πανιά, χαρτιά, τρίχες, σερβιέτες κ.ά.

ACT-POOL Καθαριστικό Βόθρων & Αποχετεύσεων

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10504	4Lt.	4	40,60



Αποκαθιστά το πορώδες των απορροφητικών βόθρων και διαλύει λίπη, πουρί και απορρυπαντικά. Καθαρίζει ολόκληρο το αποχετευτικό δίκτυο και σταματά τις δυσάρεστες οσμές.



PAVET

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10700	1Lt.	12	3,90
10701	5Lt.	4	18,50

Ισχυρό καθαριστικό υγρό επαγγελματικής χρήσης για πλακάκια, δάπεδα, σιδερένια αντικείμενα κ.λ.π.
Αφαιρεί άλατα, σκουριές, λάδια, αιθάλη κ.ά.

OSINEX

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10504	1Lt.	12	6,80
10505	5Lt.	4	31,50



Αφαιρεί άλατα και σκουριές από τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, λέβητες, boiler, ηλιακούς θερμοσίφωνες, θερμαντικά σώματα, εναλλάκτες θερμότητας, συμπυκνωτές, ταχυθερμοσίφωνες και επίτοιχες μονάδες αερίου, ροόμετρα, κρουνούς, αναμίκτες, ανεμιστήρες και φτερά αντλιών, σπειροειδείς σωλήνες ψύξης και σ'όλες τις περιπτώσεις όπου:

Υπάρχει συσσώρευση αιθάλης, ανθρακικών αλάτων, πυριτικών αλάτων, θειικών αλάτων ή συνδυασμός αυτών. Η συσσώρευση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της θερμικής απόδοσης των εγκαταστάσεων, προκαλεί τη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών και φράζει τους αγωγούς.

Το OSINEX δεν επηρεάζει υλικά όπως τον χαλκό, τον χάλυβα, τον σίδηρο, το αλουμίνιο, τα πλαστικά.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ FERE

ANTI-FREEZE (-15°C)

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10407	1Lt.	20	3,30
10408	4Lt.	4	12,80
10409	20Lt.	-	60,00

Αντιπαγωτικό υγρό για την προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες και την διάβρωση μικρών και μεγάλων κυκλωμάτων νερού.





D-SCALE Καθαριστικό Εξωτερικών Μονάδων

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10508	4Lt.	4	8,60

Καθαριστικό κατάλληλο για τον καθαρισμό των **εξωτερικών** μονάδων κλιματισμού. Αφαιρεί από τα πτερύγια των στοιχείων τα κατάλοιπα των καυσαερίων, σκόνες, άλατα, αιθάλη και όλες τις επικαθήσεις που μειώνουν την απόδοση των κλιματιστικών.
Εφαρμόζεται με ψεκαστήρα προπιέσεως κατάλληλα αραιωμένο με νερό.



SANIT Καθαριστικό Εσωτερικών Μονάδων

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
10509	4Lt.	4	12,00

Υγρό κατάλληλο για τον καθαρισμό των **εσωτερικών** μονάδων κλιματισμού (εξατμιστές FAN COILS). Αφαιρεί από τα πτερύγια των στοιχείων τα κατάλοιπα των καυσαερίων, σκόνες, άλατα, αιθάλη και όλες τις επικαθήσει που μειώνουν την απόδοση των κλιματιστικών. Καταπολεμά τις οσμές και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων και μυκήτων.
Εφαρμόζεται με ψεκαστήρα προπιέσεως κατάλληλα αραιωμένο με νερό.



ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
80024	50mm x 5m	54	1,35
80025	50mm x 10m	54	2,40





ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΚΟΛΛΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 300mX48mm ΤΙΜΗ **4,35€**

ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΚΟΛΛΑ **1,70€**
ΤΑΙΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ **1,55€**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ FERE

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 7-8 ΛΕΠΤΩΝ

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
11720	1Kg.	12	2,40
11721	5Kg. Δοχείο	4	10,00
11723	5Kg. Σακούλα	4	9,00



Ταχύπηκτο τσιμέντο για γρήγορες επισκευές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Κατάλληλο για την στερέωση σωληνώσεων, ψευτοκασών, ηλεκτρικών πινάκων, υποστυλωμάτων κ.λ.π. Για την σφράγιση οπών και ρωγμών όπου υπάρχει διαρροή νερού.

ΤΣΙΜΕΝΤΟ Υψηλών Αντοχών

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
11728	1Kg.	12	**1,80**
11729	5Kg. Δοχείο	4	**5,60**
11727	5Kg. Σακούλα	4	**5,10**

Υψηλής ποιότητας τσιμέντο για την παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων υψηλών αντοχών.



APICRET Ταχύπηκτος Επισκευαστικός Σοβάς

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
11724	1Kg.	12	2,00
11725	5Kg. Δοχείο	4	7,00
11726	5Kg. Σακούλα	4	6,10

Ταχύπηκτος ρητινούχος σοβάς για επισκευές σε νέες και παλαιές κατασκευές. Εχει ισχυρή πρόσφυση σε επιφάνειες όπως μπετόν, τούβλα, τσιμεντοκονίες, πορομπετόν κ.α



Κόλλα Πλακιδίων C 1T

ΚΩΔ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ/Κιβώτιο	ΤΙΜΗ
11803	1Kg. Δοχείο	12	**2,80**
11800	5Kg. Σακούλα	4	4,00
11801	5Kg. Δοχείο	4	5,00
	ΤΣΟΥΒΑΛΙ 25kg	**1**	**13,50**

Κόλλα Τσιμεντοειδούς βάσης με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση για κεραμικά πλακάκια. Ελαστική, αδιάβροχη υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων.



ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΧΗΜΙΚΑ ΑΛΟΙΦΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ZENITH 97/3 97% κασσίτερος, 3% χαλκός		**ΚΩΔΙΚΟΣ**	**τεμ./κιβ.**	**ΤΙΜΗ €/τεμ**
	100gr	**5-04-10**		**9,38**
	**200 gr**	**5-04-03**	40	**15,38**
	**1lb/454gr**	**5-04-10**	20	**34,80**
CANADA METAL		**ΚΩΔΙΚΟΣ**	**τεμ./κιβ.**	**ΤΙΜΗ €/τεμ**
	200gr	**5-04-07**	40	**8,40**
ΑΠΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ FLUX		**ΚΩΔΙΚΟΣ**	**τεμ/κιβ.**	**ΤΙΜΗ €**
	125gr	**5-11-01**	20	**1,20**
ΒΟΡΑΚΑΣ		**ΚΩΔΙΚΟΣ**	**τεμ/κιβ.**	**ΤΙΜΗ €**
	100gr	**5-12-01**		**1,40**
MINIO280gr		**ΚΩΔΙΚΟΣ**	**τεμ/κιβ.**	**ΤΙΜΗ €**
	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**	**5-14-07**	40	**3,56**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΖΕΝΙΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ./κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	100cc σωληνάριο	**5-14-18**	48	**2,30**
	250cc	**5-14-11**	40	**3,00**
	500cc	**5-14-12**	20	**5,40**

ΖΕΝΙΤΗ ΓΚΡΙ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ./κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	100cc σωληνάριο	**5-14-61**	48	**2,30**
	250cc	**5-14-01**	40	**3,00**
	500cc	**5-14-02**	20	**5,40**

ΖΕΝΙΤΗ ΛΕΥΚΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ./κιβ.	ΤΙΜΗ €
	250cc	**5-14-20**	40	**3,00**
	500cc	**5-14-21**	20	**5,40**

PRIMER PVC		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ./κιβ.	ΤΙΜΗ €
	250cc	**5-14-14**	40	**3,00**
	500cc	**5-14-35**	20	**5,40**

ΚΟΛΛΑ PVC-U TANGIT ΔΙΑΦΑΝΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ./κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	**250gr**	**5-14-33**	48	**11,30**
	500gr	**5-14-32**	40	**19,80**
	1kg	**5-14-38**	20	**29,30**

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	**4lt**	**6-02-34**	4	**1,50**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΟ ΡΟΜΠΟΤ	Φ	*ΚΩΔΙΚΟΣ*	τεμ/κιβ.	ΤΙΜΗ €
	**18mm**	**5-15-11**	60	**6,60**
	25mm	**5-15-13**	40	**7,20**
ΖΟΥΜΠΑΣ	**ΚΩΔΙΚΟΣ**			**ΤΙΜΗ(€/τεμ)**
	**5-15-19**			**2,90**
ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ		**ΚΩΔΙΚΟΣ**	**τεμ/κιβ.**	**ΤΙΜΗ €**
	**12 mm**	**5-15-25**	30	**2,50**
	17 mm	**5-15-62**		**3,60**
ΤΑΙΝΙΑ TEFLON		**ΚΩΔΙΚ**	Τεμ/κιβ	**ΤΙΜΗ €/τεμ**
	**½ X 10m**	**6-07-12**	100	**0,28**
	¾ X 15m	**6-07-27**	10	**1,54**
ΓΟΜΑΛΑΚΑ		**ΚΩΔΙΚΟΣ**	**τεμ/κιβ.**	**ΤΙΜΗ €/τεμ**
	**125ml**	**5-14-06**	20	**5,80**
	250ml	**5-14-10**	40	**12,00**
ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ		**ΚΩΔΙΚΟΣ**	**τεμ/κιβ.**	**ΤΙΜΗ €/τεμ**
	235ml	**5-14-19**	40	**3,90**
ΕΠΟΞΙΚΟΣΣΤΟΚΟΣ PATTEX **REPAIR EXPRESS**		**ΚΩΔΙΚΟΣ**	**τεμ/κιβ.**	**ΤΙΜΗ €/τεμ**
	**48gr**	**6-01-06**	12	**9,40**

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ A/C Z-POWER		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	CLIMA 1 ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΩΤΙΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 4lt	5-14-42	4	11,20
	CLIMA 2 ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 4lt	5-14-41	4	10,80
A/C AIR FRESH		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	500ml	5-14-55	27	5,60
ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ (για όλες τις επιφανειες COVID-19 ΚΑΙ A/C	BELCAN C-100 αραίωση 1: 200 ΥΠΕΡ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 4lt	5-14-84		60,00

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	1lt	5-14-49	16	4,30
	4lt	5-14-36	5	14,00
ΠΑΣΤΑ ΑΕΡΙΟΥ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	400gr	6-01-98		6,80
ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	1kg	6-01-251	12	5,70

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ&ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ Z-POWER		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	4lt	5-14-08	4	32,70

ΙΣΧΥΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ DRAIN CLEANER		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	1/2lt	5-14-63	20	4,70
	1lt	5-14-26	12	6,60
	4lt	5-14-71		26,40

ΣΙΛΙΚΟΝΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	ΔΙΑΦΑΝΗ 80ml	5-15-05	24	2,30
	ΔΙΑΦΑΝΗ 260ml	5-15-03	25	3,20
	ΛΕΥΚΗ 80ml	5-15-06	24	2,30
	ΛΕΥΚΗ 260ml	5-15-02	25	3,20
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΑΣΤΑ	100ml	5-14-48	24	6,50

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	260ml	5-15-04	25	1,80
	ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 400ml	5-15-14	12	2,20
	ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 600ml	5-15-09	12	3,40

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ.	ΤΙΜΗ €/τεμ
	ΚΙΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	8-10-36		3,60
	ΑΓΓΛΙΑΣ COX	8-10-38		8,70
	ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 400ml	8-10-42		31,00
	ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 600ml	8-10-43		32,40

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ	Φmm	ΚΩΔΙΚΟΣ	Τεμ/κιβ	ΤΙΜΗ €/τεμ
	**115X1X22**	**6-04-01**	25	**1,30**
	125X1X22	**6-04-05**	25	**1,40**
	180X1,6X22	**6-04-03**	25	**2,80**
	230X1,9	**6-04-04**	25	**3,20**
ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ	**115X3**	**6-09-01**	25	**1,30**
	125X3	**6-09-04**	25	**1,40**
	180X3	**6-09-02**	25	**2,00**
ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΕΣ	ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΧΕΡΙ	**ΚΩΔΙΚΟΣ**	Τεμ/κιβ	**ΤΙΜΗ €/τεμ**
	**3m**	**5-15-83**	12	**4,60**
	5m	**5-15-84**	8	**11,80**
	10m	**5-15-85**	8	**20,40**

ΟΥΠΑΤ		**ΚΩΔΙΚΟΣ**	Τεμ/ΚΟΥΤΙ	**ΤΙΜΗ €/ΚΟΥΤΙ**
	**6mm**	**5-16-09**	100	**1,20**
	8mm	**5-16-10**	100	**1,40**
	10mm	**5-16-11**	50	**2,30**

ΛΑΜΕΣ ANKER		**ΚΩΔΙΚΟΣ**	Τεμ/κιβ	**ΤΙΜΗ €/τεμ**
		**7-61-6**	72	**1,20**

ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ **MAP -PRO**		**ΚΩΔΙΚΟΣ**	Τεμ/κιβ	**ΤΙΜΗ** **€/τεμ**
		**6-07-161**	12	**11,60**

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΑΝΙΚΕΣ - ΝΕΡΟΣΩΛ

EXTRA SN3 GARDEN

Τριών στρωμάτων. Γκρι διαφανές, πορτοκαλί ρίγα, ορατή πλέξη, αριθμομέτρηση (GARDENA TYPE)



ΚΩΔ.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ	gr/mtr	€
198220	1/2" (12,5X15,5)	6-24	90	0,40
198222	>> ΣΕΤ 20 MTP	6-24	(1800)	8,00
198224	>> ΣΕΤ 15 MTP	6-24	(1350)	6,00
198226	5/8" (16X20)	6-18	144	0,70
198228	>> ΣΕΤ 20 MTP	6-18	(2880)	14,00
198230	>> ΣΕΤ 15 MTP	6-18	(2160)	10,60
198232	3/4" (19X23)	6-18	178	0,80
190234	1" (25X30)	6-18	290	1,30

ATTICA SN3

Τριών στρωμάτων. Πράσινο έξω, κίτρινο μέσα, κόκκινη ρίγα, ορατή πλέξη, αριθμομέτρηση.



ΚΩΔ.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ	gr/mtr	€
198264	1/2" (13X18)	10-30	164	0,70
198266	>> ΣΕΤ 20 MTP	10-30	(3280)	14,00
198268	>> ΣΕΤ 15 MTP	10-30	(2460)	10,80
198270	5/8" (16X21)	8-24	196	0,84
198276	3/4" (19X25)	8-24	280	1,20
198282	1" (25X32)	8-24	430	1,90

ΚΡΥΣΤΑΛ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SL

Υψηλής πίεσης (τροφίμων - αέρος - νερού)

L= πράσινη ρίγα

M= κόκκινη ρίγα SPECIAL (βαρέως τύπου)





ΚΩΔ.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	gr/m	ΠΙΕΣΗ	€
188000M	1/8"(4X10)	75	20-60	1,00
188010M	3/16"(5X11)	85	20-60	0,80
188110L	1/4"(6X11)	85	15-45	0,62
188210L	5/16"(8X13)	106	15-45	0,70
188410L	3/8"(10X15)	125	15-45	0,76
188420M	(10X16)	150	20-60	1,10
188610L	1/2"(12X18)	150	12-36	0,92
188620M	1/2"(13X19)	180	18-54	1,20
188810L	5/8"(16X21)	180	9-27	1,20
188820M	5/8"(16X25)	215	15-45	1,40
189010L	3/4"(19X25)	250	9-27	1,54
189020M	(19X26)	300	15-45	1,90
189410L	1"(25X32)	380	7-21	2,34
189420M	(25X33)	430	12-36	2,90
189610L	11/4"(32X42)	500	6-18	3,40
189620M	(32X43)	640	8-24	4,40
189802L	11/2"(38X47)	640	5-15	4,30
189804M	(38X48)	730	6-18	4,80
189806L	2" (50X62)	900	5-15	6,80
189808M	(50X63)	1100	6-18	7,80

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΑΝΙΚΕΣ - ΝΕΡΟΣΩΛ

HELISTEEL ΤΡΟΦΙΜΩΝ B.T. SUPER
ΑΝΕΥ ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ

Διαφανές με σύρμα. Προδιαγραφές RoHS 2002/95/EC
A-B-C οχι D - λιπαρων τροφιμων. Θερμοκρασια -10°C / +60°C
Ρολλά 50 μετρων έως τις 3"



ΚΩΔ.	INCH	gr/m	BAR	ΟΙΚΟΣ	€
191400	5/16"(8X13)	160	15-45	SL	2,20
191580	3/8"(10X16)	150	7-21	SL	1,30
191980	Ø12(12X18)	170	7-21	SL	1,50
192012	1/2"(13X19)	170	7-21	SL	1,50
192013	>> (13X19)	180	8-16	SN	1,46
192090	Ø14(14X20)	200	7-21	SL	1,80
192190	5/8"(16X23)	210	8-24	SL	1,70
192194	>> (16X23)	210	8-10	SN	1,60
192380	Ø18(18X26)	280	7-21	SL	2,40
192412	3/4"(19X26)	320	7-21	SN	2,50
192410	>> (19X26)	309	7-21	SL	2,70
192480	Ø20(20X26)	320	7-21	SL	2,60
192600	7/8"(22X28)	400	13-39	UNI	3,20
192781	1"(25X32)	480	7-14	SN	2,80
192780	>> (25X32)	480	6-18	SL	3,60
192810	Ø30(30X38)	600	6-18	SL	4,80
192980	11/4"(32X41)	620	6-18	SL	4,10
193010	>> (32X41)	640	7-14	SN	3,70
193090	13/8"(35X45)	700	5-15	SN	6,00
193190	11/2"(38X47)	720	5-15	SL	5,20
193191	>> (38X47)	800	7-14	SN	4,80
193310	Ø40(40X50)	870	5-15	SL	7,00
193480	13/4"(45X55)	1000	5-15	SL	7,40
193560	Ø48(48X57)	1100	6-12	SN	10,00
193582	2"(50X60)	1200	6-12	SN	7,40
193580	>> (50X60)	1100	5-15	SL	7,80
194080	21/4"(56X70)	1500	6-12	SN	14,00
194090	Ø60(60X72)	1700	5-15	SL	12,00
194180	21/2"(64X75)	1700	4-12	SL	12,00
194212	>> (64X76)	1800	6-12	SN	11,40
194480	23/4"(70X83)	2000	4-12	SL	20,00
194611	3" (76X90)	2450	5-15	SN	14,00
194610	>> (76X90)	2200	4-12	SL	15,00
194612	>> (76X90)	2450	5-15	IPL	26,00
194700	Ø80(80X93)	2500	3-9	IPL	30,00
194810	31/2"(90X105)	2700	4-12	SL	22,00
195011	4"(102X118)	3500	4-12	SN	19,00
195010	>> (102X114)	3200	4-12	SL	21,00
195000	>> (102X116)	3480	4-12	IPL	34,00
195100	Ø105(105X120)	3800	3-9	IPL	38,00
195120	Ø110(110X128)	3800	3-9	SL	38,00
195180	5"(127X144)	4600	4-12	SL	42,00
195200	>> (127X144)	4700	3-9	IPL	56,00
195280	6"(150X166)	6350	4-12	SL	54,00
195300	>> (150X168)	7300	3-9	IPL	76,00
NK	8"(203X224)	12000	4-10	SN	ΚΠ

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (PVC)

Θερμοκρασία: -5°C / +60°C
STANDARD = Αλφαδολάστιχο, μεταφορά νερού κλπ.
ΤΡΟΦΙΜΩΝ = Μεταφορά τροφίμων, χυμών, πόσιμου νερού κλπ.



ΚΩΔ.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	gr/m	ΟΙΚΟΣ		*	€
199560	Ø2(2X4)	12	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	0,10	0,30
199565	Ø3(3X5)	16	SN		0,08	0,18
199564	1/8"(3,5X5)	16	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	0,14	0,20
199571	Ø4(4X6)	20	SN		0,10	0,20
199570	(4X6)	20	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	0,16	0,24
199577	3/16"(5X7)	24	SN		0,12	0,20
199576	(5X7)	24	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	0,18	0,24
199583	1/4"(6X8)	28	SN		0,14	0,24
199582	(6X8)	28	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	0,26	0,30
199578	(6X9)	45	IPL	ΤΡΟΦΙΜΩΝ		-
199590	5/16"(8X10)	36	SN		0,18	0,30
199588	(8X10)	36	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	0,24	0,34
199584	(8X12)	80	IPL	ΤΡΟΦΙΜΩΝ		-
199599	3/8"(10X13)	68	SN		0,32	0,50
199598	(10X13)	68	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	0,46	0,60
199594	(10X14)	95	IPL	ΤΡΟΦΙΜΩΝ		-
199609	1/2"(12X15)	82	SN		0,38	0,60
199606	(12X15)	78	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	0,52	0,70
199602	(12X16)	110	IPL	ΤΡΟΦΙΜΩΝ		-
199612	9/16"(14X17)	90	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	0,66	0,80
199619	5/8"(16X19)	110	SN		0,50	0,80
199618	(16X19)	102	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	0,72	0,84
199614	(16X22)	220	IPL	ΤΡΟΦΙΜΩΝ		-
199624	Ø18(18X22)	154	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	1,04	1,10
199620	(18X24)	245	IPL	ΤΡΟΦΙΜΩΝ		-
199626	3/4"(19X22)	130	SN		0,60	0,90
199632	Ø20(20X25)	216	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	1,50	1,80
199632A	(20X30)	496	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	1,70	2,20
199640	7/8"(22X26)	184	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	1,30	1,80
199638	(22X27)	243	UNI	ΤΡΟΦΙΜΩ	1,80	2,10
199648	1"(25X30)	292	SN		1,40	1,70
199646	(25X30)	264	SL	ΤΡΟΦΙΜΩ	1,80	1,90
199644	(25X31)	360	UNI	ΤΡΟΦΙΜΩ	2,80	3,40

* ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΓΙΑ 500 ΜΕΤΡΑ ΚΑΝΩ (- ΕΚΠΤΩΣΗ)

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΑΝΙΚΕΣ - ΝΕΡΟΣΩΛ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΓΚΡΙ Β.Τ.
Λυμάτων - Βαρέων χρήσεων
Θερμοκρασία -10°C / +60°C
Ρολλά 50 μέτρων έως και 4".



ΚΩΔ.	INCH	gr/m	BAR	ΟΙΚΟΣ	€
190302	1"	400	8-24	SL	3,00
190304	11/4"	580	8-24	SL	3,90
190306	11/2"	680	8-24	SL	4,70
190310	2"	970	7-21	SL	6,80
190311	2"	970	8-24	SN	6,40
190312	21/2"	1405	6-18	SL	9,70
190314	3"	1680	6-18	SL	12,00
190316	31/2"	2055	4-12	SL	16,00
190318	4"	2600	4-12	SL	22,00
190320	5"	3395	4-12	SL	26,00
190322	6"	5000	4-12	SL	38,00
190324	8"	7560	3-9	SL	64,00

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΛΕ Β.Τ.
Βαρειες χρησεις αναρροφησης και μεταφοράς πετρελαίου, ντίζελ, μαζούτ, λιπαντικών, λυμάτων. Ρολλά 50μ.
Θερμοκρασία -10°C / +60°C



ΚΩΔ.	INCH	gr/m	BAR	ΟΙΚΟΣ	€
185402	3/4"	400	9-27	SL	2,80
185602	1"	530	9-27	SL	3,80
185802	11/4"	680	7-21	SL	4,30
186002	11/2"	775	7-21	SL	5,40
186402	2"	1150	6-18	SL	7,40
186404	2"	1100	6-18	SN	7,00
186602	21/2"	1700	6-18	SL	11,00
186802	3"	1910	6-18	SL	12,60
187000	31/2"	2400	5-15	SL	17,00
187202	4"	3200	4-12	SL	23,00

ΒΤ ITALY ΣΕ ΣΤΟΚ 3/4"-1"-11/4"-11/2"-2"-21/2"-3"-4"

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΛΕ Β.Τ.
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ
Θερμοκρασία -10°C / +60°C. Ρολλά 50μ.



ΚΩΔ.	INCH	gr/m	BAR	ΟΙΚΟΣ	€
190061	21/2"	1600	7-21	ITALY	22,00
190062	3"	2000	7-21	ITALY	26,00
190064	4"	3200	5-15	PL	44,00

ΝΕΡΟΣΩΛ
Πράσινος διαφανης PVC καταλληλος για αναρροφηση και καταθλιψη νερου και υγρων
Θερμοκρασια -5°C / +60°C
ET=L MT=M BT=H
Ρολλα 50 μετρων εως και 4".



ΚΩΔ.	INCH	gr/m	BAR	ΟΙΚΟΣ	€
195600	1/2"M	115	8-24	SL	0,74
195800	5/8"M	149	8-24	SL	1,00
196010	3/4"L	180	6-18	SN	0,98
196000	>> M	200	8-24	SN	1,18
196210	1" L	200	6-18	SN	1,04
196200	>> M	215	7-21	SL	1,18
196211	>> H	280	8-24	SN	1,50
196400	11/4"L	240	5-15	SL	1,50
196410	>> M	266	6-18	SN	1,40
196411	>> H	360	7-21	SN	1,90
196610	11/2"L	360	4-12	SN	1,80
196600	>> M	420	5-15	SL	2,20
196611	>> H	480	6-18	SN	2,50
196800	13/4"M	520	5-15	SL	3,40
197020	2" L	600	4-12	SN	3,20
197021	>> H	680	5-15	SN	3,80
197210	21/2"M	800	4-12	SN	4,20
197211	>> H	880	5-15	SN	4,60
197410	3" M	1080	3-9	SN	5,80
197411	>> H	1250	4-12	SN	7,00
197610	31/2"M	1400	3-9	SN	8,00
197800	4" M	1700	3-9	SN	9,00
197810	>> H	2000	4-12	SN	11,00
198000	5" L	2400	3-9	SL	16,00
198200	6" M	3000	2-6	SL	19,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΑΝΙΚΕΣ - ΝΕΡΟΣΩΛ

DURAGOM 20/60 BAR

Κεραμιδί, υπερβαρεων χρήσεων.
Τροφοδοσίας καρουλιών υδροληψίας πλοίων.
Για βαριές αγροτικές, ναυτιλιακές
&βιομηχανικές χρήσεις.
Υλικό: RUBBER & PVC
Μήκος ρολλού 60μ



ΚΩΔ.	INCH	mm	BAR	gr/mtr	€
190589	3/4"	19	30-90	215	5,00
190590	1"	25	30-90	230	6,00
190591	11/4"	32	30-80	310	6,20
190592	11/2"	38	20-55	350	7,00
190594	13/4"	45	20-55	375	7,00
190566	2"	50	20-55	470	9,00
190598	21/2"	63	20-60	600	10,00
190600	23/4"	70	20-50	650	14,00
190602	3"	75	20-50	750	12,00
190604	31/2"	90	15-45	920	14,00
190606	4"	102	15-50	1070	18,00
190608	5"	125	15-45	1425	ΚΠ
190610	6"	152	13-40	1700	28,00
190612	8"	202	12-35	3000	60,00

"M-MH" 10 BAR SILVER HELIFLAT STANDARD

Συντελεστης ασφαλειας 1:1,5 στους 20°C
Μεγιστη θερμοκρασια 50°C



ΚΩΔ.	INCH	mm	BAR	gr/mtr	€
190672	3/4"	19	10	160	ΚΠ
190674	1"	25	10	200	1,26
190676	11/2"	32	10	300	1,90
190678	2"	50	8	340	2,40
190680	2"	50	10	420	2,60
190682	21/2"	63	8	580	3,20
190684	21/2"	63	10	700	4,20
190668	23/4"	70	7	500	4,00
190686	3"	75	8	650	3,60
190688	3"	75	10	850	5,20
190141	4"	102	8	1000	5,80
190692	4"	102	10	1200	8,00
190694	6"	152	8	2000	16,00

AQUA ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Με πιστοποιητικά GERMANY 20/50 BAR
Μπλέ εξωτερικά - Λευκή εσωτερικά.
Μήκος ρολλού 60μ.



ΚΩΔ.	INCH	ΧΡΩΜΑ	BAR	€
113000	2"	ΜΠΛΕ	20-50	18,00
113001	21/2"	ΜΠΛΕ	20-50	24,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΑΝΙΚΕΣ - ΝΕΡΟΣΩΛ

ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ SL-10 10 BAR

Συνθετικός με συνθετικά νήματα υψηλού εφελκισμού. Ρολλά 50μ.
Για απόδοση ζεστού νερού (ΕΩΣ 70°C) και κυκλοφορία ζεστού νερού.
Μαύρο με κίτρινη ρίγα.



ΚΩΔ.	INCH	mm	BAR	€
117020	1/2"	13X20	10-30	1,50
117120	5/8"	16X24	10-30	2,06
117230	3/4"	19X26	10-30	2,50
117280	7/8"	22X30	10-30	3,40
117330	1"	25X33	10-30	3,80
SN = 10BAR ΖΕΣΤΟΥ 90°C SPECIAL				
117022	1/2"	13X20	10-30	1,60
117122	5/8"	16X24	10-30	2,20
117232	3/4"	19X26	10-30	2,70
117332	1"	25X33	10-30	4,00

ΑΕΡΟΣ SN-20/60 BAR

Thermorubber εως 60°C
Για χρήσεις πεπιεσμένου αέρα και γενικές βιομηχανικές εφαρμογές. Ρολλά 50μ.
Χρώμα: Μαύρο με κόκκινη ρίγα



ΑΕΡΟΣ
20 BAR

ΚΩΔ.	INCH	mm	BAR	€
102205	1/4"	6X11	20-60	0,70
102207	1/4"	6X12	20-60	0,78
102212	5/16"	8X13	20-60	0,80
102312	3/8"	10X15	20-60	0,96
102421	1/2"	13X19	20-60	1,30
120320	9/16"	14X22	20-60	2,30
102614	5/8"	16X23	20-60	1,80
102624	3/4"	19X28	20-60	2,40
102721	1"	25X34	20-60	3,50
102812	11/4"	32X44	15-30	7,00
102910	11/2"	38X50	15-30	8,00

ΣΕΤ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ

Για πλυστικές μηχανές & γρασσαδόρους



ΚΩΔ.	INCH		ΜΗΚΟΣ	ΑΚΡΑ	€
525246	5/16"	R1	10 MTR	3/8"ΘΘ	44,00
525248	5/16"	R1	15 MTR	3/8"ΘΘ	56,00
525250	5/16"	R1	20 MTR	3/8"ΘΘ	70,00
525251	5/16"	R1	25 MTR	3/8"ΘΘ	80,00
525252	5/16"	R2	10 MTR	3/8"ΘΘ	50,00
525254	5/16"	R2	15 MTR	3/8"ΘΘ	70,00
525256	5/16"	R2	20 MTR	3/8"ΘΘ	90,00
498230	5/16"	R2	25 MTR	3/8"ΘΘ	110,00
498235	5/16"	R2	30 MTR	3/8"ΘΘ	120,00
525204	1/4"	R2	3 MTR	1/4"ΑΘ	26,00
525206	1/4"	R2	5 MTR	1/4"ΑΘ	34,00
525208	1/4"	R2	10 MTR	1/4"ΑΘ	50,00
525210	1/4"	R2	15 MTR	1/4"ΑΘ	64,00
525212	1/4"	R2	20 MTR	1/4"ΑΘ	72,00
498240	1/4"	R2	25 MTR	1/4"ΑΘ	96,00
498242	1/4"	R2	30 MTR	1/4"ΑΘ	114,00
540444	1/8"	40cm ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΥ			3,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΑΝΙΚΕΣ - ΝΕΡΟΣΩΛ





L:ΦΑΡΔΟΣ 9mm
S:ΦΑΡΔΟΣ 13mm

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ALFA			MIKALOR			
ΚΩΔ.	Ø	€	ΚΩΔ.	Ø	ΣΥΣΚ.	€
202380L	6-9	0,16	202060L	8-12W2	200	0,44
202390L	8-12	0,18	202061L	8-16	200	0,30
202382L	6-13	0,18	202062L	12-22	200	0,30
202400L	8-16	0,16	202063L	16-27	200	0,34
202401L	11-20	0,18	202064L	20-32	200	0,36
202402L	13-23	0,20	202065L	25-40	100	0,38
202403L	16-25	0,20	202049L	32-50	100	0,42
202405	18-32	0,26	202066S	32-50	50	0,58
202406	21-38	0,28	202050L	40-60	100	0,44
202407	21-44	0,30	202067S	40-60	50	0,64
202408	32-50	0,36	202051L	50-70	100	0,56
202410	40-60	0,40	202068S	50-70	50	0,70
202411	50-70	0,44	202052L	60-80	100	0,60
202413	60-82	0,48	202069S	60-80	50	0,84
202414	70-90	0,50	202053L	70-90	50	0,68
202417	80-100	0,60	202070S	70-90	50	0,92
202418	100-120	0,64	202071S	80-100	25	0,96
202419	103-127	0,70	202070S	90-110	25	1,04
202420	120-140	0,76	202074S	110-130	25	1,14
202421	139-152	0,80	202075S	120-140	25	1,30
202422	140-165	0,90	202076S	130-150	25	1,30
202423	150-170	0,90	202077S	140-160	25	1,30
202425	165-216	1,20	202079S	150-170	25	1,60
			202080S	160-180	25	1,60
			202081S	170-190	10	1,70
			202082S	180-200	10	1,80
			202083S	190-210	10	1,90
			202084S	200-220	10	2,00
			202085S	210-230	10	2,00
			202086S	220-240	10	2,00

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ALFA:
200-100-50 TEM
ΣΥΣΚ/ΣΙΕΣ MIKALOR:
200-100-50-25 TEM

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΜΕ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ALFA			MIKALOR			
ΚΩΔ.	Ø	€	ΚΩΔ.	Ø	ΣΥΣΚ.	€
202500	10-16	0,50	202102L	8-16	200	0,80
202502	11-20	0,50	202103L	12-22	200	0,82
202501	13-23	0,50	202104L	16-27	200	0,86
202503	16-25	0,60	202105L	20-32	200	0,92
202505	18-32	0,70	202116L	25-40	100	1,10
202507	25-40	0,90	202106S	25-40	50	1,60
202508	27-51	0,98	202107S	32-50	50	1,70
202510	40-63	1,20	202108S	40-60	50	1,80
202511	46-70	1,30	202109S	50-70	50	2,10
202512	60-80	1,30	202110S	60-80	50	2,10
202514	70-90	1,30	202111S	70-90	50	2,20
202516	80-100	1,40	202112S	80-100	25	2,40
202517	90-110	1,40	202113S	90-110	25	2,50
202518	100-120	1,50	202115S	110-130	25	2,70
202519	110-130	1,60	202118S	120-140	25	2,80
202520	118-140	1,80	202120S	140-160	25	3,00
202521	130-152	1,90				
202522	143-165	2,20				

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΑΝΙΚΕΣ - ΝΕΡΟΣΩΛ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (FR & MIKALOR ΙΣΠΑΝΙΑΣ)




ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

FR			MIKALOR			
ΚΩΔ.	Ø	€	ΚΩΔ.	Ø	ΣΥΣΚ.	€
202247	17-19	1,20	202800	17-19	50	3,40
202248	20-22	1,20	202801	19-21	50	3,40
202249	23-25	1,20	202802	21-23	50	3,40
202250	26-28	1,30	202803	23-25	50	3,60
202251	29-31	1,60	202804	25-27	50	3,60
202252	32-35	1,70	202805	27-29	50	4,00
202253	36-39	1,80	202806	29-31	50	4,20
202254	40-43	1,80	202807	31-34	50	4,60
202255	44-47	2,20	202808	34-37	50	4,60
202256	48-51	2,30	202809	37-40	50	4,60
202257	52-55	2,30	202810	40-43	50	4,60
202259	56-59	2,40	202811	43-47	50	6,00
202240	60-63	2,60	202812	47-51	50	6,00
202261	64-67	2,80	202813	51-55	25	6,00
202262	68-73	3,40	202814	55-59	25	6,00
202263	74-79	3,60	202815	59-63	25	7,00
202264	80-85	3,60	202816	63-68	25	7,00
202265	86-91	3,80	202817	68-73	25	9,00
202267	92-97	4,00	202818	73-79	25	10,00
202268	98-103	4,00	202819	79-85	25	10,00
202270	104-112	4,20	202820	85-91	25	10,00
202272	113-121	4,60	202821	91-97	25	10,00
202273	122-130	4,80	202822	97-104	25	10,00
202275	131-139	5,00	202823	104-112	25	10,00
202276	140-148	6,00	202824	112-121	25	12,00
202286	149-161	6,00	202825	121-130	25	12,00
202280	162-174	6,20	202826	130-140	10	15,00
202281	175-187	6,60	202827	140-150	10	15,00
202282	188-200	6,80	202828	150-162	10	16,00
202285	201-213	7,00	202829	162-174	10	16,00
202287	214-226	7,30	202830	174-187	10	16,00
202289	227-239	8,00	202831	187-200	10	16,00
202291	240-252	8,60	202832	200-213	10	18,00
			202833	213-226	10	18,00
			202834	226-239	10	18,00
			202835	239-252	10	18,00

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:
100-50 ΤΕΜ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:
50-25-10 ΤΕΜ




ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

FR			MIKALOR			
ΚΩΔ.	Ø	€	ΚΩΔ.	Ø	ΣΥΣΚ.	€
202146	17-19	0,50	202300	17-19	50	0,80
202147	20-22	0,50	202301	20-22	50	0,80
202148	23-25	0,50	202302	23-25	50	0,90
202149	25-27	0,50				
202150	26-28	0,50	202303	26-28	50	0,90
202151	29-31	0,56	202304	29-31	50	1,00
202152	32-35	0,62	202305	32-35	50	1,00
202153	36-39	0,66	202306	36-39	50	1,10
202154	40-43	0,66	202307	40-43	50	1,20
202155	44-47	0,78	202308	44-47	50	1,30
202156	48-51	0,86	202309	48-51	50	1,40
202157	52-55	0,86	202310	52-55	25	1,40
202159	56-59	0,94	202311	56-59	25	1,40
202160	60-63	0,94	202312	60-63	25	1,50
202161	64-67	1,02	202313	64-67	25	1,60
202163	68-73	1,26	202314	68-73	25	2,10
202165	74-79	1,34	202315	74-79	25	2,10
202166	80-85	1,34	202316	80-85	25	2,10
202168	86-91	1,50	202317	86-91	25	2,10
202170	92-97	1,60	202318	92-97	25	2,10
202171	98-103	1,60	202319	98-103	25	2,20
202173	104-112	1,70	202320	104-112	25	2,30
202175	113-121	1,70	202321	113-121	25	2,40
202176	122-130	1,70	202322	122-130	25	2,90
202178	131-139	1,80	202323	131-139	10	3,50
202179	140-148	2,10	202324	140-148	10	3,60
202181	149-161	2,40	202325	149-161	10	3,70
202184	162-174	2,60	202326	162-174	10	4,60
202238	175-187	2,60	202327	175-187	10	4,40
202185	188-200	2,80	202328	188-200	10	4,60
202186	201-213	2,80	202329	201-213	10	4,80
202187	214-226	3,20	202330	214-226	10	4,90
202188	227-239	3,60	202331	227-239	10	4,90
202189	240-252	4,00	202332	240-252	10	4,90

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:
100-50 ΤΕΜ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:
50-25-10 ΤΕΜ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΑΝΙΚΕΣ – ΝΕΡΟΣΩΛ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

A1	(A)	Ø	€
	203100	1/2"	6,00
	203101	3/4"	6,00
	203152	1"	1,70
		1 1/4"	2,00
		1 1/2"	3,00
		2"	3,60
		2 1/2"	5,20
		3"	6,00
		4"	9,00
	203109	6"	23,00
	203110	8"ΜΙΝΙ	130,00

A3	(F)	Ø	€
	203300	1/2"	6,00
	203301	3/4"	6,00
	203352	1"	2,20
		1 1/4"	3,00
		1 1/2"	3,40
		2"	4,60
		2 1/2"	6,00
		3"	8,20
		4"	14,00
	203309	6"	38,00
	203310	8"	130,00

A2	(E)	Ø	€
	203200	1/2"	6,00
	203201	3/4"	6,00
	203252	1"	2,20
		1 1/4"	2,40
		1 1/2"	3,10
		2"	4,00
		2 1/2"	5,60
		3"	7,90
		4"	14,00
	203209	6"	39,00
	203210	8"	140,00

A5	(D)	Ø	€
	203500	1/2"	10,00
	203501	3/4"	10,00
	203552	1"	3,80
		1 1/4"	5,40
		1 1/2"	6,20
		2"	7,40
		2 1/2"	8,60
		3"	12,00
		4"	17,00
	203509	6"	46,00
	203510	8"	160,00

A7	(B)	Ø	€
	203700	1/2"	10,00
	203701	3/4"	10,00
	203752	1"	4,60
		1 1/4"	4,60
		1 1/2"	5,40
		2"	7,00
		2 1/2"	9,40
		3"	11,00
		4"	17,00
	203709	6"	46,00
	NK	8"	ΚΠ

A6	(C)	Ø	€
	203600	1/2"	10,00
	203601	3/4"	10,00
	203651	1"	3,80
		1 1/4"	5,80
		1 1/2"	7,00
		2"	7,80
		2 1/2"	9,00
		3"	12,00
		4"	17,00
	203609	6"	55,00
	203610	8"	220,00

ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΕΟΠΡΕΝ	Ø	€
203865	1/2"	1,40
203866	3/4"	1,40
203887	1"	0,70
	1 1/4"	0,70
	1 1/2"	0,70
	2"	1,40
	2 1/2"	1,40
	3"	1,40
	4"	3,00
203874	6"	5,00
203875	8"	10,00

A8	(DC)	Ø	€
	203800	1/2"	10,00
	203801	3/4"	10,00
	203852	1"	4,10
		1 1/4"	5,80
		1 1/2"	6,20
		2"	6,60
		2 1/2"	7,80
		3"	10,00
		4"	14,00
	203809	6"	38,00
	203810	8"ΜΙΝΙ	140,00

A4	(DP)	Ø	€
	203400	1/2"	6,00
	203401	3/4"	6,00
	203452	1"	1,70
		1 1/4"	2,00
		1 1/2"	2,40
		2"	3,30
		2 1/2"	4,40
		3"	5,40
		4"	8,60
	203409	6"	30,00
	203410	8"ΜΙΝΙ	90,00ΚΠ

ΛΑΣΤΙΧΑ VITON	Ø	€
260260	1/2"	2,00
260264	3/4"	4,00
260268	1"	5,00
	1 1/4"	7,00
	1 1/2"	8,00
	2"	12,00
	2 1/2"	14,00
	3"	16,00
	4"	26,00

ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΡΑ	Ø	€
	1"	2,60
	1 1/2"	3,00
	2"-2 1/2"	3,00
	2" GER	4,00
	3"-4"	3,00
	6"-8"	8,00

ΚΑΜΛΟΚ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

A1	(A)	Ø	€
	203953	2 1/2"X1"	
	203954	2 1/2"X1 1/2"	-
	NK	2 1/2"X2"	14,00
		3"X1 1/2"	16,00
		3"X2"	-
		3"X2 1/2"	16,00
		4"X3"	28,00

A2	(E)	Ø	€
	203972	1 1/2"X1 1/4"	10,00
	203973	2"X1 1/2"	16,00
		2 1/2"X1 1/2"	18,00
		2 1/2"X2"	18,00
		3"X1 1/2"	22,00
		3"X2"	22,00
		3"X2 1/2"	22,00
		4"X2 1/2"	30,00
		4"X3"	30,00

A6	(C)	Ø	€
		1 1/2"X1 1/4"	16,00
		3"X2 1/2"	28,00
		4"X2 1/2"	-
		4"X3"	40,00

A3	(F)	Ø	€
		3"X2 1/2"	22,00
		1 1/2"ΜΑΚΡΥ	32,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΑΝΙΚΕΣ – ΝΕΡΟΣΩΛ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΜΛΟΚ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ (SS316)
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΕ & USA

A1 (A)	Ø	€
203122	1/2"	12,00
203123	3/4"	12,00
203124	1"	7,00
	1 1/4"	10,00
	1 1/2"	13,80
	2"	17,00
	2 1/2"	30,00
	3"	38,00
	4"	54,00



A3 (F)	Ø	€
203322	1/2"	12,00
203323	3/4"	12,00
203324	1"	9,40
	1 1/4"	14,00
	1 1/2"	18,60
	2"	24,00
	2 1/2"	33,00
	3"	44,00
	4"	72,00



A2 (E)	Ø	€
203222	1/2"	12,00
203223	3/4"	12,00
203224	1"	7,80
	1 1/4"	10,40
	1 1/2"	13,00
	2"	22,00
	2 1/2"	33,00
	3"	46,00
	4"	70,00



A5 (D)	Ø	€
203522	1/2"	18,00
203523	3/4"	18,00
203524	1"	12,00
	1 1/4"	16,00
	1 1/2"	19,00
	2"	26,00
	2 1/2"	34,00
	3"	41,00
	4"	66,00



A7 (B)	Ø	€
203722	1/2"	18,00
203723	3/4"	18,00
203724	1"	11,00
	1 1/4"	15,00
	1 1/2"	17,00
	2"	26,00
	2 1/2"	34,00
	3"	41,00
	4"	65,00



A6 (C)	Ø	€
203622	1/2"	18,00
203623	3/4"	18,00
203624	1"	12,00
	1 1/4"	18,00
	1 1/2"	20,00
	2"	26,00
	2 1/2"	38,00
	3"	48,00
	4"	66,00



ΛΑΣΤΙΧΑ VITON	Ø	€
260260	1/2"	2,00
260264	3/4"	4,00
260268	1"	5,00
	1 1/4"	7,00
	1 1/2"	8,00
	2"	12,00
	2 1/2"	14,00
	3"	16,00
	4"	26,00



A4 (DP)	Ø	€
203422	1/2"	12,00
203423	3/4"	12,00
203424	1"	5,40
	1 1/4"	8,00
	1 1/2"	10,00
	2"	14,00
	2 1/2"	19,00
	3"	26,00
	4"	40,00



A8 (DC)	Ø	€
203822	1/2"	18,00
203823	3/4"	18,00
203824	1"	10,00
	1 1/4"	12,60
	1 1/2"	16,00
	2"	20,00
	2 1/2"	26,00
	3"	34,00
	4"	54,00



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΜΛΟΚ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

A1 (A)	Ø	€
203113	1"	6,00
203114	1 1/4"	9,60
	1 1/2"	11,00
	2"	14,00
	2 1/2"	22,00
	3"	23,00
	4"	31,00



A3 (F)	Ø	€
203313	1"	7,20
203314	1 1/4"	11,00
	1 1/2"	12,60
	2"	14,20
	2 1/2"	26,00
	3"	42,00
	4"	62,00



A2 (E)	Ø	€
203213	1"	7,20
203214	1 1/4"	14,00
203215	1 1/2"	17,00
	2"	20,00
	2 1/2"	29,00
	3"	40,00
	4"	70,00



A5 (D)	Ø	€
203513	1"	9,00
203514	1 1/4"	16,00
	1 1/2"	18,00
	2"	22,00
	2 1/2"	32,00
	3"	40,00
	4"	55,00



A7 (B)	Ø	€
203713	1"	9,00
203714	1 1/4"	14,40
	1 1/2"	17,60
	2"	24,00
	2 1/2"	30,00
	3"	38,00
	4"	54,00



A6 (C)	Ø	€
203613	1"	11,00
203614	1 1/4"	17,40
203615	1 1/2"	22,00
	2"	27,00
	2 1/2"	32,00
	3"	44,00
	4"	86,00



A4 (DP)	Ø	€
203413	1"	4,60
203414	1 1/4"	7,80
	1 1/2"	8,60
	2"	10,20
	2 1/2"	19,00
	3"	25,00
	4"	44,00



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΑΝΙΚΕΣ – ΝΕΡΟΣΩΛ

Garden Fittings — Εξαρτήματα Κήπου

3710 Hose Mender — Σύνδεσμος σωλήνα κήπου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο	PRICE ΤΙΜΗ
3710/0001	½"	10	100	800 H	0,70
3710/0002	¾"	10	100	500 H	1,10

For garden hoses ½" (12,5mm) and ¾" (19,0mm) - (½") - Για σωλήνες κήπου ½" (12,5mm) και ¾" (19,0mm)
For garden hoses ¾" (19,0mm) - (¾") - Για σωλήνες κήπου ¾" (19,0mm)

3712 Hose Connector — Ταχυσύνδεσμος



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο	PRICE ΤΙΜΗ
3712/0002	male - ¾" - αρσενικό	10	100	800 H	1,15

3711 Hose Connector — Ταχυσύνδεσμος σωλήνα κήπου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο	PRICE ΤΙΜΗ
3711/0001	½"	10	100	600 H	1,30
3711/0002	¾"	10	100	500 H	1,45

3725 Tap Adaptor (Female) — Ρακόρ Βρύσης (Θηλυκό)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο	PRICE ΤΙΜΗ
3725/0002	female - ¾" - θηλυκό	10	100	1400 H	0,40
3725/0003	female - 1" - θηλυκό	10	100	1100 H	0,55

3718 Tap Adaptor (Male) — Ρακόρ Βρύσης (Αρσενικό)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ) small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο	PRICE ΤΙΜΗ
3718/0002	male - ¾" - αρσενικό	10	100	1500 E	0,25

4726 Snap on Dual Tap Adaptor — Διπλό Ρακόρ Βρύσης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/sm pack Τεμάχια εξ	pcs/ctn Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4726/0002	female - ¾" - θηλυκό	50	200	4,30
	with mini-valve / με βανάκι			

4728 Snap-On Coupling — Σύνδεσμος Ταχυσύνδεσμου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/sm pack Τεμάχια εξ	pcs/ctn Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4728/0000	Snap-on/Ταχυσύνδεσμος	400	1600	0,65

4729 "Y" Snap-On Coupling — Σύνδεσμος Ταχυσύνδεσμου "Υ"



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/sm pack Τεμάχια εξ	pcs/ctn Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4729/0000	"Y"	250	1000	0,95

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΑΝΙΚΕΣ - ΝΕΡΟΣΩΛ

Garden Fittings — Εξαρτήματα Κήπου

3716
Twist Nozzle
Υδρορυθμιστής



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο	PRICE ΤΙΜΗ
3716/0000	Snap-on Ταχυσυνδεσμος	3	60	600 Η	1,20

4715
Soft Spray Trigger Nozzle
Πιστόλι Σπρέυ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/small pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4715/0000	Snap-on Ταχυσυνδεσμος	10	40	12,00

4717
Adjustable Pistol Nozzle
Πιστόλι Ρυθμιζόμενο



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/small pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4717/0004	Snap-on Ταχυσυνδεσμος	50	100	4,80

3778
Garden Hose Hanger
"Κρεμάστρα"
(για Σωλήνα Κήπου)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (colour - χρώμα)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
3778/0003	Green-Πράσινο		30 Η	4,50

4574
Portable Hose Reel
Ανέμη Φορητή
(για Σωλήνα Κήπου)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/small pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4574/0145	45m ½"-13mm	1	5	25,00

Adjustable handle. Easy assembled - no tools required.
Ρυθμιζόμενο χερούλι. Συναρμολογείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων

4572
Sliding Hose Cart
Ανέμη Συρόμενη
(για Σωλήνα Κήπου)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/small pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4572/0145	45m ½"-13mm	1	5	35,00

Adjustable handle. Easy assembled - no tools required.
Ρυθμιζόμενο χερούλι. Συναρμολογείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων

3414-3415-3416
Spike (for sprinklers ½")
Λόγχη
(για μπέκ ½")



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
3414/0001	½" x quick lock ταχυσυνδεσμος	10	350 Η	0,80
3415/0021	½" x ¾" thread σπείρωμα	10	350 Η	0,70
3416/0161	½" x 16mm lock type connection μακρύ lock	10	250 Η	1,00
3416/0201	½" x 20mm lock type connection μακρύ lock	10	250 Η	1,00

for sprinkler 1/2", spike length 19,5cm - για μπέκ 1/2", μήκος λόγχης 19,5cm

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΑΝΙΚΕΣ - ΝΕΡΟΣΩΛ

Taps — Βρύσες

Tap (plastic thread) Βρύση Μπίλιας (με πλαστικό σπείρωμα) — 4728

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4728/0001	½"	45	12,00
4728/0002	¾"	45	16,00
4728/0003	1"	25	23,00

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: -10°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C / 75°C



Tap (metallic thread) Βρύση Μπίλιας (μεταλλικό σπείρωμα) — 4727

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4727/0001	½"	40	14,00
4727/0002	¾"	25	21,50
4727/0003	1"	15	29,50

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: 0°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C / 75°C



Anti-Frost Tap (metallic thread) Αντιπαγετική Βρύση Μπίλιας (μεταλλικό σπείρωμα) — 4727

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4727/1001	½"	40	16,00
4727/1002	¾"	25	24,00
4727/1003	1"	15	35,00

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: -20°C / 75°C
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C / 75°C



Bibcock Tap Βρύση Μπίλιας — 4725

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4725/0001	½"	100	6,30
4725/0002	¾"	48	9,60
4725/0003	1"	30	16,00



Double Bibcock Tap Διπλή Βρύση Μπίλιας — 4725

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4725/1001	½"	80	23,50



Tap Manifold Συλλέκτης Βρύσης — 4724

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Outlets Έξοδοι	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4724/0202	¾"	2 - ¾"	54	31,50



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΑΝΙΚΕΣ – ΝΕΡΟΣΩΛ

Tap Timers — Προγραμματιστές Βρύσης

3200 DC-S

Palaplast NEW



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/unit pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart. Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
3200/0012	DC-S	¾" inlet/outlet σπείρες/εξόδος	1	1	12	65,00

DC-S: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.
Run time: from 1 min upto 239 min. **Watering frequency:** 6h, 12h or selected days.
Battery power indicator. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.
Aluminium female tap adaptor
DC-S: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.
Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 239 λεπτά.
Συχνότητα ποτίσματος: 6ώρες, 12ώρες ή επιλογή επιθυμητών ημερών.
Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.
***Μεταλλικό θηλυκό ρακόρ βρύσης. ** Εμπεριέχονται οδηγίες στα Ελληνικά.**

4115 AMICO



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/unit pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart. Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4115/2000	AMICO	¾" & 1" ¾" inlet/outlet σπείρες/εξόδος	1	1	4	88,00

AMICO: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid. Removable head.
Run time: from 1 min up to 4 hours. **Watering frequency:** from 6 hours up to 15 days.
Removable backlit display with cover.
Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.
AMICO: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.
Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 4 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 6 ώρες έως 15 ημέρες.
Φωτιζόμενη οθόνη με κάλυμμα για μεγαλύτερη ευκολία προγραμματισμού.
Αποσπώμενη κεφαλή.
Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.

4052 ZEHTMR



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/unit pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart. Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4052/0001	ZEHTMR	¾" inlet/outlet σπείρες/έξοδος	1	1	5	83,00

ZEHTMR: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.
Run time: from 1 min up to 6 hours. **Watering frequency:** from 1 up to 7 days.
Up to 2 start times per day. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.
ZEHTMR: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.
Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 6 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 1 έως 7 ημέρες.
Μέχρι 2 εναρξεις ημερησίως. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.

4100 9001-D

Galcon



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/unit pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart. Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
4100/1902	9001-D	¾" with display με οθόνη	1	1	10	85,00

9001-D: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.
Irrigation time: from 1 min up to 12 hours. **Irrigation frequency:** from 1 up to 7 days.
Up to 4 start times per day. Battery power indicator. Working voltage - 1x9V.
Maximum working pressure 8 atm.
9001-D: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος
Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 12 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 1 έως 7 ημέρες.
Μέχρι 4 εναρξεις ημερησίως. Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας - 1x9V.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 atm.

3200 DT-D

Palaplast



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/unit pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart. Τεμ/κιβ	PRICE ΤΙΜΗ
3200/0002	DT-D	¾" inlet/outlet σπείρες/έξοδος	1	1	12	85,00

DT-D: Digital Tap Timer with two independent outlets.
Run time: from 1min up to 6 hours. **Watering frequency:** from 6 hours up to 7 days.
Battery power indicator. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.
DT-D: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με δύο ανεξάρτητες εξόδους.
Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 6 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 6 ώρες έως 7 ημέρες.
Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.
** **Εμπεριέχονται οδηγίες στα Ελληνικά** και **ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα** για το κεντρικό πλήκτρο.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

Αντλία αυτόματης αναρρόφησης
Automatic suction pump

Σώμα αντλίας: Χυτοσίδηρος
Υλικό πτερωτής: PPO
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρό ύδατα

Pump body: Cust Iron
Impeller material: PPO
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: clean water



Μοντέλο Model	HP	kW	A	Παροχή Flow						Τιμή (€) Price (€)
				m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	
				l/min	0	10	20	30	40	
JET-100	1,0	0,75	4,6	Συνολικό μανομετρικό Total prevelence						195,00
				H (m)	53	43,5	35,5	30	24	



Αντλία αυτόματης αναρρόφησης
Automatic suction pump

Σώμα αντλίας: Inox
Υλικό πτερωτής: PPO
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρό ύδατα

Στυπιοθλίπτης μηχανικός σφραγισμένος σε κεραμικό γραφίτη.

Pump body: Inox
Impeller material: PRO
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: clean water

Mechanical sealing.



Μοντέλο Model	HP	kW	A	Παροχή Flow							Τιμή (€) Price (€)
				m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	
				l/min	0	10	20	30	40	50	
JEX-100	1,0	0,75	4,6	Συνολικό μανομετρικό Total prevelence							225,00
				H (m)	42	38	30	24	20	10	

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

Αντλία επιφάνειας πολυβάθμια οριζόντια
Automatic multistage suction pump

CLEAN water

Σώμα αντλίας: Inox
Υλικό πτερωτής: PPO
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρά ύδατα

Pump body: Inox
Impeller material: PPO
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: clean water



Μοντέλο Model	HP	kW	A	Παροχή Flow										Τιμή (€) Price (€)
				m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	
				l/min	0	10	20	30	40	50	30	70	80	90	
				Συνολικό μανομετρικό Total prevelence											
3MG075	0,75	0,55	3,6		34	32	30	28	26	24	20	16	10	6	240,00
4MG100	1,0	0,75	4,5	H (m)	44	43	40,5	38,5	36	32	27	22	16	10	260,00
5MG120	1,2	0,9	5,0		55	54	52	50	47	43	37	30	22	13	288,00



Υποβρύχια αντλία καθαρών και ομβρίων υδάτων με αποσπώμενο πάτο και 10 μέτρα καλώδιο
Submersible pump of pure and impure water with detachable bottom and 10 meters cable

CLEAN & DIRTY water

NEW

Σώμα αντλίας: Πλαστικό ABS
Μέγιστη παροχή: 10.000 Lt / H
Μέγιστο μανομετρικό: 8,5 m
Πέρασμα στερεών: 30 mm
Διάμετρος εξόδου: 1" - 1¼
Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρά/ακάθαρτα ύδατα

Pump body: Plastic ABS
Max flow: 10.000 Lt / H
Max Man. height: 8,5 m
Solid material passage: 30 mm
Outlet diameter: 1" - 1¼
Moter head: Copper
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: clean/dirty water



Μοντέλο Model	HP	kW	Παροχή Flow									Τιμή (€) Price (€)
			m³/h	0	1,1	3,1	5,7	7,1	8,9	9,6	10	
			l/min	0	18	52	95	118	148	160	166	
ELD550	0,73	0,55	Συνολικό μανομετρικό Total prevelence									125,00
			H (m)	8,5	7	6	5	4	2	1	0	

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

Υποβρύχια αντλία καθαρών υδάτων δύο εξόδων με φλοτέρ και 10 μέτρα καλώδιο
Submersible 2 exits pump of pure water with floater and 10 meter cable

CLEAN water

Σώμα αντλίας: Πλαστικό ABS
Πέρασμα στερεών: 5 mm
Διάμετρος εξόδου: 1" - 1¼
Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρό νερό

Pump body: Plastic ABS
Solid material passage: 5 mm
Outlet diameter: 1" - 1¼
Moter head: Copper
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: clean water



Μοντέλο Model	HP	kW	Παροχή Flow							Τιμή (€) Price (€)
			m³/h	0	3,3	5,9	7,8	9,8	11,2	12	
			l/min	0	55	98	130	165	185	200	
ELD500-2S	0,66	0,5	Συνολικό μανομετρικό Total prevelence								157,00
			H (m)	7	6	5	4	3	2	1,5	

Υποβρύχια αντλία καθαρών/ομβρίων υδάτων και10 μέτρα καλώδιο
Submersible pump of pure/impure water and 10 meter cable

CLEAN & DIRTY water

NEW

Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI304 + ABS
Υλικό πτερωτής: Noryl
Μέγιστη βύθιση αντλίας: 7 m
Μέγιστο μανομετρικό: 9,5 m
Πέρασμα στερεών: 30 mm
Διάμετρος εξόδου: 1¼
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρά/ακάθαρτα νερά

Pump body: Stainless steel AISI304 + ABS
Impeller material: Noryl
Max pump immersion: 7 m
Max Man. height: 9,5 m
Solid material passage: 30 mm
Outlet diameter: 1¼
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: clean/dirty water



Μοντέλο Model	HP	kW	Παροχή Flow								Τιμή (€) Price (€)
			m³/h	0	6,8	10,0	12,2	13,5	15,1	16,1	16,5	
			l/min	0	113	166	203	225	252	268	275	
ELD850-I	1,13	0,85	Συνολικό μανομετρικό Total prevelence									215,00
			H (m)	9,5	8	6,5	5	4	2,5	1	0	

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

Υποβρύχια αντλία κάθετη πολυβάθμια πηγαδιού με ηλεκρικό φλοτέρ και 10 μέτρα καλώδιο HOS
Submersible pump vertical multi-well with electric float and 10 meters HOS cable

CLEAN water

NEW

Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI304 + ABS
Μέγιστη παροχή: 6.500 Lt / H
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 44 m
Πέρασμα στερεών: 0,5 mm
Διάμετρος εξόδου: 1" - 1¼
Υλικό πτερωτών: NORYL
Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρά ύδατα

Pump body: Stainless steel AISI304 + ABS
Max flow: 6.500 Lt / H
Max suction height: 44 m
Solid material passage: 0,5 mm
Outlet diameter: 1" - 1¼
Impeller material: NORYL
Moter head: Copper
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: clean water



Μοντέλο Model	HP	kW	Παροχή Flow								Τιμή (€) Price (€)
			m³/h	0	1,9	2,9	3,5	4,2	4,6	5,2	6,5	
			l/min	0	31	47	58	70	77	87	108	
ELD950-IS	1,6	1,2	Συνολικό μανομετρικό Total prevelence									408,00
			H (m)	44	35	30	25	15	10	5	0	



Υποβρύχια αντλία αστικών λυμάτων VORTEX
Submersible sewage pump VORTEX

WASTE water

Σώμα αντλίας: Inox/Χυτοσίδηρος G20
Υλικό πτερωτής: Χυτοσίδηρος
Άξονας: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI304
Πέρασμα στερεών: 38 - 50 mm
Διάμετρος εξόδου: 1½ - 2"
Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: μεταφορά λυμμάτων

Pump body: Inox/Cust Iron G20
Impeller material: Cust Iron
Axis: Stainless steel AISI304
Solid material passage: 38 - 50 mm
Outlet diameter: 1½ - 2"
Moter head: Copper
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: waste water

Στυπιοθλίπτης μηχανικός σφραγισμένος κεραμικά σε NBR, γραφίτη, καρβίδιο του πυριτίου.

Mechanical ceramic sealing, NBR, graphite, silicon carbide.



Μοντέλο Model	HP	kW	Παροχή Flow								Τιμή (€) Price (€)
			m³/h	0	6	12	18	24	30	36	
			l/min	0	100	200	300	400	500	600	
			Συνολικό μανομετρικό Total prevelence								
PVG100	1,0	0,75		10,8	9	7,3	5	1,8	-	-	320,00
PVG150	1,5	1,1	H (m)	13,5	11,5	10	8	6	3,5	-	385,00
PVG200	2	1,5		15	13,5	12	9,8	7,5	2,5	2,8	448,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

Υποβρύχια αντλία αστικών λυμάτων με σύστημα τεμαχισμού και 8 μέτρα καλώδιο
Submersible sewage pump with cutting system and 8 meters cable

WASTE water

NEW

Σώμα αντλίας: Inox/Χυτοσίδηρος G20
Υλικό πτερωτής: Χυτοσίδηρος
Άξονας: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI304
Διάμετρος εξόδου: 2" (φλαντζωτή)
Μοτέρ: Δικαλικό / Ενσωματωμένο θερμικό
Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: μεταφορά λυμάτων

Pump body: Inox/Cust Iron G20
Impeller material: Cust Iron
Axis: Stainless steel AISI304
Outlet diameter: 2" (flanged)
Moter: Bipolar / Embedded Thermal
Moter head: Copper
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: waste water

Στυπιοθλίπτης μηχανικός σφραγισμένος κεραμικό σε NBR, γραφίτη, καρβίδιο του πυριτίου.

Mechanical ceramic sealing, NBR, graphite, silicon carbide.







Μοντέλο Model	HP	kW	Παροχή Flow								Τιμή (€) Price (€)
			m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	
			L/min	0	50	100	150	200	250	300	350	
			Συνολικό μανομετρικό Total prevelence									
PVT150	1,5	1,1	H (m)	19	17,5	16	14	11,5	8,5	5,3	1	560,00
PVT200	2,0	1,5		23	20,5	18,5	16	13,5	10,5	7	3	590,00

3 YEAR

Υποβρύχια αντλία με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό φλοτέρ και 10 μέτρα καλώδιο HOS
Submersible pump with built-in electric floater and 10 meters HOS cable

CLEAN water

NEW

Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI304 + ABS
Μέγιστη παροχή: 12.000 Lt / H
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 9,2 m
Πέρασμα στερεών: 5 mm
Διάμετρος εξόδου: 1" - 1¼
Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρά ύδατα

Pump body: Stainless steel AISI304 + ABS
Max flow: 12.000 Lt / H
Max suction height: 9,2 m
Solid material passage: 5 mm
Outlet diameter: 1" - 1¼
Moter head: Copper
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: clean water



Μοντέλο Model	HP	kW	Παροχή Flow									Τιμή (€) Price (€)
			m³/h	0	4	5,3	6,3	7,4	8,6	9,6	10,5	12	
			L/min	0	66	88	105	123	143	160	175	200	
ELC950-15	1,25	0,95	Συνολικό μανομετρικό Total prevelence										275,00
			H (m)	9,2	7	6	5	4	3	2	1	0	

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

Υποβρύχια αντλία ομβρίων υδάτων δύο εξόδων με φλοτέρ και 10 μέτρα καλώδιο
Submersible 2 exits pump of impure water with floater and 10 meter cable

DIRTY water

Σώμα αντλίας: Πλαστικό ABS-PPO
Μέγιστη παροχή: 12.500 Lt / H
Μέγιστο μανομετρικό: 8 m
Πέρασμα στερεών: 35 mm
Διάμετρος εξόδου: 1¼ - 1½
Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: ακάθαρτα ύδατα

Pump body: Plastic ABS-PPO
Max flow: 12.500 Lt / H
Max Man. height: 8 m
Solid material passage: 35 mm
Outlet diameter: 1¼ - 1½
Moter head: Copper
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: dirty water

3 YEAR Warranty



Μοντέλο Model	HP	kW	Παροχή Flow								Τιμή (€) Price (€)
			m³/h	0	3,1	5,8	7,5	9,1	10,5	12	12,4	
			l/min	0	51	96	125	150	175	200	206	
MPS750-2S	1	0,75	Συνολικό μανομετρικό Total prevalence									130,00
			H (m)	8	7	6	5	4	3	2	1	

Αντλία JET με σύστημα φίλτρου για μεταφορά καθαρού νερού από πηγάδι, λίμνη, ποτάμι κ.ά.
JET pump with integrated filtration system of clean water from a well, lake, river, etc.

CLEAN water

Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτος κάλυβας + Πλαστικό PPO
Μέγιστη παροχή: 4600 Lt / H
Μέγιστο μανομετρικό: 45 m
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 7 m
Διάμετρος αναρρόφησης-κατάθλιψης: 1"
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρά ύδατα

Pump body: Stainless steel + Plastic PPO
Max flow: 4600 Lt / H
Max Man. height: 45 m
Max suction height: 7 m
Suction-depresion diameter: 1"
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: clean water



Μοντέλο Model	HP	kW	Τιμή (€) Price (€)
MPXI110Z	1,5	1,1	244,00



Διακόπτης on/off
On/off button



Ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος
Integrated filtration system



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

Υποβρύχια αντλία καθαρών υδάτων με φλοτέρ και 10 μέτρα καλώδιο
Submersible pump of pure water with floater and 10 meter cable

CLEAN water

Σώμα αντλίας: Πλαστικό ABS
Μέγιστη παροχή: 7000 Lt / H
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 7,5 m
Μέγιστη βύθιση αντλίας: 7 m
Πέρασμα στερεών: 5 mm
Διάμετρος εξόδου: 1" - 1¼
Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρά ύδατα

Pump body: Plastic ABS
Max flow: 7000 Lt / H
Max suction height: 7,5 m
Max pump immersion: 7 m
Solid material passage: 5 mm
Outlet diameter: 1" - 1¼
Moter head: Copper
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: clean water

Μοντέλο Model	HP	kW	Τιμή (€) Price (€)
MPC402	0,50	0,4	103,00





Μηχανικός στυπιοθλίπτης
Mechanical seal



Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία
Automatic or manual mode



Αντλία κάθετης εξόδου αναρρόφησης ομβρίων υδάτων με φλοτέρ και 10 μέτρα καλώδιο
Vertical submersible pump of impure water with floater and 10 meter cable

DIRTY water

Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτος χάλυβας + Πλαστικό PPO
Μέγιστη παροχή: 14.000 Lt / H
Μέγιστο μανομετρικό: 9 m
Μέγιστη βύθιση αντλίας: 7 m
Πέρασμα στερεών: 35 mm
Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: ακάθαρτα ύδατα

Pump body: Stainless steel + Plastic PPO
Max flow: 14.000 Lt / H
Max Man. height: 9 m
Max pump immersion: 7 m
Solid material passage: 35 mm
Moter head: Copper
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: dirty water

Μοντέλο Model	HP	kW	Τιμή (€) Price (€)
MPS900VI	1,2	0,9	172,00





Κατακόρυφη έξοδος
Vertical exit



Μηχανικός στυπιοθλίπτης
Mechanical seal



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ







MADE IN SPAIN *ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ*

Μοντέλο Model	10144MC K
Τάση | Voltage	230V 50/60 Hz
Ένταση ρεύματος | Amberage	16 (10) A
Ισχύς κινητήρα | Engine power	≤ 2 HP
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | Max operating pressure	10 bar
Μέγιστη παροχή νερού | Max flow	10 m³/h
Θερμοκρασία νερού | Water temperature	0 - 60 °C
Πίεση εκκίνησης | Start up pressure	1,5 - 3,5 bar
Βαθμός προστασίας | Protection class	IP 65
Στόμιο αναρρόφησης-κατάθλιψης | Suction-depresion diameter	1"
Βάρος | Weight	0,719 kgr
Τιμή (€) Price (€)	88,00

ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ & ΚΑΛΩΔΙΟ

EPC



ΤΙΜΗ ***44€***







MADE IN SPAIN *ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ*

Μοντέλο Model	US0001C
Τάση | Voltage	115-230V 50/60 Hz
Ένταση ρεύματος | Amberage	30 (16) A
Ισχύς κινητήρα | Engine power	≤ 3 HP
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | Max operating pressure	8 bar
Μέγιστη παροχή νερού | Max flow	8 m³/h
Θερμοκρασία νερού | Water temperature	0 - 60 °C
Πίεση εκκίνησης | Start up pressure	0,5 - 4,0 bar
Βαθμός προστασίας | Protection class	IP 65
Στόμιο αναρρόφησης-κατάθλιψης | Suction-depresion diameter	1"
Βάρος | Weight	1,3 kgr
Τιμή (€) Price (€)	150,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ – ΚΛΑΠΕΤΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Φρεάτιο επίσκεψης, 1 είσοδος / 3 έξοδοι
Drain manholes, 1 inlet / 3 outlets

Κωδικός Code	D/D1	Τιμή (€) Price (€)
293152001300	315/200	124,00
293151601300	315/160	117,00
294001601300	400/160	81,00
294002001300	400/200	98,00





Τάπα αρσενική-θηλυκή
Male-female end cap

Τάπα αρσενική – Male end cap

Κωδικός Code	D	Τιμή (€) Price (€)
218110300000	110	1,33
218125300000	125	2,11
218160300000	160	2,60
218200300000	200	5,18
218250300000	250	21,74
218315300000	315	36,07
218400300000	400	65,90
218500300000	500	248,36

Τάπα θηλυκή – Female end cap

Κωδικός Code	D	Τιμή (€) Price (€)
2191103000000	110	2,66
2191253000000	125	3,08
2191603000000	160	6,19
2192003000000	200	9,53
2192503000000	250	22,12
2193153000000	315	28,60



Βαλβίδα αντεπιστροφής υπονόμου
Anti-flooding valve

Κωδικός Code	D	Τιμή (€) Price (€)
237110003000	110	58,00
237125003000	125	80,00
237160003000	160	88,00
237200003000	200	237,00
237250003000	250	250,00
237315003000	315	335,00





ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ

Σωλήνες & Εξαρτήματα PVC Υπονόμων



ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 6M SN4 EN1401 COMPACT	
Φmm	€/m
110	5,56
125	6,48
160	10,25
200	16,06
250	25,04
315	40,52



ΓΩΝΙΑ 45°	
Φmm	€/Τεμ
110	2,25
125	4,29
160	5,3
200	9,45
250	28,55
315	44,39



ΜΟΥΦΑ	
Φmm	€/Τεμ
110	2,88
125	4,37
160	6,34
200	13,35
250	23,23
315	37,73



ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	
Φmm	€/Τεμ
110	0,96
125	2,03
160	2,45
200	5,34
250	16,98
315	23,54

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ	
Φmm	€/Τεμ
110	0,65
125	0,96
160	1,25
200	1,42
250	2,66
315	4,74



ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΥΠΟΝ/ΜΩΝ 6M S EN13476 (ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ)	
Φmm	€/m
110	4,68
125	6,01
160	8,61
200	12,8
250	21,08
315	34,54
400	59,66
500	94,63



ΓΩΝΙΑ 87°	
Φmm	€/Τεμ
110	2,84
125	6,56
160	6,72
200	11,61
250	36,49
315	57,06



ΗΜΙΤΑΦ 45°	
Φmm	€/Τεμ
110	2,88
125	4,37
160	6,34
200	13,35
250	23,23
315	37,73



ΤΑΦ 87°	
Φmm	€/Τεμ
110	4,07
125	9,07
160	9,14
200	23,66
250	57,74
315	122,16



ΣΥΣΤΟΛΗ ΕΚΚΕΝΤΡΗ	
Φmm	€/Τεμ
125/110	4,83
160/110	3,53
160/125	7,13
200/160	7,06
250/200	22,68
315/250	41,91



ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ WAVIN	
Φmm	€/Τεμ
400x160	104,90



ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ PVC PILSA	
Φmm	€/Τεμ
110	52,90
125	64,80
160	83,25



ΗΜΙΤΑΦ 45° ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ	
Φmm	€/Τεμ
200X160	23,63
250X160	50,24

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ AGROLIFT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Αυτόματος σταθμός ανύψωσης λυμάτων
- Πτερωτή με κοπτήρες
- Διπλός μηχανικός στυπιοθλίπτης
- Θερμική προστσία
- Αυτόματη λειτουργία
- Κινητήρας προστασίας IP68
- Κλάση μόνωσης B

ΑΠΟΔΟΣΗ
- Παροχή μέχρι 4 m3
- Μέγιστη θερμοκρασία +35 °C/h
- Μανομετρικό μέχρι 6,5 m



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Αντλία για λύματα
- Ειδικά για τουαλέτες σε υπόγεια

ΥΛΙΚΑ
- Δεξαμενή από θερμοπλαστική ρητίνη
- Ανοξείδωτες λεπίδες τεμαχισμού λύματος

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ KW	ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	m^3/h	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
				l/min	50	100	150	200	250	300	350
Argolift	220V	0,37	Κοπτήρες	H (m)	6	5,45	4,85	4,2	3,5	2,7	1,85





ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 352€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΙΦΩΝΙΑ – ΒΑΛΒΙΔΕΣ



143615
2,00€



143618
3,40€



143619
5,00€



143610
2,60€



143611
3,80€



143613
6,00€



143657
1,20€



143717
6,20€



143703
1,68€



126000
1,80€



143725
0,32€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΙΦΩΝΙΑ – ΒΑΛΒΙΔΕΣ



143620
4,20€



143621
6,50€





1436202
6,20€





143617
4,60€



143665
3,00€



143664
1,40€



143666
5,60€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΙΦΩΝΙΑ – ΒΑΛΒΙΔΕΣ













ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΙΦΩΝΙΑ – ΒΑΛΒΙΔΕΣ



143649
3,00€



143626
3,00€



143624
2,20€



02143621
1,60€



143630
6,20€



143634
7,00€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΙΦΩΝΙΑ – ΒΑΛΒΙΔΕΣ



143635
8,00€







143631
3,40€



1436662
8,00€
Ø115



1436663
8,00€
Ø115



143666
5,60€



143667
1,20€



1436671
3,00€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΙΦΩΝΙΑ – ΒΑΛΒΙΔΕΣ





















ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΙΦΩΝΙΑ – ΒΑΛΒΙΔΕΣ



143659
4,40€



143656
1,20€



143701
1,60€

143658
2.76€



143654
1,68€



143710
5,88€



143711
8,00€



143712
7,60€





143660
1,00€



143671
4.30€



143678
16,00€



143661
2,50€



143662
2,50€



143677
8,20€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΙΦΩΝΙΑ – ΒΑΛΒΙΔΕΣ



143672
5,20€



143673
4,60€



143676
14,00€



106900
1,90€



1069
1,90€

106801
6,60€



1068
7,70€





143680
10,40€

113001
2,90€



ΤΑΠΑ ΣΧΑΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ
INOX

113000
1,40€



ΤΑΠΑ ΣΧΑΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ SILENT / CISTERN MECHANISM

143561 10,60€

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΥΠΑ
- ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ.
- ΑΘΟΡΥΒΟ ΦΛΩΤΕΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ G½˝ , G⅜˝ .
- ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΣΗΣ.















ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ OMNI / CISTERN MECHANISM

143550 7,80€

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΥΠΑ.
- ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ.
- ΦΟΥΣΚΑ ΚΑΙ ΦΛΩΤΕΡ ΤΥΠΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ G½" , G⅜" .
- ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΣΗΣ.



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ IDEAL STANDARD
ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ

143591
6,80€



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ IDEAL STANDARD
ΣΤΕΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ

143590
6,00€



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3/6 L

143502 **14,00€**



1433
1,20€



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΦΛΩΤΕΡ

ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ / INLET VALVE



ΚΩΔΙΚΟΣ 77121 ΤΙΜΗ 1,60€



ΚΩΔΙΚΟΣ 77380 ΤΙΜΗ 1,60€



ΚΩΔΙΚΟΣ 77125 ΤΙΜΗ 1,80€



ΚΩΔΙΚΟΣ 77381 ΤΙΜΗ 1,80€



ΚΩΔΙΚΟΣ 77120 ΤΙΜΗ 1,30€



ΚΩΔΙΚΟΣ 77127 ΤΙΜΗ 1,20€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΦΛΩΤΕΡ

ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ / INLET VALVE



ΚΩΔΙΚΟΣ 77124 ΤΙΜΗ 3,00€



ΚΩΔΙΚΟΣ 77384 ΤΙΜΗ 3,40€



ΚΩΔΙΚΟΣ 77126 ΤΙΜΗ 3,20€



ΚΩΔΙΚΟΣ 77382 ΤΙΜΗ 3,60€



ΚΩΔΙΚΟΣ 77122 ΤΙΜΗ 2,80€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΦΛΩΤΕΡ

ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΛΟΤΕΡ / FLOATERS



• 8120	Ø120	1,30€
• 8150	Ø150	1,75€
• 8180	Ø180	3,32€
• 8220	Ø220	8,00€
• 8003	Ø300	25,00€



• 8090	Ø90	10,40€
• 8012	Ø120	21,00€
• 8005	Ø150	24,30€
• 8018	Ø180	39,00€
• 8022	Ø220	58,00€
• 8030	Ø300	160,00€

ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ / INLET VALVE BRASS



• 7038	G 3/8˝	4,20€
• 7012	G 1/2˝	4,20€



• 7034	G¾˝	8,00€	• 7002	G2˝	58,00€
• 7001	G1˝	10,40€	• 7212	G2 ½˝	170,00€
• 7114	G1 1/4˝	34,00€	• 7003	G3˝	225,00€
• 7112	G1 1/2˝	43,00€			

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

2660
12,80€

ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ





2661
26,00€

ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ

26719 24,00€

ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΕΛΙΖΟΛ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ EXTRA SET (**267160**).



266600
5,10€



Cistern RZV4 6481261

- Καζανάκι πλαστικό σέτ

Τιμή : 18,00€

GPD

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΡΟΔΕΛΕΣ – FIBER – ΛΑΣΤΙΧΑ

ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ

Α Α	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
1	3 8 mm 14,5x9x2	1038	5	0,40
1	3 8 mm 14,5x9x2	10381	100	1,80
1	3 8 mm 14,5x9x2	10380	1000	12,00
2	1 2 mm 18,5x11x2	1012	5	0,40
2	1 2 mm 18,5x11x2	10121	100	1,80
2	1 2 mm 18,5x11x2	10120	1000	12,00
3	3 4 mm 24x18x2	1034	5	0,40
3	3 4 mm 24x18x2	10341	100	1,90
3	3 4 mm 24x18x2	10340	1000	13,00
4	1" mm 30x24x2	1001	5	0,40
4	1" mm 30x24x2	10011	100	2,20
4	1" mm 30x24x2	10010	1000	16,00
5	1 1 4 mm 39x30x2	1114	5	0,50
5	1 1 4 mm 39x30x2	11141	100	3,00
5	1 1 4 mm 39x30x2	11140	500	9,00
6	1 1 2 mm 44,4x36x2	1112	5	0,50
6	1 1 2 mm 44,4x36x2	11121	100	3,12
6	1 1 2 mm 44,4x36x2	11120	500	9,60
7	2" mm 56x43,5x2	1002	250	6,80
8	2 1 2 mm 61,5x47x2	1212	250	10,80
9	3" mm 86,5x75x2	1003	100	6,80



ΡΟΔΕΛΕΣ FIBER



A/A	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
1	3/8 mm 14,5x9x2	2038	5	0,40
1	3/8 mm 14,5x9x2	20381	100	1,80
1	3/8 mm 14,5x9x2	20380	1000	11,30
2	1/2 mm 18,5x11x2	2012	5	0,40
2	1/2 mm 18,5x11x2	20121	100	1,90
2	1/2 mm 18,5x11x2	20120	1000	11,30
3	3/4 mm 24x18x2	2034	5	0,40
3	3/4 mm 24x18x2	20341	100	2,28
3	3/4 mm 24x18x2	20340	1000	16,80
4	1" mm 30x24x2	2001	5	0,50
4	1" mm 30x24x2	20011	100	2,80
4	1" mm 30x24x2	20010	500	16,90
5	1 1/4 mm 39x30x2	2114	5	0,50
5	1 1/4 mm 39x30x2	21141	100	4,80
5	1 1/4 mm 39x30x2	21140	500	23,50
6	1 1/2 mm 44,5x36x2	2112	5	0,50
6	1 1/2 mm 44,5x36x2	21121	100	6,00
6	1 1/2 mm 44,5x36x2	21120	250	12,30
7	2" mm 56x43,5x2	2002	1	0,14

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΡΟΔΕΛΕΣ – FIBER – ΛΑΣΤΙΧΑ

ΡΟΔΕΛΕΣ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ







Α Α	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
1	3 8 mm 14,5x9x2	3138	100	1,30
2	1 2 mm 18,5x11x2	3112	100	1,70
3	3 4 mm 24x18x2	3134	100	2,38
4	1" mm 30x24x2	3101	100	3,00
5	1 1 4 mm 39x30x2	3104	100	4,78
6	1 1 2 mm 44,5x36x2	3102	100	7,18

ΠΕΝΤΑΡΕΣ


Τύπου Grohe


3/4


1/2


3/8

Α/Α	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
1	3/8	4038	5	0,40€
2	3/8	40381	100	1,80€
3	3/8	40380	1000	12,00€
4	1/2	4012	5	0,40€
5	1/2	40121	100	1,80€
6	1/2	40120	1000	12,00€
7	3/4	4034	5	0,40€
8	3/4	40341	100	1,90€
9	3/4	40340	1000	13,00€
10	Τύπου Grohe	4000	5	0,60€
11	Τύπου Grohe	40001	100	6,80€
12	Τύπου Grohe	40000	500	28,00€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΡΟΔΕΛΕΣ – FIBER – ΛΑΣΤΙΧΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΥΠΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΜΙΚΡΟ



- 41201 — 5 TMX — 0,40€
- 412011 — 100 TMX — 2,40€
- 412010 — 1000 TMX — 18,00€

ΜΕΓΑΛΟ



- 41200 — 5 TMX — 0,50€
- 412001 — 100 TMX — 2,40€
- 412000 — 1000 TMX — 18,00€

ΚΩΝΙΚΑ





Α/Α	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
1	3/8	5038	5	0,40€
1	3/8	50381	100	1,80€
1	3/8	50380	1000	12,00€
2	1/2	5012	5	0,40€
2	1/2	50121	100	1,80€
2	1/2	50120	1000	12,00€
3	1	5001	5	0,40€
3	1	50011	100	1,60€
3	1	50010	500	10,00€
4	1 ¼	5114	5	0,50€
4	1 ¼	51141	100	2,92€
4	1 ¼	51140	250	5,30€
5	1 ½	5112	5	0,50€
5	1 ½	51121	100	3,36€
5	1 ½	51120	250	6,40€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΡΟΔΕΛΕΣ – FIBER – ΛΑΣΤΙΧΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ / SEALS 1:1



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΡΟΔΕΛΕΣ – FIBER – ΛΑΣΤΙΧΑ



1072
VALSIR
0,40€



1041
IDEAL STANDARD NEW
0,40€



1073
LAMAPLAST
0,40€





1292
ΦΟΥΣΚΑ ΑΕΡΟΣ
0,62€



1074
LAMAPLAST ΜΙΚΡΟ
0,40€





1293
ΦΟΥΣΚΑΚΙ ΑΕΡΟΣ
0,25€





1062
0,55€





1061
0,36€





1060
0,45€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΖ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ WC



133508
ΣΠΑΣΤΟ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
3,60€



133509
ΣΠΑΣΤΟ
ΔΥΟ ΡΟΩΝ
2,60€



133507
ΣΠΑΣΤΟ
ΘΗΛΥΚΟ
3,60€



133503
ΘΗΛΥΚΟ
0,70€



133506
WATER SAVING
ΘΗΛΥΚΟ
0,80€



133505
WATER SAVING
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
0,80€



133501
ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
0,70€



133502
ΛΟΥΤΡΟΥ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
1,20€



2634
1,10€



143684
5,88€



143681 Ø38 3,20€
143687 Ø39 4,00€



143688
2,40€



900010 1/2" 0,14€
900011 3/4" 0,18€



142701
50Τμχ
14.00€



26374
0,64€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΖ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ WC



BAUHAUS
26230
0,80€



BAUHAUS(ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ)
26231
1,40€



NATALY ΧΡΩΜΕ
2624
2,00€



ΡΟΜΠΟΤ
26260
1,60€



ΤΥΠΟΥ GROHE
26220
1,40€



26234
1,40€



26830	1,5m	2,70€
26831	2,0m	3,90€



2615
1,00€



2617
0,24€

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΙΠΤΗΡΩΝ

26370	L120	0,76€
26371	L140	0,80€



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΩΝ

26372	0,70€





ΤΑΚΟΥΝΑΚΙ ΓΩΝΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

20321	100Τμχ	7,00€



ΓΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

20320	100Τμχ	34,00€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΒΤ 10,90€



ΦΛΩΤΕΡ 1/2 & 3/8 ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 6,25€



ΣΠΙΡΑΛ INOX ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 1,50-2,00m ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER 4,70€



ΣΠΙΡΑΛ INOX ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 1,50-2,00m ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER 4,95€



ΒΑΛΒΙΔΕΣ POP UP



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΠΕΡΧΥΛΙΣΗ	ΤΙΜΗ
8 cm	ΝΑΙ	4,83 €
8 cm	-	4,83 €
12 cm	ΝΑΙ	5,55 €
12 cm	-	5,55 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ



• 81001	1m	1.92€
• 81501	1.5m	2,18€
• 82001	2m	2,60€
• 82501	2.5m	2,94€
• 83001	3m	3,42€



• 2640	ΜΙΚΡΟΣ	2,00€
• 26401	ΜΕΓΑΛΟΣ	2,32€

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ



• 8015	1.5m	1,48€
• 8200	2m	1,76€
• 8250	2.5m	2,06€
• 8300	3m	2,34€
• 8103	1m-3m	2,45€

126000
1,80€



126001
0,64€



G3/4˝
106901
1,57€



G3/4˝ x G3/4˝



9137 100Τμχ 12,00€



• 62120	Ø14	100Τμχ	6,00€
• 62580	Ø17	100Τμχ	8,00€
• 62340	Ø21	100Τμχ	8,60€
• 62010	Ø26	50Τμχ	8,00€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΧΑΡΑΚΙΑ – ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ

ΣΧΑΡΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΡΩΜΕ [457-00]
Φ60mm 1,52€
Φ80mm 1,91€
Φ100mm 2,33€
Φ120mm 3,29€
ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ Φ100mm 2,33€



ΣΧΑΡΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΧΡΩΜΕ [458-00]
100 X 100mm 3,20€
120 x 120mm 3,34€
150 x 150mm 5,62€
ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 120 x 120mm 3,34€



ΣΧΑΡΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ INOX [460-00]
100 x 100mm 4,68€
120 x 120mm 6,54€
150 x 150mm 11,13€



ΣΧΑΡΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ INOX [459-00]
Φ100mm 4,12€
Φ120mm 5,76€



ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΕΦΛΟΝ ΘΗΛΥΚΟ [ΧΡΩΜΕ] [ΚΩΔ. 451-00]
Φ10 X 1/2
1,34€



ΡΟΖΕΤΑ ΚΑΝΟΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ GROHE [ΧΡΩΜΕ] [ΚΩΔ. 440-00]
0,55€



ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΕΦΛΟΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟ [ΧΡΩΜΕ] [ΚΩΔ. 452-00]
Φ10 X 1/2
1,34€



ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΧΡΩΜΕ ΠΟΤΗΡΙ B.T. LUX [494-00]
Φ32 X 30cm
30,49€



ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ INOX [496-00]
Φ32 X 60cm
7,02€



ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΧΡΩΜΕ ΠΟΤΗΡΙ [493-00]
Φ32 X 30cm
16,21€



ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΧΡΩΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟ [495-00]
Φ32 X 18cm
12,10€



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ NIREUS

ΑΟΥΤΡΟΥ 54,35 €



5 χρόνια εγγύηση

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ
30,50 €



ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
34,15 €



ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΟΠΗΣ 13cm



36,10 €

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
1/2 3,75 €



ΚΑΝΟΥΛΑ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 18,65 €



ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΟΠΗΣ 20cm



36,10 €

ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΑΓΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 20cm



21,50 €

ΡΟΥΞΟΥΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



13cm 5,95 €
20cm 5,95 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΧ ΙΟΝΙΟ

| ΛΟΥΤΡΟΥ |
38,30 €



| ΝΙΠΤΗΡΟΣ |
31,25 €



| ΠΑΓΚΟΥ ΟΡΘΙΑ |
29,40 €



| ΠΑΓΚΟΥ |
22,45 €



| ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ |
31,50 €



| ΡΟΥΣΟΥΝΙ ΧΥΤΟ |
9,80 €



| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ | 6,15 €



| ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ |
ΜΟΝΟ 1,35 €
ΔΙΠΛΟ 1,50 €





ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

AXON rubinetterie

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΕΣ AXON

ΣΕΙΡΑ *BLUE LINE*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ





ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	24,40 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	27,00 €



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ





ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	17,80 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	19,60 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

AXON rubinetterie

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΕΣ AXON

ΣΕΙΡΑ *GREEN LINE*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ







ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	28,80 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	31,40 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ

5 χρόνια εγγύηση





ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	22,20 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	24,20 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

AXON rubinetterie

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΕΣ ΑΧΟΝ

ΣΕΙΡΑ *GREEN LINE*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΟΡΘΙΑ





ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	20,40 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	22,20 €

5 χρόνια εγγύηση

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ





ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	16,20 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	17,80 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

AXON rubinetterie

THERMOECO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΕΣ ΑΧΟΝ

ΣΕΙΡΑ *YELLOW LINE*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ









ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	38,20 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	42,40 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ

5 χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ





ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	27,40 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	30,00 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

AXON rubinetterie

THERMOECO® ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΕΣ ΑΧΟΝ

ΣΕΙΡΑ WHITE LINE

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ





ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	35,00 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	42,95 €



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ



ΥΨΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 11cm

ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΕΩΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 13cm





ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	30,00 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	39,80 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

AXON rubinetterie

THERMOECO® ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΕΣ AXON

ΣΕΙΡΑ WHITE LINE

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



ΥΨΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 15cm



5 χρόνια εγγύηση

ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	24,90 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	31,50 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ inox ΜΙΑΣ ΡΟΗΣ BOLD LINE



STAINLESS STEEL

ΥΨΟΣ ΕΩΣ ΡΟΥΨΟΥΝΙ 20cm

ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	14,30 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	17,90 €

ΜΠΑΡΑΤΙΑ inox ΜΙΑ ΡΟΗΣ ULTRA LINE





ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	21,30 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	26,90 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

AXON rubinetterie

THERMOECO® ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΕΣ AXON

ΣΕΙΡΑ *RED LINE*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ







5 χρόνια εγγύηση

ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	39,50 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	47,30 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ







ΥΨΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 13cm
ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΕΩΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 14cm

ΤΙΜΗ ΓΙΑ 6 ΤΕΜ	31,60 €
ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜ	37,80 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΕΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ SIENA
SIENA FAUCETS

5 χρόνια εγγύηση







Μπαταρία λουτρού SIENA
SIENA Bath shower

Κωδικός - Code 9800 83.60 €

Made in Italy





Μπαταρία νιπτήρος SIENA
SIENA Basin

Κωδικός - Code 9810 65.70 €





Μπαταρία Κουζίνας SIENA
SIENA Kitchen

Κωδικός - Code 9865 70.30 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΕΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ IMOLA
IMOLA FAUCETS

5 χρόνια εγγύηση





Μπαταρία νιπτήρος IMOLA
IMOLA Basin

Κωδικός - Code 7810 96.90 €







Μπαταρία λουτρού IMOLA
IMOLA Bath shower

Κωδικός - Code 7800 110.20 €

Made in Italy





Μπαταρία νιπτήρος ψηλή IMOLA
IMOLA Long Basin Faucet

Κωδικός - Code 7814 182.40 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΕΣ



5 χρόνια εγγύηση



Μπαταρία Νιπτήρος IMOLA NERO
Basin Faucet IMOLA NERO

Κωδικός - Code 7810B **140.40 €**

Η μπαταρία του νιπτήρα περιλαμβάνει βαλβίδα pop-up
Basin Faucet includes pop-up valve

Made in Italy







Μπαταρία Λουτρού IMOLA NERO
Bath Shower faucet IMOLA NERO

Κωδικός - Code 7800B **175.50 €**

Χωρίς τηλέφωνο σπιράλ
Without shower kit

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΕΣ



Τηλέφωνο ντους IMOLA NERO
Hand Shower IMOLA NERO

Κωδικός - Code 321B 23.00 €

Εύκαμπτο σπιράλ PVC 150 CM IMOLA NERO
PVC flexible hose 150 CM IMOLA NERO

Κωδικός - Code 295B 19.50 €

Κεφαλή ντους Φ 25 IMOLA NERO
Shower head Φ25 IMOLA NERO

Κωδικός - Code 6591B 76.00 €

Βραχίονας οριζόντιος Φ 22 - 40 CM IMOLA NERO
Shower arm Φ22-40 CM IMOLA NERO

Κωδικός - Code 6660B 68.20 €

Επίτοιχη παροχή με βάση στήριξης IMOLA NERO
Outlet with hand shower holder IMOLA NERO

Κωδικός - Code 4133B 41.40 €

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτραπέα IMOLA NERO
Concealed shower faucet 2 ways IMOLA NERO

Κωδικός - Code 7850B 161.90 €

Made in Italy



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ IMOLA NERO
HAND SHOWER HOLDER IMOLA NERO

Κωδικός - Code 4127B 8.20 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2 YEAR WARRANTY

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



Μπαταρία κουζίνας με σπιράλ και εκροή

> Μήκος εκροής νερού: 192mm
> Ύψος εκροής νερού: 110mm
> Ανθεκτικός κεραμικός κορμός 40mm
> Περιστρεφόμενος σωλήνας
> Λειτουργικό τηλέφωνο και ανοξείδωτο σπιράλ

Kitchen faucet with spiral and outflow

> Discharge end length: 192mm
> Discharge end height: 110mm
> Long lasting 40mm ceramic cartridge
> Swinging pipe
> Functional hand shower and stainless spiral



Κωδικός - Code BA9002HL 237.00 €



Μπαταρία κουζίνας με σπιράλ και επιπλέον εκροή

> Μήκος εκροής νερού: 216mm
> Ύψος εκροής νερού: 160mm
> Ανθεκτικός κεραμικός κορμός 35mm
> Περιστρεφόμενος σωλήνας
> Λειτουργικό τηλέφωνο και ανοξείδωτο σπιράλ

Spiral kitchen faucet with extra outflow

> Discharge end length: 216mm
> Discharge end height: 160mm
> Long lasting 35mm ceramic cartridge
> Swinging pipe
> Functional hand shower and stainless spiral



Κωδικός - Code BA9002BL 563.30 €



Μπαταρία κουζίνας με σπιράλ

> Μήκος εκροής νερού: 233mm
> Ύψος εκροής νερού: 319mm
> Ανθεκτικός κεραμικός κορμός 35mm
> Κεφαλή νερού με κουμπί start-stop

Spiral kitchen faucet

> Discharge end length: 233mm
> Discharge end height: 319mm
> Long lasting 35mm ceramic cartridge
> Water head with start-stop button



Κωδικός - Code MF9910L 268.10 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΤΗΛΕΣ ΝΤΟΥΖ



RAIN QUADRO

ΣΤΗΛΗ ΝΤΟΥΖ 53240
SHOWER SET 53240

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Κορμός Ø 22 επιχρωμιωμένος inox SS 304
> Κεφαλή Ντους ABS χρωμέ
> Στηρίγματα τοποθέτησης μεταλλικά χρωμέ
> Λειτουργίες 1+1
> Τηλέφωνο ABS χρωμέ
> Στήριγμα τηλεφώνου ABS χρωμέ
> Σαπουνοθήκη
> **Σπιράλ ντους μήκος 150-190 cm**
> Σπιράλ σύνδεσης 75 cm
> Συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο
> Κατασκευαστής ΤΕΜΑ

ΜΕ ΣΤΑΛΑΚΤΙΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Technical Specifications

> Ø 22 Pipe chrome inox SS 304
> Overhead shower ABS chrome
> Wall supports metal chrome
> Flow functions 1+1
> Hand shower ABS chrome
> Adjustable hand shower holder ABS chrome
> Soap holder
> **Spiral length 150-190 cm**
> Connection spiral length 75 cm
> Box packaging
> Manufacturer TEMA



ΤΙΜΗ - PRICE
69.50 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΤΗΛΕΣ ΝΤΟΥΖ



DYNAMIK

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Κορμός Ø 22 επιχρωμιωμένος SS304
> Τηλέφωνο: ABS χρωμέ
> Στηρίγματα τοποθέτησης: ABS χρωμέ ρυθμιζόμενα
> Ρυθμιζόμενη βάση τηλεφώνου ABS χρωμέ
> Σαπουνοθήκη: ABS χρωμέ
> **Μήκος σπιράλ 150cm**
> Λειτουργίες ροής: 3
> Συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο

Technical Specifications

> Pipe Ø 22 chrome SS304
> Hand shower ABS chrome
> Wall supports: ABS chrome, adjustable
> Adjustable hand shower holder ABS chrome
> Soap tray: ABS chrome
> **150cm hose length**
> Flow functions: 3
> Box packaging





DYNAMIK | Κωδικός - Code 51035 26.00 €



CLASSIC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Κορμός Ø 22 επιχρωμιωμένος SS304
> Τηλέφωνο: ABS χρωμέ
> Στηρίγματα τοποθέτησης ABS χρωμέ
> Ρυθμιζόμενη βάση τηλεφώνου ABS χρωμέ
> Σαπουνοθήκη: ABS χρωμέ
> **Μήκος σπιράλ 150cm**
> Λειτουργίες ροής: 3
> Συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο

Technical Specifications

> Pipe Ø 22 chrome SS304
> Hand shower ABS chrome
> Wall supports ABS chrom
> Adjustable hand shower holder ABS chrome
> Soap tray: ABS chrome
> **150cm hose length**
> Flow functions: 3
> Box packaging





CLASSIC | Κωδικός - Code 51060 19.60 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2 YEAR WARRANTY

ΣΤΗΛΕΣ ΝΤΟΥΖ





ΤΙΜΗ - PRICE

149.20 €

ROMA QUADRO ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ | EXTENDABLE

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΖ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ 53240-3

SHOWER SET WITH FAUCET 53240-3



ΜΕ ΣΤΑΛΑΚΤΙΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κορμός Ø 22 επιχρωμιωμένος επεκτεινόμενος 85-115 cm inox SS 304
- Κεφαλή Ντουζ ABS χρωμέ
- Μπαταρία ντουζ
- Στηρίγματα τοποθέτησης μεταλλικά χρωμέ
- Λειτουργίες 1+1
- Τηλέφωνο ABS χρωμέ
- Στήριγμα τηλεφώνου ABS χρωμέ
- **Σπιράλ ντουζ μήκος 150-190 cm**
- Συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο
- Κατασκευαστής TEMA

Technical Specifications

- Ø 22 Pipe chrome extendable 85-115 cm inox SS 304
- Overhead shower ABS chrome
- Shower faucet
- Wall supports metal chrome
- Flow functions 1+1
- Hand shower ABS chrome
- Adjustable hand shower holder ABS chrome
- **Spiral length 150-190 cm**
- Box packaging
- Manufacturer TEMA

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΖ



SQUARE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Τηλέφωνο ABS χρωμέ
> Λειτουργίες ροής: 3
> Συσκευασία: Blister

Technical Specifications

> Hand shower ABS chrome
> Flow functions: 3
> Package: Blister



SQUARE | Κωδικός - Code 55090 (blister) 18.90 €



LUX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Τηλέφωνο ABS χρωμέ
> Λειτουργίες ροής: 1
> Συσκευασία: Blister

Technical Specifications

> Hand shower ABS chrome
> Flow functions: 1
> Package: Blister





LUX | Κωδικός - Code 55220-1 (blister) 6.90 €



TUBE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Τηλέφωνο ABS χρωμέ
> Λειτουργίες ροής: 1
> Συσκευασία: Blister

Technical Specifications

> Hand shower ABS chrome
> Flow functions: 1
> Package: Blister





TUBE | Κωδικός - Code 55087 (blister) 7.40 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ
Type your text

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2 YEAR WARRANTY

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΖ



SLIM

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Τηλέφωνο ABS χρωμέ
> Λειτουργίες ροής με μπουτόν 3 λειτουργιών
> Συσκευασία: Blister

Technical Specifications

> Hand shower ABS chrome
> Flow functions: 3
> Package: Blister





SLIM | Κωδικός - Code 55075-1 (blister) 9.00 €



BIANCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Τηλέφωνο ABS χρωμέ λευκό
> Λειτουργίες ροής: 5
> Συσκευασία: Blister

Technical Specifications

> Hand shower ABS chrome white
> Flow functions: 5
> Package: Blister





BIANCO | Κωδικός - Code 55085 (blister) 7.40 €



ARYA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Τηλέφωνο ABS χρωμέ
> Λειτουργίες ροής: 1
> Συσκευασία blister & nylon

Technical Specifications

> Hand shower ABS chrome
> Flow functions: 1
> Blister & nylon package



ΜΕ ΣΤΑΛΑΚΤΙΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



ARYA | Κωδικός - Code 55180 (blister) 5.60 €

ARYA | Κωδικός - Code 55181 (nylon) 3.80 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2 YEAR WARRANTY

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΖ



CLASSIC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Τηλέφωνο ABS χρωμέ
> Λειτουργίες ροής: 3
> Συσκευασία blister & nylon

Technical Specifications

> Hand shower ABS chrome
> Flow functions: 3
> Blister & nylon package





CLASSIC | Κωδικός - Code 55060 (blister)	6.20 €
CLASSIC | Κωδικός - Code 55061 (nylon)	4.90 €



ECON

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Τηλέφωνο ABS χρωμέ
> Λειτουργίες ροής: 3
> Συσκευασία blister & nylon

Technical Specifications

> Hand shower ABS chrome
> Flow functions: 3
> Blister & nylon package





ECON | Κωδικός - Code 55040 (blister)	4.40 €
ECON | Κωδικός - Code 55041 (nylon)	3.40 €



HOTEL

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Τηλέφωνο ABS χρωμέ
> Λειτουργίες ροής: 1
> Συσκευασία nylon

Technical Specifications

> Hand shower ABS chrome
> Flow functions: 1
> nylon package



HOTEL | Κωδικός - Code 55086-1 (nylon)	3.00 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



Ύψος: 13,00 cm
Μήκος: 11,00 cm

ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS

Το φίλτρο βρύσης Proteas μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στην βρύση της κουζίνας. Είναι συμβατό με τις περισσότερες βρύσες της αγοράς. Στη συσκευασία περιέχεται και το ανταλλακτικό πρώτης χρήσης το οποίο αποτελείται από ενεργό άνθρακα.

- Αφαιρεί ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 350 λίτρα ή 2-3 μήνες

Κωδ: EW-011-0100 Τιμή: 17,22 €



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ

Κωδ: EW-011-0180 Τιμή: 4,59 €



Ο-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0181 Τιμή: 0,19 €



ΚΟΡΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ

Κωδ: EW-011-0183 Τιμή: 5,43 €



Ο-RING ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-011-0182 Τιμή: 0,19 €



ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ

Κωδ: EW-011-0184 Τιμή: 3,77 €



Ο-RING ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ

Κωδ: EW-011-0185 Τιμή: 0,67 €



ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0187 Τιμή: 1,26 €



ΑΛΕΝΟΒΙΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ

Κωδ: EW-011-0186 Τιμή: 0,71 €



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm

Κωδ: EW-011-0188 Τιμή: 1,34 €



Ο-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ

Κωδ: EW-011-0189 Τιμή: 0,19 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS

Ανταλλακτικό φίλτρο βρύσης Proteas για το φίλτρο βρύσης χρωμέ (EW-011-0100). Αποτελείται από ενεργό άνθρακα.

- Αφαιρεί ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 450 λίτρα ή 2-3 μήνες

Κωδ. EW-011-0110 Τιμή: 3,44 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



Eiger Φίλτρο νερού άνω πάγκου + Δώρο Ανταλλακτικό φίλτρο Eiger 5μm με Πιστοποιήσεις

Τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Τα ανταλλακτικά που μπορούν να τοποθετηθούν είναι φίλτρα διαφόρων τύπων μεγέθους 10” x 2,5”. Είναι εξοπλισμένο με ειδικό βανάκι επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού**. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται κλείδί** για το άνοιγμα και την αντικατάσταση του φίλτρου αλλά και εγχειρίδιο χρήσης.

ΚΩΔ. WF-NT-1W-F	ΤΙΜΗ 22,50€



Eiger Μονή συσκευή φίλτρανσης άνω πάγκου Ανοξείδωτή μεταλλική inox + Δώρο Ανταλλακτικό φίλτρο με όλες τις Πιστοποιήσεις

Τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Τα ανταλλακτικά που μπορούν να τοποθετηθούν είναι φίλτρα διαφόρων τύπων μεγέθους 10” x 2,5”. Είναι εξοπλισμένο με ειδικό βανάκι επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού**. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται κλείδί** για το άνοιγμα και την αντικατάσταση του φίλτρου αλλά και εγχειρίδιο χρήσης.

ΚΩΔ. WF-01-35	ΤΙΜΗ **40.00€**



Eiger Διπλό Φίλτρο Νερού Ανώ πάγκου +Eiger CTO 5μm + Eiger Filter PP 5μm

Διπλό Φίλτρο Άνω Πάγκου με φίλτρο eiger filter πολυπροπυλενίου PP , 2 σταδιο με μπλοκ φίλτρο ενεργού άνθρακα Eiger CTO 5 μικρά , επίσης η συκευασία **περιλαμβάνει κλειδί σύσφιξης** και άνταπτορες για βρύση.

1ο Στάδιο: Φίλτρο Eiger Filter PP 5μm (Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή).

2ο Στάδιο: Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα CTO 5μm Eiger 10″(Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή).

ΚΩΔ. WF-NT-2W-C	ΤΙΜΗ **56.70€**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ



Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Τοποθετείται κεραμικό φίλτρο αντιμικροβιακού ενεργού άνθρακα με σπείρωμα. Διαθέτει ειδικό αντάπτορα επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού.

Υλικά κατασκευής
Βάση : PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)
Σωληνάκι 6x8 : PE (Πολυαιθυλένιο)

Στη συσκευασία περιέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο



ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SLIM PROTEAS ΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ PROTEAS CANDLE: **61,18 €**

Ύψος: 32,00 cm
Διάμετρος: 13,50 cm

+35 +2 °C

MAX 6 BAR

Κωδ: EW-012-0400	Τιμή: 36,50 €



ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0480 Τιμή: 6,08 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0184 Τιμή: 3,44 €



ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ 1/4" (ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ)
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0481 Τιμή: 6,68 €



ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0482 Τιμή: 4,64 €



O-RING ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0483 Τιμή: 0,92 €



ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-012-0188 Τιμή: 0,13 €



ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΩΝΙΑ 1/4" ΑΡΣ.- 6x8 ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-096-0115 Τιμή: 1,72 €



ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1/4" ΑΡΣ.
ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0186 Τιμή: 1,53 €



ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0187 Τιμή: 1,26 €



O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0181 Τιμή: 0,19 €



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ 6x8 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ

Κωδ: EW-091-0402 Τιμή: 7,98 €



O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ

Κωδ: EW-011-0189 Τιμή: 0,19 €



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
SLIM LINE ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Κωδ. EW-091-0101 Τιμή: 0,96 €



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ
ΒΡΥΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm

Κωδ: EW-011-0188 Τιμή: 1,34 €



ΣΩΛΗΝΑΚΙ 6x8 (5/16") ΕΥΚΑΜΠΤΟ

Κωδ: EW-091-0302 Τιμή: 0,96 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
PROTEAS SLIM LINE ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ



Η συσκευή φίλτρανσης τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται απευθείας με την βρύση. Τοποθετείται κεραμικό φίλτρο αντιμικροβιακού ενεργού άνθρακα με σπείρωμα. Είναι εξοπλισμένο με ειδικό βανάκι επιλογής φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου νερού.

Υλικά κατασκευής
Βάση : Brass chrome (Ορείχαλκος Επιχρωμιωμένος)
Κέλυφος : Inox steel (Ανοξείδωτο Ατσάλι)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)
Σωληνάκι 6x8 : PE (Πολυαιθυλένιο)

Στη συσκευασία περιέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης.

* Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο



+35 +2 °C

MAX 6 BAR

Ύψος: 31,00 cm
Διάμετρος: 11,00 cm

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SLIM PROTEAS ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ PROTEAS CANDLE: **83,68 €**

Κωδ: EW-012-0401 Τιμή: 59,00 €



ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIME LINE ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0490 Τιμή: 32,31 €€



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΡΥΣΑΚΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0184 Τιμή: 3,44 €



ΒΑΣΗ 1/4" (ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ)
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ
SLIM LINE ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0491 Τιμή: 34,95 €



O-RING ΠΛΑΚΕ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ SLIM LINE ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Κωδ: EW-012-0492 Τιμή: 3,50 €



ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΩΝΙΑ 1/4" ΑΡΣ.- 6x8 ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-096-0115 Τιμή: 1,72 €



ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1/4" ΑΡΣ.
ΓΙΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-012-0186 Τιμή: 1,53 €



ΣΙΤΑ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0187 Τιμή: 1,26 €



O-RING ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-011-0181 Τιμή: 0,19 €



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ 6x8 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΝΑΚΙ

Κωδ: EW-091-0402 Τιμή: 7,98 €



O-RING ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ

Κωδ: EW-011-0189 Τιμή: 0,19 €



ΣΩΛΗΝΑΚΙ 6x8 (5/16") ΕΥΚΑΜΠΤΟ

Κωδ: EW-091-0302 Τιμή: 0,96 €



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ
ΒΡΥΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 24mm - ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22mm

Κωδ: EW-011-0188 Τιμή: 1,34 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

Ύψος: 34,00 cm
Μήκος: 13,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm



*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/4" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η μονή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/4"

Υλικά κατασκευής
Βάση : Μεταλλική
Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

+35 +2 °C

MAX 18 BAR



Κωδ: EW-013-0101	Τιμή: 11,10 €

Ύψος: 34,00 cm
Μήκος: 24,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm



*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/4" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η διπλή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/4"

Υλικά κατασκευής
Βάση : Μεταλλική
Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

+35 +2 °C

MAX 18 BAR



Κωδ: EW-013-0201	Τιμή: 25,20 €

Ύψος: 34,00 cm
Μήκος: 36,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm



*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

ΤΡΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/4" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η τριπλή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/4"

Υλικά κατασκευής
Βάση : Μεταλλική
Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

+35 +2 °C

MAX 18 BAR



Κωδ: EW-013-0300	Τιμή: 38,30 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ.: EW-013-0103
Τιμή: 11,10 €



1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ.: EW-013-0105
Τιμή: 13,96 €



ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/2" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η μονή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/2"

Υλικά κατασκευής
Βάση : Μεταλλική
Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

+35 +2 °C

MAX 18 BAR



Ύψος: 36,00 cm
Μήκος: 13,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**



1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ.: EW-013-0203
Τιμή: 25,20 €



1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ.: EW-013-0204
Τιμή: 30,92 €



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/2" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η διπλή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/2"

Υλικά κατασκευής
Βάση : Μεταλλική
Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

+35 +2 °C

MAX 18 BAR



Ύψος: 36,00 cm
Μήκος: 24,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**



1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ.: EW-013-0301
Τιμή: 38,30 €



1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ.: EW-013-0302
Τιμή: 46,88 €



ΤΡΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ
ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" - 1/2" + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η τριπλή φιλτροθήκη δύο μερών τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Δέχεται ανταλλακτικά μεγέθους 10" x 2,5". Η συσκευασία περιλαμβάνει βάση στήριξης και κλειδί.

Χρώμα: Λευκό

Είσοδος / Έξοδος: 1/2"

Υλικά κατασκευής
Βάση : Μεταλλική
Φιλτροθήκη : PP (Πολυπροπυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

+35 +2 °C

MAX 18 BAR



Ύψος: 36,00 cm
Μήκος: 36,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ, ΔΙΠΛΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ



ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" 1/4"- ΣΚΕΤΗ



Κωδ: EW-013-0100 Τιμή: 9,18 €



ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΣΚΕΤΗ



Κωδ: EW-013-0102 Τιμή: 9,18 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10" ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΣΚΕΤΗ



Κωδ: EW-013-0104 Τιμή: 12,05 €



ΚΕΛΥΦΟΣ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ 10" 1/4" & 1/2" PROTEAS

Κωδ: EW-013-0383 Τιμή: 4,78 €



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10" & ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδ: EW-091-0100 Τιμή: 0,96 €



ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΥΚΗ 1/4" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" PROTEAS

Κωδ: EW-013-0380 Τιμή: 4,78 €



ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΥΚΗ 1/2" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" PROTEAS

Κωδ: EW-013-0381 Τιμή: 4,78 €



ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΥΚΗ 1/2" ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" PROTEAS

Κωδ: EW-013-0382 Τιμή: 7,28 €



O-RING ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΛΕΥΚΗ PROTEAS

Κωδ: EW-013-0384 Τιμή: 0,38 €



ΝΙΠΕΛ (ΜΑΣΤΟΣ) 1/2" ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Κωδ: EW-095-0235 Τιμή: 1,15 €



O-RING ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ ΛΕΥΚΗ PROTEAS

Κωδ: EW-013-0385 Τιμή: 0,38 €



ΝΙΠΕΛ (ΜΑΣΤΟΣ) 1/4" ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Κωδ: EW-095-0234 Τιμή: 0,67 €



ΣΠΙΡΑΛ INOX 60 cm 1/2" ΘΗΛΥΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ

Κωδ: EW-093-0103 Τιμή: 3,36 €



ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6 (1/4")

Κωδ: EW-091-0300 Τιμή: 0,67 €



ΣΠΙΡΑΛ INOX 60 cm 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ

Κωδ: EW-093-0102 Τιμή: 3,36 €



ΝΙΠΕΛ (ΜΑΣΤΟΣ) 1/2" ΧΡΩΜΕ

Κωδ: EW-096-0503 Τιμή: 1,34 €



ΚΛΕΦΤΗΣ 1/2" ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΝΑΚΙ 4x6 ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-096-0836 Τιμή: 3,00 €



ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-012-0188 Τιμή: 0,25 €



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ

Κωδ: EW-012-0189 Τιμή: 0,12 €



ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10"

Κωδ: EW-091-0206 Τιμή: 2,87 €



ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ 1/4" ΑΡΣ.- 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-095-0201 Τιμή: 0,60 €



ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΑΓΟΥ

Κωδ: EW-091-0207 Τιμή: 4,78 €



ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10"

Κωδ: EW-091-0208 Τιμή: 8,04 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS 5 ΣΤΑΔΙΩΝ



Ύψος: 44,00 cm
Μήκος: 32,50 cm
Πλάτος: 10,00 cm

Σύστημα φίλτρανσης νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Φίλτραρει το νερό σε 5 στάδια. Περιέχει 1 in line φίλτρο ιζημάτων, 2 in line φίλτρα κοκκώδους ενεργού άνθρακα (2ο & 5ο στάδιο), 1 in line φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα και την μεμβράνη ινών 0,02 μm. Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 σειρά φίλτρων, συνδέσμους και βρυσάκι. Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη). Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού. Η μεμβράνη αφαιρεί ορισμένα βακτήρια και ιούς, αλλά όχι όμως τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η αλλαγή των 4 φίλτρων γίνεται κάθε 3000 L νερού σε αντίθεση με την μεμβράνη ινών, η οποία αντικαθίσταται κάθε 6000 L νερού. Είναι εξοπλισμένο με ειδικό βανάκι by pass ώστε να πραγματοποιείται ξέπλυμα των φίλτρων μετά από κάθε αντικατάστασή τους.



Κωδ: EW-014-0101	Τιμή: 94,70 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ



ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ (4 ΤΕΜ.) ΓΙΑ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ PROTEAS

Κωδ: EW-014-0111 Τιμή: 30,61 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΙΝΩΝ 12" x 2" - 0,02 μm

Κωδ: EW-036-0101 Τιμή: 15,31 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ



ΒΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-095-0228 Τιμή: 3,00 €



ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4x6 (1/4")

Κωδ: EW-091-0300 Τιμή: 0,67 €



ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΙΟ 1/8" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-095-0210 Τιμή: 0,55 €



ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ 1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-095-0201 Τιμή: 0,60 €



ΒΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-096-0300 Τιμή: 2,49 €



ΚΛΕΦΤΗΣ 1/2" ΑΡΣ. - 1/2" ΘΗΛ. - 1/4" ΘΗΛ.

Κωδ: EW-096-0811 Τιμή: 1,72 €



ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Α.Ο. 50, 75, 100, 200 GPD & ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΙΝΩΝ

Κωδ: EW-041-0180 Τιμή: 5,74 €



ΣΕΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Α.Ο. & COMPACT PROTEAS

Κωδ: EW-041-0181 Τιμή: 1,91 €



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΛΕΠΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΗ

Κωδ: EW-091-0106 Τιμή: 0,96 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Ιδανικό για τοποθέτηση στην παροχή νερού του πλυντηρίου ρούχων και πιάτων όπου χρειάζεται μείωση της σκληρότητας του νερού. Το υλικό που χρησιμοποιεί το φίλτρο πλυντηρίου είναι πολυφωσφορικοί κρύσταλλοι. Προστατεύει το πλυντήριο ρούχων και πιάτων από την συσσώρευση αλάτων και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των απορρυπαντικών κατά 30%. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των οικιακών συσκευών. Αποτρέπει τους λεκέδες πάνω στα πιάτα, τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Το φίλτρο συνδέεται απευθείας στην παροχή κρύου νερού του πλυντηρίου.
Χρήση: 3-6 μήνες *

Ύψος: 13,50 cm
Διάμετρος: 7,00 cm

+35 +2 °C

MAX 6 BAR

Κωδ: EW-015-0100	Τιμή: 8,80 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 0,5 Kg

Οι πολυφωσφορικοί κρύσταλλοι είναι το υλικό που προστατεύει το πλυντήριο ρούχων και πιάτων από την συσσώρευση αλάτων. Τοποθετείται στο φίλτρο πλυντηρίου. Το σετ δύο τεμαχίων είναι κατάλληλο για 4-5 γεμίσματα.

Κωδ: EW-015-0110	Τιμή: 4,67 €

016. ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ



ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΥΖ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

Ύψος: 28,00 cm
Διάμετρος: 15,00 cm

- Μειώνει την συγκέντρωση βαρέων μετάλλων (μόλυβδο, χρώμιο, υδράργυρο)
- Ελαχιστοποιεί τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις με το χλώριο (ομαλό και πιο μαλακό δέρμα, μείωση του ερεθισμού των ματιών και υγιή μαλλιά)
- Διαθέτει 3 ρυθμίσεις ροής νερού
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 3-6 μήνες *

Κωδ: EW-016-0101	Τιμή: 32,59 €

ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΥΖ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

Ύψος: 26,00 cm
Διάμετρος: 10,50 cm



Κωδ: EW-016-0100	Τιμή: 22,71 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΥΖ

Στην συσκευασία περιέχονται 2 τεμάχια.
Αλλαγή φίλτρου κάθε 3-6 μήνες. *

Κωδ: EW-016-0110	Τιμή: 7,17 €

*Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 10" - 1/2" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ.: EW-021-0103
Τιμή: 12,43 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 10" - 3/4" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ.: EW-021-0104
Τιμή: 13,39 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 10" - 1" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ.: EW-021-0105
Τιμή: 14,35 €





ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG 10" ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης.

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

Ύψος: 31,50 cm
Διάμετρος: 13,00 cm

+35 +2 °C

MAX 18 BAR



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛ/ΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 10" - 1/2" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ.: EW-021-0115
Τιμή: 25,83 €

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛ/ΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 10" - 3/4" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ.: EW-021-0116
Τιμή: 27,98 €

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛ/ΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 10" - 1" - ΣΚΕΤΗ

Κωδ.: EW-021-0117
Τιμή: 29,92 €





ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG 10" ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η διπλή φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10". Διαθέτει βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης.

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

Ύψος: 31,50 cm
Μήκος: 27,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

+35 +2 °C

MAX 18 BAR



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG 10"



O-RING ΓΙΑ ΓΥΑΛΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗΣ 10", 7", 5"

Κωδ: EW-021-0188 Τιμή: 0,57 €



ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-012-0188 Τιμή: 0,25 €



ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10"

Κωδ: EW-091-0203 Τιμή: 0,96 €



ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10"

Κωδ: EW-091-0204 Τιμή: 2,50 €



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 10", 7", 5" STRONG

Κωδ: EW-091-0103 Τιμή: 0,86 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΥΑΛΑ 10" STRONG ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10"

Κωδ: EW-021-0187 Τιμή: 8,50 €



ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ

Κωδ: EW-021-0189 Τιμή: 0,48 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG

Κωδ: EW-021-0190 Τιμή: 2,49 €

ΔΙΠΛΗ ΚΕΦΑΛΗ COMPACT ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STR 10"



1/2" Κωδ: EW-021-0197 Τιμή: 10,15 €

3/4" Κωδ: EW-021-0198 Τιμή: 12,30 €

1" Κωδ: EW-021-0199 Τιμή: 14,24 €

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" STR



1/2" Κωδ: EW-021-0194 Τιμή: 5,16 €

3/4" Κωδ: EW-021-0195 Τιμή: 6,12 €

1" Κωδ: EW-021-0196 Τιμή: 7,08 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 7”

Η φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 7”. Διαθέτει βαλβίδα απελεθευθέρωσης πίεσης.



Ύψος: 24,50 cm
Διάμετρος: 13,00 cm

+35 +2 °C

MAX 22 BAR



ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 7” - 1/2” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0106 Τιμή: 10,52 €



ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 7” - 3/4” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0107 Τιμή: 11,48 €



ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 7” - 1” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0108 Τιμή: 12,43 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 7”

Η διπλή φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 7”. Διαθέτει βαλβίδα απελεθευθέρωσης πίεσης.



Ύψος: 24,50 cm
Μήκος: 28,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

+35 +2 °C

MAX 22 BAR



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 7” - 1/2” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0118 Τιμή: 22,38 €



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 7” - 3/4” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0119 Τιμή: 25,25 €



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 7” - 1” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0120 Τιμή: 28,50 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 7”



Ο-RING ΓΙΑ ΓΥΑΛΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗΣ 10”, 7”, 5”

Κωδ: EW-021-0188 Τιμή: 0,57 €



ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10”

Κωδ: EW-091-0203 Τιμή: 0,96 €



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 10”, 7”, 5” STRONG

Κωδ: EW-091-0103 Τιμή: 0,86 €



ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ

Κωδ: EW-021-0189 Τιμή: 0,48 €



ΝΙΠΕΛ 1/2” ΧΡΩΜΕ
Κωδ: EW-096-0503 Τιμή: 1,34 €



ΝΙΠΕΛ 3/4” ΧΡΩΜΕ
Κωδ: EW-096-0504 Τιμή: 2,10 €



ΝΙΠΕΛ 1” ΧΡΩΜΕ
Κωδ: EW-096-0505 Τιμή: 3,36 €



ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-012-0188 Τιμή: 0,25 €



ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10”

Κωδ: EW-091-0204 Τιμή: 2,50 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΥΑΛΑ 7” STRONG ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 7”

Κωδ: EW-021-0185 Τιμή: 8,00 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG

Κωδ: EW-021-0190 Τιμή: 2,49 €

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 7”



1/2”
Κωδ: EW-021-0194 Τιμή: 5,16 €



3/4”
Κωδ: EW-021-0195 Τιμή: 6,12 €



1”
Κωδ: EW-021-0196 Τιμή: 7,08 €



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 5”

Η φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 5”. Διαθέτει βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης.



Ύψος: 19,50 cm
Διάμετρος: 13,00 cm

+35 +2 °C

MAX 22 BAR



ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 5”- 1/2”- ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0109 Τιμή: 9,56 €



ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 5”- 3/4”- ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0110 Τιμή: 10,52 €



ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 5”- 1”- ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0111 Τιμή: 11,48 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 5”

Η διπλή φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 5”. Διαθέτει βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης.



Ύψος: 19,50 cm
Μήκος: 28,00 cm
Πλάτος: 13,00 cm

+35 +2 °C

MAX 22 BAR



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 5”- 1/2”- ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0121 Τιμή: 20,66 €



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 5”- 3/4”- ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0122 Τιμή: 23,15 €



ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG ΔΙΑΦ. 5” - 1” - ΣΚΕΤΗ

Κωδ: EW-021-0123 Τιμή: 26,59 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3M STRONG 5”



O-RING ΓΙΑ ΓΥΑΛΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗΣ 10”, 7”, 5”

Κωδ: EW-021-0188 Τιμή: 0,57 €



ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-012-0188 Τιμή: 0,25 €



ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10”

Κωδ: EW-091-0203 Τιμή: 0,96 €



ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10”

Κωδ: EW-091-0204 Τιμή: 2,50 €



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 10”, 7”, 5” STRONG

Κωδ: EW-091-0103 Τιμή: 0,86 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΥΑΛΑ 5” STRONG ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 5”

Κωδ: EW-021-0186 Τιμή: 7,50 €



ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ

Κωδ: EW-021-0189 Τιμή: 0,48 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ STRONG

Κωδ: EW-021-0190 Τιμή: 2,49 €



ΝΙΠΕΛ 1/2” ΧΡΩΜΕ
Κωδ: EW-096-0503 Τιμή: 1,34 €



ΝΙΠΕΛ 3/4” ΧΡΩΜΕ
Κωδ: EW-096-0504 Τιμή: 2,10 €



ΝΙΠΕΛ 1” ΧΡΩΜΕ
Κωδ: EW-096-0505 Τιμή: 3,63 €

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 5”



1/2”
Κωδ: EW-021-0180 Τιμή: 5,16 €



3/4”
Κωδ: EW-021-0181 Τιμή: 6,12 €



1”
Κωδ: EW-021-0182 Τιμή: 7,08 €



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10" - 1/2"

Κωδ.: EW-021-0400
Τιμή: 40,17 €

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10" - 3/4"

Κωδ.: EW-021-0402
Τιμή: 42,47 €







ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10"

Η μεταλλική φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού ή κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Επίσης είναι ιδανική για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10".

Ύψος: 31,50 cm
Διάμετρος: 10,50 cm

+35 +2 °C

MAX 10 BAR

*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10" - 1/2"

Κωδ.: EW-021-0401
Τιμή: 79,44 €

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10" - 3/4"

Κωδ.: EW-021-0403
Τιμή: 83,27 €







ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 10"

Η μεταλλική φιλτροθήκη τριών μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού ή κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Επίσης είναι ιδανική για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10".

Ύψος: 31,50 cm
Διάμετρος: 10,50 cm

+35 +2 °C

MAX 10 BAR

*** Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό φίλτρο**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ



ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 3Μ 10"
Κωδ: EW-091-0212 Τιμή: 2,60 €



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ & ΣΥΣΚΕΥΗ SS 304
Κωδ: EW-091-0110 Τιμή: 0,96 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 2Μ 10" - 1/2" ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ + ΚΛΕΙΔΙ + ΒΑΣΗ

Η φιλτροθήκη δύο μερών είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην ζεστή παροχή του νερού. Επίσης είναι ιδανική για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρα νερού 10" κατάλληλα για ζεστό νερό.
Ενδείκνυται για χρήση σε θερμοκρασίες νερού 35 °C έως 90 °C



*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο,**

+90 +35 °C

MAX 8 BAR

Ύψος: 32,00 cm
Διάμετρος: 11,50 cm

Κωδ: EW-021-0500 Τιμή: 32,53 €

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 10" - 5μm ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ



Αφαιρεί ιζήματα και αιωρούμενα σωματίδια έως και 5μm (χώμα, λάσπη, σκουριά). Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για φίλτρανση ζεστού νερού. Είναι συμβατό με φιλτροθήκες 10".

Κωδ: EW-031-0134 Τιμή: 5,36 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 3/4" ΑΡΣ. & 1" ΑΡΣ. 30ΜΜ

3/4" 1"



Κωδ: EW-022-0115 Τιμή: 32,52 €

Υλικά κατασκευής
Κεφαλή : Ορείχαλκος
Δαχτυλίδι Μπλέ : PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος Διάφανο : PET (Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)
Σίτα: Ανοξείδωτο Ατσάλι 304

+35 +2 °C

MAX 8 BAR

Ύψος: 23,00 cm
Μήκος 3/4": 15,00 cm
Μήκος 1": 9,00 cm

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 1/2" ΑΡΣ. 30ΜΜ

1/2"



Κωδ: EW-022-0118 Τιμή: 28,70 €

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥ 3/4" & 1"



Κωδ: EW-022-0203 Τιμή: 10,00 €

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥ 1/2"



Κωδ: EW-022-0202 Τιμή: 10,00 €

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 3/4" ΑΡΣ. & 1" ΑΡΣ. 30ΜΜ ΧΩΡΙΣ ΞΥΣΤΡΑ

3/4" 1"



Κωδ: EW-022-0117 Τιμή: 22,96 €

Υλικά κατασκευής
Κεφαλή : Ορείχαλκος
Κέλυφος Διάφανο : PET (Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)
Σίτα: Ανοξείδωτο Ατσάλι 304

+35 +2 °C

MAX 8 BAR

Ύψος: 23,00 cm
Μήκος 3/4": 15,00 cm
Μήκος 1": 9,00 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΞΥΣΤΡΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ ΧΩΡΙΣ ΞΥΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥ



Κωδ: EW-022-0196 Τιμή: 10,00 €

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 3/4" ΑΡΣ. & 1" ΑΡΣ. 30ΜΜ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗ

3/4" 1"



Κωδ: EW-022-0119 Τιμή: 68,87 €

Υλικά κατασκευής
Κεφαλή : Ορείχαλκος
Κέλυφος Διάφανο : PET (Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)
Σίτα: Ανοξείδωτο Ατσάλι 304

+35 +2 °C

MAX 8 BAR

Ύψος: 26,00 cm
Μήκος 3/4": 15,00 cm
Μήκος 1": 9,00 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΙΩΤΗ 3/4"



Κωδ: EW-022-0204 Τιμή: 10,00 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10" - 1"



Κωδ.: EW-023-0100
Τιμή: 34,48 €

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10" - 1"



Κωδ.: EW-023-0101
Τιμή: 31,57 €

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10" - 1 1/2"



Κωδ.: EW-023-0109
Τιμή: 35,39 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10" - ΣΚΕΤΗ

Η φιλτροθήκη δύο μερών Big Blue 10" είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βιομηχανική χρήση και σε περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10" Big Blue. Διατίθεται σε διαμέτρημα εισόδου/εξόδου 1" ορειχάλκινο σπείρωμα & 1", 1 1/2" πλαστικό σπείρωμα.

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

Ύψος: 34,00 cm
Διάμετρος: 18,50 cm

+35 +2 °C

MAX 25 BAR



ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20" - 1"



Κωδ.: EW-023-0102
Τιμή: 43,05 €

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20" - 1"



Κωδ.: EW-023-0103
Τιμή: 41,13 €

ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20" - 1 1/2"



Κωδ.: EW-023-0110
Τιμή: 44,96 €

ΜΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20" - ΣΚΕΤΗ

Η φιλτροθήκη δύο μερών Big Blue 20" είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή του νερού. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βιομηχανική χρήση και σε περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 20" Big Blue. Διατίθεται σε διαμέτρημα εισόδου/εξόδου 1" ορειχάλκινο σπείρωμα & 1", 1 1/2" πλαστικό σπείρωμα.

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικό φίλτρο, βάση στήριξης και κλειδί**

Ύψος: 60,00 cm
Διάμετρος: 18,50 cm

+35 +2 °C

MAX 25 BAR

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10" - 1" ΜΕ COMPACT ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ



Διπλή φιλτροθήκη δύο μερών Big Blue 10" & 20" - 1" με ορειχάλκινο σπείρωμα και compact μεταλλική βάση. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βιομηχανική χρήση και σε περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης. Είναι συμβατή με τα φυσίγγια φίλτρου νερού 10" Big Blue & 20" Big Blue.

Υλικά κατασκευής

Βάση : Μεταλλική
Κεφαλή : PP (Πολυπροπυλένιο)
Κέλυφος : PET (Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο)
Φλάντζα (o-ring) : EPDM (Καουτσούκ)

Ύψος: 53,00 cm
Μήκος: 38,00 cm
Πλάτος: 23,50 cm

Κωδ.: EW-023-0104
Τιμή: 105,22 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά φίλτρα, και κλειδί**

ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20" - 1" ΜΕ COMPACT ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ



Ύψος: 73,00 cm
Μήκος: 38,00 cm
Πλάτος: 23,50 cm

Κωδ.: EW-023-0105
Τιμή: 133,92 €

*** Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά φίλτρα, και κλειδί**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ, ΔΙΠΛΗ (10" & 20") BIG BLUE

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ 10" & 20"



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1"
Κωδ: EW-023-0181 Τιμή: 14,35 €

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1"
Κωδ: EW-023-0180 Τιμή: 12,43 €

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1 1/2"
Κωδ: EW-023-0186 Τιμή: 16,26 €



ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10" & 20"

Κωδ: EW-091-0209 Τιμή: 5,55 €



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE

Κωδ: EW-091-0105 Τιμή: 2,50 €



O-RING ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ BIG BLUE 10" & 20"

Κωδ: EW-023-0185 Τιμή: 1,91 €

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ COMPACT ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10"



Κωδ: EW-023-0196 Τιμή: 38,26 €

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ COMPACT ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20"



Κωδ: EW-023-0197 Τιμή: 57,39 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 10"

Κωδ: EW-023-0183 Τιμή: 19,13 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ BIG BLUE 20"

Κωδ: EW-023-0184 Τιμή: 28,70 €



ΝΙΠΕΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1"

Κωδ: EW-095-0245 Τιμή: 2,49 €



ΝΙΠΕΛ 1" ΧΡΩΜΕ
Κωδ: EW-096-0505 Τιμή: 3,36 €



ΝΙΠΕΛ 1 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
Κωδ: EW-096-0511 Τιμή: 7,27 €



ΣΕΤ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΕΣ 20" SLIM & BIG BLUE

Κωδ: EW-021-0688 Τιμή: 2,49 €



ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ BIG BLUE (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)

Κωδ: EW-023-0198 Τιμή: 0,50 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑΤΟΣ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 4", 5", 7", 10". Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Υλικό: Ίνες Πολυπροπυλενίου (PP)
Διάρκεια: Αλλαγή φίλτρου όταν το χρώμα γίνεται σκούρο καφέ.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-031-0200	4"	2,5"	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	10,16 x 7,00	1,53 €
EW-031-0201	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	1,53 €
EW-031-0202	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	1,53 €
EW-031-0203	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**1,53 €**
EW-031-0204	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	1,53 €
EW-031-0205	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	1,53 €
EW-031-0206	5"	2,5"	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	12,70 x 7,00	1,61 €
EW-031-0207	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	1,61 €
EW-031-0208	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	1,61 €
EW-031-0209	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**1,61 €**
EW-031-0210	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	1,61 €
EW-031-0211	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	1,61 €
EW-031-0212	7"	2,5"	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	17,78 x 7,00	1,63 €
EW-031-0213	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	1,63 €
EW-031-0214	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	1,63 €
EW-031-0215	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**1,63 €**
EW-031-0216	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	1,63 €
EW-031-0217	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	1,63 €
EW-031-0218	10"	2,5"	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	25,40 x 7,00	1,70 €
EW-031-0219	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	1,70 €
EW-031-0220	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	1,70 €
EW-031-0221	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**1,70 €**
EW-031-0222	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	1,70 €
EW-031-0223	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	1,70 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2" και πίεση δικτύου 3 bar.**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 4", 5", 7", 10". Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP)
Διάρκεια: Αλλαγή φίλτρου όταν το χρώμα γίνεται σκούρο καφέ.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-031-0100	4"	2,5"	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	10,16 x 7,00	1,19 €
EW-031-0101	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	1,19 €
EW-031-0102	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	1,19 €
EW-031-0103	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**1,19 €**
EW-031-0104	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	1,19 €
EW-031-0105	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	1,19 €
EW-031-0106	5"	2,5"	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	12,70 x 7,00	1,24 €
EW-031-0107	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	1,24 €
EW-031-0108	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	1,24 €
EW-031-0109	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**1,24 €**
EW-031-0110	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	1,24 €
EW-031-0111	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	1,24 €
EW-031-0112	7"	2,5"	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	17,78 x 7,00	1,28 €
EW-031-0113	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	1,28 €
EW-031-0114	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	1,28 €
EW-031-0115	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**1,28 €**
EW-031-0116	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	1,28 €
EW-031-0117	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	1,28 €
EW-031-0118	10"	2,5"	1 μm	1,1 m^3/h	0,5 bar	25,40 x 7,00	1,32 €
EW-031-0119	-ιι-	-ιι-	5 μm	-ιι-	0,1 bar	-ιι-	1,32 €
EW-031-0120	-ιι-	-ιι-	10 μm	-ιι-	0,06 bar	-ιι-	1,32 €
EW-031-0121	-ιι-	-ιι-	**20 μm**	-ιι-	**0,05 bar**	-ιι-	**1,32 €**
EW-031-0122	-ιι-	-ιι-	50 μm	-ιι-	0,04 bar	-ιι-	1,32 €
EW-031-0123	-ιι-	-ιι-	100 μm	-ιι-	0,03 bar	-ιι-	1,32 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2" και πίεση δικτύου 3 bar.**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 20", 30", 40", Big Blue 10", Big Blue 20". Είναι χημικά ανθεκτικό και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο.

Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP)
Διάρκεια: Αλλαγή φίλτρου όταν το χρώμα γίνεται σκούρο καφέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών

+35
+2
°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-031-0124	20"	2,5"	5 μm	4,5 m^3/h	0,06 bar	50,80 x 7,00	3,56 €
EW-031-0125	20"	2,5"	20 μm	4,5 m^3/h	0,03 bar	50,80 x 7,00	3,56 €
EW-031-0126	30"	2,5"	5 μm	4,5 m^3/h	0,06 bar	76,20 x 7,00	5,26 €
EW-031-0127	30"	2,5"	20 μm	4,5 m^3/h	0,03 bar	76,20 x 7,00	5,26 €
EW-031-0128	40"	2,5"	5 μm	4,5 m^3/h	0,06 bar	101,60 x 7,00	8,32 €
EW-031-0129	40"	2,5"	20 μm	4,5 m^3/h	0,03 bar	101,60 x 7,00	8,32 €

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BIG BLUE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-031-0130	10"	4,5"	5 μm	4,5 m^3/h	0,06 bar	25,40 x 11,50	5,16 €
EW-031-0131	10"	4,5"	20 μm	4,5 m^3/h	0,03 bar	25,40 x 11,50	5,16 €
EW-031-0132	20"	4,5"	5 μm	4,5 m^3/h	0,06 bar	50,80 x 11,50	10,52 €
EW-031-0133	20"	4,5"	20 μm	4,5 m^3/h	0,03 bar	50,80 x 11,50	10,52 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2" και πίεση δικτύου 3 bar.**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ

Ανταλλακτικό φίλτρο πλενόμενο για συσκευές 4", 5", 7", 10", 20". Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο. Αποτελείται από πλαστική σιτά στο εσωτερικό του. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμο καθώς μπορεί να ξεπλυθεί κάτω από την βρύση.

Υλικό: Nylon & Πλέγμα Πολυπροπυλενίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών
- Τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-031-0305	4"	2,5"	20 μm	10,16 x 5,50	4,40 €
EW-031-0304	5"	2,5"	20 μm	12,70 x 7,00	4,80 €
EW-031-0300	10"	2,5"	20 μm	25,40 x 7,00	5,30 €
EW-031-0306	20"	2,5"	60 μm	50,80 x 6,00	20,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΙΣΕ

Ανταλλακτικό φίλτρο πλισέ για συσκευές 10", 20", Big Blue 10", Big Blue 20". Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής ή σαν πρόφιλτρο. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμο καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 3 φορές εφόσον ξεπλένεται κάτω από την βρύση.

Υλικό: Πτυχωτός Πολυεστέρας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών
- Τοποθέτηση σε συσκευές κεντρικής παροχής
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-031-0405	10"	2,5"	5 μm	25,40 x 7,00	3,83 €
EW-031-0407	10"	2,5"	20 μm	25,40 x 7,00	3,83 €
EW-031-0410	20"	2,5"	5 μm	50,80 x 7,00	7,65 €
EW-031-0411	20"	2,5"	20 μm	50,80 x 7,00	7,65 €
EW-031-0400	10"	4,5"	5 μm	25,40 x 11,50	8,80 €
EW-031-0401	10"	4,5"	20 μm	25,40 x 11,50	8,80 €
EW-031-0402	20"	4,5"	5 μm	51,00 x 11,50	17,60 €
EW-031-0403	20"	4,5"	20 μm	51,00 x 11,43	17,60 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ PROTEAS

Ανταλλακτικό φίλτρο βρύσης Proteas για το φίλτρο βρύσης χρωμέ (EW-011-0100). Αποτελείται από ενεργό άνθρακα.

- Αφαιρεί ιζήματα (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 450 λίτρα ή 2-3 μήνες

Κωδ. EW-011-0110	Τιμή: 3,44 €





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΛΕΥΚΟ

Ανταλλακτικό φίλτρο βρύσης λευκό. Περιέχει ενεργό άνθρακα.

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Μείωση συγκένρωσης χλώριου και οργανικών ενώσεων
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2-35 °C
- Αλλαγή φίλτρου κάθε 450 λίτρα ή 2-3 μήνες

Κωδ. EW-011-0210	Τιμή: 4,73 €



ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CAG 10" PROTEAS

Είναι κατασκευασμένο από κοκκώδη ενεργό άνθρακα.

- 99% αφαίρεση χλωρίου
- Βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Απομάκρυνση στερεών σωματιδίων και ιζημάτων (άμμος, σκουριά, χώμα, λάσπη)

Κωδ. EW-032-0105	Τιμή: 3,06 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 4", 5", 7", 10", 20", Big Blue 10", Big Blue 20".

Υλικό: Συμπαγής Ενεργός Άνθρακας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαίρεση ιζημάτων (χώμα, λάσπη, σκουριά)
- Αφαίρεση αιωρούμενων στερεών
- Μείωση συγκέντρωσης χλωρίου και οργανικών ενώσεων κατά 90%
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Τοποθετούνται στα συστήματα φίλτρανσης σαν πρόφιλτρα (1ο ή 2ο στάδιο)

+35 +2 °C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0100	4"	2,5"	5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	10,16 x 7,00	1.200 L	1,72 €
EW-032-0101	5"	2,5"	5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	12,70 x 7,00	1.500 L	1,91 €
EW-032-0102	7"	2,5"	5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	17,78 x 7,00	2.100 L	2,10 €
EW-032-0103	10"	2,5"	5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	3,06 €
EW-032-0104	10"	2,5"	10 μm	1,1 m^3/h	0,3 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	3,06 €
EW-032-0114	20"	2,5"	5 μm	4,5 m^3/h	0,35 bar	50,80 x 7,00	6.000 L	6,60 €

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BIG BLUE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0112	10"	4,5"	5 μm	4,5 m^3/h	0,28 bar	25,40 x 11,50	8.000 L	14,39 €
EW-032-0113	20"	4,5"	5 μm	4,5 m^3/h	0,2 bar	50,80 x 11,50	16.000 L	31,76 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνες ύδρευσης 1/2", 1" και πίεση δικτύου 3 bar.**
**** Η διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα εξαρτάται από την ποιότητα του νερού και την περιεκτικότητα σε υπολειμματικό χλώριο.**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



Φίλτρο συμπαγή ενεργού άνθρακα 10” – 5μm Eiger Filter

Είναι κατασκευασμένο από 100% καθαρές ίνες υψηλής χωρητικότητας και αφαιρεί τις ακαθαρσίες, τις σκόνες, σωματίδια, σκουριές και άλλα ιζήματα.
επίσης περιέχει ενεργο άνθρακα υψηλής απόδοσης που αφαιρεί το ελεύθερο χλωρίο, μυρωδιά, οργανικά μολυντικά σωματίδια, εντομοκτόνα και χημικά.
Τέλος βελτιώνει την οσμή και την γέυση του νερού.
Πιστοποιησεις: NSF, TUV AUSTRIA, Water Quality, ISO 9001, ISO 14001 MADE IN EUROPE

ΚΩΔ. WF-CTO-10	ΤΙΜΗ **5.90€**



Φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα 10” Eiger Filter

99% αφαίρεση χλωρίου και 85% αφαίρεση φυτοφαρμάκων
• Βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων
• Βελτιώνει την γεύση και την οσμή του νερού • Απομάκρυνση στερεών σωματιδίων και ιζημάτων (άμμος, σκουριά, χώμα, λάσπη)

Πιστοποιησεις: NSF, TUV AUSTRIA, Water Quality, ISO 9001, ISO 14001 MADE IN EUROPE

ΚΩΔ. WF-GAC-10	ΤΙΜΗ **4.70€**



Φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα από Κέλυφος Καρύδας Eiger Filter 1μm

Ενα απο τα καλύτερα φίλτρα που κυκλοφορούν στην αγορά.
Θερμοκρασία Λειτουργίας : 2°C – 55°
100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
100% αφαίρεση χλωρίου
Απορροφητικότητα έως 1 μm micron
Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) 1μm
Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100% ,οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων , παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
Μείωση μολύβδου (ο μόλυβδος αποτελεί ένα άκρως τοξικό μέταλλο που εισέρχεται στο πόσιμο νερό κυρίως από τις σωληνώσεις ύδρευσης) σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
Μείωση MTBE - Μείωση αμιάντου - Μείωση σωματιδίων - Μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων
Μείωση κυστών - Μείωση ατραζίνης (ζιζανιοκτόνο) - Μείωση του υδραργύρου - Μείωση χλωραμίνης
Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF, TUV AUSTRIA, ISO, WATER QUALITY

Κατασκευάζεται στην Αμερική

ΚΩΔ. WF-CTO1-10	ΤΙΜΗ **23.40€**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ



ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ PROTEAS SM CTO5 10" - 5μm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100% άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Αφαίρεση οργανικών ουσιών
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0106	10"	2,5"	5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	12,13 €



ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ PROTEAS MD05 10" - 0,5μm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 0,5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%
- Αφαίρεση πτητικών ουσιών
- Υψηλή αφαίρεση τριαλομεθανίων και χλωροφόρμιου
- Υψηλή απορροφητικότητα χημικών ουσιών
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0107	10"	2,5"	0,5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	17,84 €



ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ PROTEAS LR05 10" - 0,5μm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 0,5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%
- Αφαίρεση χλωραμίνης και άλλων χημικών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Αφαίρεση κυστών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0108	10"	2,5"	0,5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	24,00 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2" και πίεση δικτύου 3 bar.**
**** Η διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα εξαρτάται από την ποιότητα του νερού και την περιεκτικότητα σε υπολειμματικό χλώριο.**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ



ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ PROTEAS ULTRA05 - HEAVY METALS 10" - 0,5μm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 0,5μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 0,5μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Απομάκρυνση κυστών (Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba και Toxoplasma) διαπερατότητας έως και 0,5 micron σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Μείωση της συγκέντρωσης μολύβδου (lead) (ο μόλυβδος αποτελεί ένα άκρως τοξικό μέταλλο που εισέρχεται στο πόσιμο νερό κυρίως από τις σωληνώσεις μολύβδου) σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0109	10"	2,5"	0,5 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	25,70 €



ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ PROTEAS SUPER CF1 10" - 1μm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 100% άνθρακας από κέλυφος καρύδας
- Απορροφητικότητα έως 1 μm
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 1μm
- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Μείωση της συγκέντρωσης μολύβδου (lead) (ο μόλυβδος αποτελεί ένα άκρως τοξικό μέταλλο που εισέρχεται στο πόσιμο νερό κυρίως από τις σωληνώσεις μολύβδου)
- Μείωση MTBE
- Μείωση αμιάντου
- Μείωση σωματιδίων I
- Μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων
- Μείωση κυστών
- Μείωση ατραζίνης (ζιζανιοκτόνο)
- Μείωση του υδραργύρου
- Μείωση χλωραμίνης
- Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
- Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
- Κατασκευάζεται στην Αμερική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-032-0110	10"	2,5"	1 μm	1,1 m^3/h	0,45 bar	25,40 x 7,00	3.000 L	33,66 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2" και πίεση δικτύου 3 bar.**
**** Η διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα εξαρτάται από την ποιότητα του νερού και την περιεκτικότητα σε υπολειμματικό χλώριο.**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ



ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ SLIM 10" - 0,3μm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,3μm
- Μείωση E.Coli, Cryptosporidium και Giardia
- Καλή λειτουργία σαν πρόφιλτρο (1ο ή 2ο στάδιο σε σύστημα φίλτρανσης άνω & κάτω πάγκου)
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

**** Προτεινόμενη χρονική περίοδος για την αλλαγή του φίλτρου**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	ΤΙΜΗ
EW-033-0102	10"	2,2"	0,3 μm	25,40 x 5,50	12 **	4,78 €



ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 10" - 0,3μm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,3μm
- Μείωση E.Coli, Cryptosporidium και Giardia
- Καλή λειτουργία σαν πρόφιλτρο (1ο ή 2ο στάδιο σε σύστημα φίλτρανσης άνω & κάτω πάγκου)
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

**** Προτεινόμενη χρονική περίοδος για την αλλαγή του φίλτρου**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	ΤΙΜΗ
EW-033-0100	10"	2,5"	0,3 μm	25,40 x 7,00	12 **	5,74 €



ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ 10" - 0,3μm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,3μm
- Μείωση E.Coli, Cryptosporidium και Giardia
- Εξαιρετική μείωση της συγκέντρωσης χλωρίου
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού
- Καλή λειτουργία σαν πρόφιλτρο (1ο ή 2ο στάδιο σε σύστημα φίλτρανσης άνω & κάτω πάγκου)
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-033-0101	10"	2,5"	0,3 μm	25,40 x 7,00	2.400 L	9,54 €



PROTEAS ΚΕΡΑΜΙΚΟ CANDLE ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κεραμικό φίλτρο με συμπαγή ενεργό άνθρακα βιδωτό
- Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια) έως 0,5μm - 0,8μm
- Αφαίρεση βακτηρίων, κυστών 99,99%
- Αφαίρεση εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα 85%, φαινόλες 50%
- Αφαίρεση πολυαρωματικών υδρογονανθράκων 95%, τριαλογονομεθάνιο 50%
- Αφαίρεση ελεύθερου χλωρίου 97%, μολύβδου 98,3%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MICRON	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ
EW-033-0300	10"	1,9"	0,5 μm -0,8 μm	25,40 x 4,70	2.400 L	24,68 €

*** Η ροή του νερού έχει υπολογιστεί σε σωλήνα ύδρευσης 1/2" και πίεση δικτύου 3 bar.**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα σε μορφή σκόνης. Μειώνει την συγκέντρωση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού, καθιστώντας το ιδανικό φίλτρο για σύστημα αντίστροφης όσμωσης σαν 5ο στάδιο αλλά και σαν φίλτρο ψυγείου. Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα ή με ταχυσύνδεσμο (κατ' επιλογή).



IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-034-0200	Τιμή: 7,65 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0201	Τιμή: 8,61 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG PROTEAS - ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0202	Τιμή: 8,61 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CTO PROTEAS

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα σε συμπαγή μορφή. Μειώνει την συγκέντρωση του χλωρίου και των οργανικών ενώσεων. Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη) έως 5 μm. Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού καθιστώντας το ιδανικό φίλτρο ψυγείου. Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα ή με ταχυσύνδεσμο (κατ' επιλογή).



IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Κωδ: EW-034-0203	Τιμή: 9,56 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΚΟΥΜΠΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0204	Τιμή: 10,52 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 5 μm PROTEAS - ΒΙΔΩΤΟ

Κωδ: EW-034-0205	Τιμή: 10,52 €

IN LINE ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

In-line φίλτρο πολυπροπυλενίου με είσοδο/έξοδο 1/4" θηλυκό σπείρωμα. Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη) έως 5 μm. Είναι χημικά ανθεκτικό και χρησιμοποιείται για 1ο στάδιο φίλτρανσης. Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Κατασκευάζεται από 100% ίνες πολυπροπυλενίου.



Κωδ: EW-034-0100	Τιμή: 7,65 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

In-line φίλτρο αποσκλήρυνσης και ανταλλαγής ιόντων με είσοδο/έξοδο 1/4" θηλυκό σπείρωμα. Περιέχει ρητίνη αποσκλήρυνσης. Ανταλλάσει ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου, συνεπώς μειώνει τη σκληρότητα του νερού. Κατάλληλο για σύστημα αντίστροφης όσμωσης, παγομηχανές, ψύκτες νερού, καφετιέρες κλπ.



Κωδ: EW-034-0304	Τιμή: 8,84 €

***Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού.**

Αντοχή Φίλτρου **3700 lt** | **+35 +2 °C** | **MAX 6 BAR**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Εμπλουτίζει το ανθρώπινο σώμα με:

- Ασβέστιο: Ένα από τα βασικότερα ιχνοστοιχεία για τον ανθρώπινο οργανισμό καθώς είναι απαραίτητο για υγιή δόντια και κόκκαλα. Βοηθά στην σωστή πέψη, στην καλή λειτουργία και φυσιολογικό χτύπο της καρδιάς αλλά και στην καλή λειτουργία των αρτηριών και των μυών
- Μαγνήσιο: Είναι καθοριστικός παράγοντας για το ανοσοποιητικό σύστημα αλλά και για την σωστή κυκλοφορία του αίματος. Αποτρέπει τον καρκίνο σχετιζόμενο με ασθένειες, αρτηριοσκλήρυνση, εγκεφαλικά και νεφρικές ασθένειες
- Νάτριο: Είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση και συγκράτηση του νερού στο ανθρώπινο σώμα όπως και για την ισορροπία του ph στο ανθρώπινο σώμα. Είναι εξαιρετικός ρυθμιστής του αίματος
- Κατά κύριο λόγο εγκαθίσταται σε σύστημα αντίστροφης όσμωσης ως 6ο στάδιο για να προσθέσει τα κατάλληλα ιχνοστοιχεία
- Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 35 °C

+35 +2 °C



Κωδ: EW-034-0300 Τιμή:12,05 €

IN LINE ALKALINE ΦΙΛΤΡΟ PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

- Παράγει αλκαλικό νερό με πλήρη ισορροπία του ph, βοηθά στην ελαχιστοποίηση της διακύμανσης του ph του ανθρωπίνου σώματος
- Μετατρέπει το όξινο νερό σε νερό αλκαλικών ιόντων ασβεστίου
- Το ανθρώπινο σώμα απορροφά 100% τα ιόντα ασβεστίου, μαγνησίου, νατρίου, καλίου που παράγονται
- Καθαρότερο και πιο υγιεινό νερό
- Βελτιώνει την ποιότητα του νερού προσθέτοντας τα κατάλληλα για τον ανθρώπινο οργανισμό ιχνοστοιχεία όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο και άλλα ιχνοστοιχεία επιθυμητά για τον ανθρώπινο οργανισμό
- Κατά κύριο λόγο εγκαθίσταται σε σύστημα αντίστροφης όσμωσης σαν 7ο στάδιο
- Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 51 °C



Κωδ: EW-034-0305 Τιμή: 20,51 €

IN LINE INFRA-RED ΦΙΛΤΡΟ PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

- Ενεργοποιεί τα μόρια του νερού στο ανθρώπινο σώμα
- Βελτιώνει τα επίπεδα οξυγόνου στο ανθρώπινο σώμα
- Εξαλείφει τα λίπη, τις χημικές ουσίες και τις τοξίνες που υπάρχουν στο αίμα, έτσι βελτιώνει τη ροή του αίματος
- Εξάλειψη άλλων ειδών αποβλήτων από το ανθρώπινο σώμα
- Μειώνει τα επίπεδα του όξινου υγρού στο ανθρώπινο σώμα
- Βελτιώνει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος
- Είσοδος/Έξοδος 1/4" θηλυκό σπείρωμα
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 51 °C



Κωδ: EW-034-0306 Τιμή: 12,53 €

***Η διάρκεια ζωής του φίλτρου βάση κατασκευαστή είναι 3.700 L ή 12 μήνες (εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού)**

Αντοχή Φίλτρου 3700 lt

+51 +2 °C

MAX 6 BAR

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης με διαπερατότητα 0,0001 μm αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο. Είναι συμβατή με τα περισσότερα συστήματα αντίστροφης όσμωσης όπως και με τις περισσότερες οσμώσεις ενυδρείου. Κατασκευάζεται με προδιαγραφές Αμερικής.

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-1812-50GPD



Παραγωγή 8 L/H

Κωδ: EW-035-0100	Τιμή: 19,13 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-1812-75GPD



Παραγωγή 12 L/H

Κωδ: EW-035-0101	Τιμή: 22,96 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-2012-75GPD-15



Παραγωγή 12 L/H

Κωδ: EW-035-0102	Τιμή: 26,78 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-2012-100GPD



Παραγωγή 15 L/H

Κωδ: EW-035-0103	Τιμή: 27,74 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-2012-200GPD-SLIM



Παραγωγή 32 L/H

Κωδ: EW-035-0104	Τιμή: 57,39 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-3012-200GPD-BIG



Παραγωγή 32 L/H

Κωδ: EW-035-0105	Τιμή: 66,96 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-3012-300GPD



Παραγωγή 46 L/H

Κωδ: EW-035-0106	Τιμή: 86,10 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ Α.Ο. PROTEAS - PR-3013-400GPD



Παραγωγή 62 L/H

Κωδ: EW-035-0107	Τιμή: 93,74 €

***Η διάρκεια ζωής της μεμβράνης βάση κατασκευαστή είναι 6.000 L (εξαρτάται από την ποιότητα και την κατανάλωση νερού)**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ - ΧΑΛΑΖΙΑ



Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 5", 7", 10".
Ιδανική επιλογή για συσκευές κεντρικής παροχής.
Υλικό: Πολυφωσφορικός Κρύσταλλος (χαλαζίας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διασπά τα άλατα έως 50%
- Αποτρέπει την δημιουργία κρούστας αλάτων σε σωληνώσεις και συσκευές
- Τοποθετούνται σε συσκευές κεντρικής παροχής μετά από πρόφιλτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-036-0106	5"	2,5"	12,70 x 7,00	7,70 €
EW-036-0105	7"	2,5"	17,78 x 7,00	11,48 €
EW-036-0104	10"	2,5"	25,40 x 7,00	14,37 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ - ΧΑΛΑΖΙΑ 10" ΜΠΙΛΙΑ



Ανταλλακτικό φίλτρο για συσκευές 10".
Ιδανική επιλογή για συσκευές κεντρικής παροχής.
Υλικό: Πολυφωσφορική μπίλια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διασπά τα άλατα έως 50%
- Αποτρέπει την δημιουργία κρούστας αλάτων σε σωληνώσεις και συσκευές
- Τοποθετούνται σε συσκευές κεντρικής παροχής μετά από πρόφιλτρο
- Πιστοποίηση πόσιμου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-036-0112	10"	2,5"	25,40 x 7,00	14,37 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ



Ανταλλακτικό φίλτρο ρητίνης αποσκλήρυνσης
για φιλτροθήκες 10".
Υλικό: Ρητίνη αποσκλήρυνσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Περιέχει ρητίνη αποσκλήρυνσης
- Ανταλλάσσει ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου, συνεπώς μειώνει την σκληρότητα του νερού
- Αποτρέπει τους λεκέδες από τα πιάτα, ποτήρια, ασημικά και νεροχύτες
- Προστατεύει τις σωληνώσεις και τις συσκευές από την συσσώρευση αλάτων
- Βελτιώνει την απόδοση των απορρυπαντικών έως και 30%
- Τοποθετείται σε συσκευές κεντρικής παροχής και κάτω πάγκου μετά από πρόφιλτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΣΕ INCH	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ INCH	ΥΨΟΣ Χ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ A x B (cm)	ΤΙΜΗ
EW-036-0108	10"	2,5"	25,40 x 7,00	5,74 €

*** Η διάρκεια ζωής των φίλτρων χαλαζία και ρητίνης αποσκλήρυνσης εξαρτάται από την σκληρότητα και την κατανάλωση νερού.**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 5 σταδίων με δοχείο διαστολής, βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.



Κωδ: EW-041-0100	Τιμή: 162,61 €



Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 5 σταδίων με αντλία, δοχείο διαστολής και βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.



Κωδ: EW-041-0101	Τιμή: 200,87 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 6 ΣΤΑΔΙΩΝ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 6 σταδίων με δοχείο διαστολής, βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού, φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Προσθέτει όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για το ανθρώπινο σώμα.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.

+35 +2 °C | MAX 6 BAR

Κωδ: EW-041-0102	Τιμή: 172,18 €



Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 45,00 cm x 15,00 cm x 45,00 cm
Διαστάσεις Δοχείου Διαστολής: 29,50 cm ύψος, 22,00 cm διάμετρος

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, βρυσάκι, κλειδί, δοχείο διαστολής, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 6 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης, 6 σταδίων με αντλία, δοχείο διαστολής και βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10" - 1μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10", φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10" - 5μm), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 75GPD, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού,φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Προσθέτει όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για το ανθρώπινο σώμα.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.

+35 +2 °C | MAX 6 BAR

Κωδ: EW-041-0103	Τιμή: 210,44 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ



ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ

1 

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 10" - 1μm

Κωδ.: EW-031-0118
Τιμή: 1,32 €

2 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ
CAG 10" PROTEAS

Κωδ.: EW-032-0105
Τιμή: 3,06 €

3 

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ
CTO 10" - 5μm

Κωδ.: EW-032-0103
Τιμή: 3,06 €

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

4

ΜΕΜΒΡΑΝΗ PROTEAS ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ - 50 GPD	ΜΕΜΒΡΑΝΗ PROTEAS ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ - 75 GPD	ΜΕΜΒΡΑΝΗ PROTEAS ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ - 100 GPD
		
Κωδ: EW-035-0100 Τιμή: 19,13 €	Κωδ: EW-035-0101 Τιμή: 22,96 €	Κωδ: EW-035-0103 Τιμή: 27,74 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ CAG
PROTEAS - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

5 

Κωδ: EW-034-0200 Τιμή: 7,65 €

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (MINERAL) PROTEAS

IN LINE ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΠΕΙΡΩΜΑ

6 

Κωδ: EW-034-0300 Τιμή: 12,05 €



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 48,00 cm x 30,00 cm x 38,00 cm

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, κλειδί, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ RO 200 (30L/H)

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων. Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10'' - 5μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10'' , φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10'' - 5μm) 1 μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 200GDP, 1 αντλία, 1 φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία της μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης και για να αυξήσει την διάρκεια ζωής της.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.
- Η διαπερατότητα της μεμβράνης είναι 0,0001μm
- Η απόρριψη της μεμβράνης είναι 90-95 %



Κωδ: EW-041-0111	Τιμή: 420,00 €



Διαστάσεις Α.Ο. (ΥxΠxΜ): 50,00 cm x 30,00 cm x 38,00 cm

*Περιέχονται: Σετ φίλτρων, μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης, κλειδί, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ RO 400 (60L/H)

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης 6 σταδίων . Διαθέτει 3 προφίλτρα (φίλτρο πολυπροπυλενίου 10'' - 5μm, φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10'' , φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα 10'' - 5μm) 2 μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης 200GDP, 2 αντλίες, 1 φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και τα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Περιέχει 3 πρόφιλτρα για την αποτελεσματική προστασία των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης και για την αύξηση της διάρκειας ζωής τους.
- Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο νερό σας, όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθορίδιο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας, σελήνιο και αρσενικό.
- Η διαπερατότητα των μεμβρανών είναι 0,0001μm
- Η απόρριψη των μεμβρανών 90-95 %



Κωδ: EW-041-0110	Τιμή: 516,54 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®



ΣΥΣΤΗΜΑ Α.Ο. 100L/H
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

- Πλαίσιο αλουμινίου βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- Πρόφιλτρο ιζημάτων
- Φιλτροθήκη τριών μερών 10" - 1"
- Αντλία υψηλής πίεσης – αντλία μεταβλητού εκτοπίσματος με θερμική προστασία 7-14 bar
- Βαλβίδα by-pass και προσαρμογή της υψηλής πίεσης
- Διακόπτης πίεσης για προστασία από υψηλή πίεση
- Διακόπτης πίεσης για προστασία από χαμηλή πίεση
- Αυτόματη ηλεκτροβάνα για την παροχή ακατέργαστου νερού
- Αυτόματη ηλεκτροβάνα για την μεμβράνη
- Κέλυφος μεμβράνης FPR έως 20 bar
- Μεμβράνη όσμωσης με > 99,2 % απόρριψη χαμηλής πίεσης
- Σωλήνας PVC – υψηλής/χαμηλής πίεσης έως 16bar
- Εξαρτήματα – ταχυσύνδεσμοι έως 16 bar
- Μανόμετρο γλυκερίνης από ανοξείδωτο χάλυβα για μέτρηση της υψηλής πίεσης
- Συνεχείς ενδείξεις της αγωγιμότητας
- Πλήρως αυτοματοποιημένος πίνακας ελέγχου με PLC και οθόνη LED, το μενού στα αγγλικά , 16:16 χαρακτήρες, 6 είσοδοι, 6 έξοδοι, έλεγχος της υψηλής/χαμηλής πίεσης για τη λειτουργία της αντλίας, άνοιγμα της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με το ξεκίνημα της αντλίας υψηλής πίεσης, προγραμματιζόμενα on/off στην δεξαμενή αποθήκευσης για αυτόματη λειτουργία, προγραμματιζόμενη λειτουργία για αλλαγή πρόφιλτρου όπως επίσης και της αντιβακτηριακής μεμβράνης, συναγερμός για υψηλή αγωγιμότητα, αισθητήρας διακοπής σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας π.χ. δυσλειτουργία στο δοχείο αποθήκευσης.

Κωδ: EW-041-0200 Τιμή: 2600,00 €

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΤΕΛΟ 100
ΡΟΗ ΣΤΟΥΣ 15° C (L/h)	90
ΠΙΕΣΗ (bar)	10
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΡΟΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (L/h)	90
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (L/h)	180
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ % (ΑΠΟΧΕΤΕΥΧΗ)	98
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ- MIN/MAX (BAR)	2/6
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/Hz)	230/250
ΙΣΧΥΣ (A)	6
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (kW)	0,35
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (INCH)	3/8" ΘΗΛΥΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ	1/4" ΘΗΛΥΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	3/8" ΘΗΛΥΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ	1
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ	25" x 21"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Υ x Π) (CM)	55x80x10
ΒΑΡΟΣ (KG)	28

*Μπορεί να επεκταθεί μέχρι 230L/H
**Τιμή κατόπιν συννενόησης.

Οι παρακάτω προδιαγραφές απόδοσης ισχύουν για θερμοκρασία 15°C του ακατέργαστου νερού. Η ροή του παραγόμενου νερού ποικίλλει ανάλογα με την θερμοκρασία και την πίεση του νερού.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (°C)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5	0,68
10	0,8
15	1
20	1,2
25	1,36
30	1,65

Η διάρκεια ζωής της μεμβράνης είναι εξασφαλισμένη τουλάχιστον για 2 έτη, εφόσον οι παράμετροι του ακατέργαστου νερού έχουν υποστεί προ επεξεργασία ώστε να ταιριάζουν με τις τιμές στον παρακάτω πίνακα:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΤΙΜΕΣ
TDS	< 1.500 mg/l
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	< 35 °C
pH	3-10
SDI	< 5
COD	<4 ppm O2
ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ	< 1 NTU
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	< 1 ° G
ΜΑΓΓΑΝΙΟ	< 0,05 mg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ	< 0,01 mg/l
ΠΥΡΙΤΙΟ	< 20 mg/l
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ	< 0,01 mg/l

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



ΣΥΣΤΗΜΑ Α.Ο. 250L/Η ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

- Ανοξείδωτος μεταλλικός σκελετός
- Πρόφιλτρο ιζημάτων
- Φιλτροθήκη Big Blue 10" - 1"
- Αντλία υψηλής πίεσης – κάθετη αντλία πολλών βαθμίδων 6 -10 bar «DP αντλίες»
- Βαλβίδα by-pass και προσαρμογή της υψηλής πίεσης
- Διακόπτης πίεσης για προστασία από υψηλή πίεση
- Διακόπτης πίεσης για προστασία από χαμηλή πίεση
- Αυτόματη ηλεκτροβάνα για την παροχή ακατέργαστου νερού
- Αυτόματη ηλεκτροβάνα για την μεμβράνη
- Κέλυφος μεμβράνης FPR έως 20 bar
- Μεμβράνη όσμωσης με > 99,2 % απόρριψη χαμηλής πίεσης
- Σωλήνας PVC – υψηλής/χαμηλής πίεσης έως 16bar
- Εξαρτήματα – ταχυσύνδεσμοι έως 16 bar
- Μανόμετρο γλυκερίνης από ανοξείδωτο χάλυβα για μέτρηση της υψηλής πίεσης
- Συνεχείς ενδείξεις της αγωγιμότητας
- Πλήρως αυτοματοποιημένος πίνακας ελέγχου με PLC και οθόνη LED, το μενού στα αγγλικά , 16:16 χαρακτήρες, 6 είσοδοι, 6 έξοδοι, έλεγχος της υψηλής/χαμηλής πίεσης για τη λειτουργία της αντλίας, άνοιγμα της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με το ξεκίνημα της αντλίας υψηλής πίεσης, προγραμματιζόμενα on/off στην δεξαμενή αποθήκευσης για αυτόματη λειτουργία, προγραμματιζόμενη λειτουργία για αλλαγή πρόφιλτρου όπως επίσης και της αντιβακτηριακής μεμβράνης, συναγερμός για υψηλή αγωγιμότητα, αισθητήρας διακοπής σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας π.χ. δυσλειτουργία στο δοχείο αποθήκευσης.

Κωδ: EW-041-0207 Τιμή: 5000,00 €

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΤΕΛΟ 250
ΡΟΗ ΣΤΟΥΣ 15° C (L/h)	230
ΠΙΕΣΗ (bar)	7
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΡΟΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (L/h)	230
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (L/h)	460
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ % (ΑΠΟΧΕΤΕΥΧΗ)	98
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ- MIN/MAX (BAR)	2/6
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/Hz)	230/250
ΙΣΧΥΣ (A)	10
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (kW)	0,8
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (INCH)	1"
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ	3/8" ΘΗΛΥΚΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	1/2" ΘΗΛΥΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ	1
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ	40" x 40"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Υ x Π) (CM)	70x150x45
ΒΑΡΟΣ (KG)	65

*Μπορεί να επεκταθεί από 250L/H μέχρι 2.000 L/H
**Τιμή κατόπιν συννενόησης.

Οι παρακάτω προδιαγραφές απόδοσης ισχύουν για θερμοκρασία 15°C του ακατέργαστου νερού. Η ροή του παραγόμενου νερού ποικίλλει ανάλογα με την θερμοκρασία και την πίεση του νερού.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (°C)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5	0,68
10	0,8
15	1
20	1,2
25	1,36
30	1,65

Η διάρκεια ζωής της μεμβράνης είναι εξασφαλισμένη τουλάχιστον για 2 έτη, εφόσον οι παράμετροι του ακατέργαστου νερού έχουν υποστεί προ επεξεργασία ώστε να ταιριάζουν με τις τιμές στον παρακάτω πίνακα:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΤΙΜΕΣ
TDS	< 1.000 mg/l
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	< 35°C
pH	3-10
SDI	< 5
COD	<4 ppm O2
ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ	< 1 NTU
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	< 1 ° G
ΜΑΓΓΑΝΙΟ	< 0,05 mg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ	< 0,01 mg/l
ΠΥΡΙΤΙΟ	< 20 mg/l
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ	< 0,01 mg/l

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

Βρυσάκι Deluxe για φίλτρο νερού καμπυλωτό ψηλό



Χαρακτηριστικά:

- Τοποθετείται **στον πάγκο της κουζίνας** και συνδέεται με συσκευή φίλτρου νερού κάτω πάγκου ή με σύστημα αντίστροφης όσμωσης.
- Το βρυσάκι φίλτρου νερού κάτω πάγκου **έχει δυνατότητα περιστροφής 360°.**
- Διαθέτει **όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα** για την στήριξη στο πάγκο (φλάντζες, ροδέλες, παξιμάδια) καθώς και το ρακόρ που θα συνδεθεί με το σωληνάκι 1/4".
- Η είσοδος του νερού στη βρύση είναι **1/4 της έντασης**, όσο δηλαδή και όλα τα φίλτρα νερού κάτω πάγκου που προορίζονται για χρήση μέσω ανεξάρτητης βρύσης στο νεροχύτη.
- Διαστάσεις (Υ x Π): 26cm x 13,5cm.

ΚΩΔ. WF-GF-06S	ΤΙΜΗ **15.90€**



Τρίοδη βρύση καμπυλωτή ψηλή από ανοξείδωτο ατσάλι SS304

Υψηλής αισθητικής μπαταρία κουζίνας τριών διαδρομών απο την Ιταλία. Εκτός από κρύο και ζεστό νερό, διαθέτει και παροχή σύνδεσης συσκευής φίλτρου. Διαθέτει δύο ξεχωριστούς κεραμικούς μηχανισμούς.

Απλώς συνδέεται το ένα από τα τρία σωληνάκια / ρακόρ στην παροχή κρύου νερού του δικτύου, το άλλο στο ζεστό νερό και το τρίτο στο φίλτρο νερού που χρησιμοποιείτε. Έπειτα με τον επιλογέα – διανομέα, επιλέγετε εσείς εύκολα τι νερό θα τρέχει από την βρύση σας. **MADE IN ITALY**

ΚΩΔ. WF-3W-1	ΤΙΜΗ **142.00€**



Τρίοδη βρύση κουζίνας για κρύο / ζεστό και φιλτραρισμένο νερό. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι SS304.



ΚΩΔ. WF-3W	ΤΙΜΗ **159.00€**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



Σύστημα Λάμπας Υπεριώδους Ακτινοβολίας UV 6W

Σύστημα απολύμανσης του νερού με υπεριώδη ακτινοβολία UV- 6 W Η λάμπα UV εμποδίζει την ανάπτυξη των βακτηριδίων, καταστρέφοντας τον πυρήνα του DNA (*) τους, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η αναπαραγωγή τους. Η λάμπα UV λειτουργεί σε συχνότητα 253,7nm, η οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι το πιο αποδοτικό μήκος κύματος για την καταστροφή των βακτηριδίων.

Πολύ αποτελεσματική για την καταπολέμηση των βακτηριδίων, καθώς και για πολλούς, ανθεκτικούς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς: E. Coli, Legionella, Salmonella, Hepatitis, Poliovirus κ.α..

Διάρκεια Ζωής – 9000 ώρες - Μετασχηματιστής – 220-240v/50Hz55

ΚΩΔ. WF-UV-6W	ΤΙΜΗ **49.70€**

Σύστημα Λάμπας Υπεριώδους Ακτινοβολίας UV 11W & 25W





ΚΩΔ. WF-UV-11W	ΤΙΜΗ **64.70€**	ΚΩΔ. WF-UV-25W	ΤΙΜΗ **132.00€**



Σύστημα Λάμπας Υπεριώδους Ακτινοβολίας UV 55W

Σύστημα απολύμανσης του νερού με υπεριώδη ακτινοβολία UV- 55 W Η λάμπα UV εμποδίζει την ανάπτυξη των βακτηριδίων, καταστρέφοντας τον πυρήνα του DNA (*) τους, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η αναπαραγωγή τους. Η λάμπα UV λειτουργεί σε συχνότητα 253,7nm, η οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι το πιο αποδοτικό μήκος κύματος για την καταστροφή των βακτηριδίων. Πολύ αποτελεσματική για την καταπολέμηση των βακτηριδίων, καθώς και για πολλούς, ανθεκτικούς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς: E. Coli, Legionella, Salmonella, Hepatitis, Poliovirus κ.α. Σύνδεση – 3/4” in - Λάμπα UV – 55 w

ΚΩΔ. WF-UV-55W	ΤΙΜΗ **294.40€**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LED

Οι οικιακοί θερμοψύκτες Proteas Filter διατίθενται σε επιδαπέδιο, επιτραπέζιο με σύνδεση στο δίκτυο όπως και επίσης σε επιδαπέδιο με υποδοχή για μπουκάλα. Ψηφιακή οθόνη LED, με δυνατότητα παραγωγής 2L κρύου νερού και 5L ζεστού νερού. Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για άριστη υγιεινή και καλύτερη απόδοση.

4 επιλογές θερμοκρασίας νερού:
- Ζεστό - Κρύο
- Ζεστό - Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Κρύο - Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος μόνο (λειτουργεί και χωρίς ρεύμα)

* Επιλέγοντας ένα σύστημα φίλτρανσης νερού της Proteas Filter θα μπορείτε να πίνετε νερό άριστης ποιότητας απαλλαγμένο από ιζήματα, χλώριο, οσμές, μικρόβια και βαρέα μέταλλα.



Κωδ.: EW-051-0101
Τιμή: 220,00 €



Κωδ.: EW-051-0100
Τιμή: 248,70 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ
ΧΡΩΜΑ	ΓΚΡΙ	ΓΚΡΙ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	11 kg	14 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	325 x 310 x 475	325 x 310 x 895
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	35 °C - 94 °C	35 °C - 94 °C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	6 °C - 15 °C	6 °C - 15 °C
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ	ΚΡΥΟ: 2 l/h, ΖΕΣΤΟ: 2 l/h	ΚΡΥΟ: 2 l/h, ΖΕΣΤΟ: 2 l/h
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	3 L	3 L
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	1,5 L	1,5 L
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ	500 W	500 W
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ	80 W	85 W / 90 W
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Όλα τα εξαρτήματα από πλαστικό είναι κατασκευασμένα από αντιβακτηριακό και ανθεκτικό υλικό.	
	Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για άριστη υγιεινή και καλύτερη απόδοση.	
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΧΡΟΝΙΑ	2 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ PROTEAS FILTER COLD & HOT ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ



Κωδ.: EW-051-0122
Τιμή: 149,22 €



Κωδ.: EW-051-0121
Τιμή: 156,87 €

Οι οικιακοί θερμοψύκτες Proteas Filter διατίθενται σε επιδαπέδιο, επιτραπέζιο με σύνδεση στο δίκτυο όπως και επίσης σε επιδαπέδιο με υποδοχή για μπουκάλα. Δυνατότητα παραγωγής 2L κρύου νερού και 5L ζεστού νερού. Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για άριστη υγιεινή και καλύτερη απόδοση.

4 επιλογές θερμοκρασίας νερού:
- Ζεστό - Κρύο
- Ζεστό - Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Κρύο - Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος μόνο (λειτουργεί και χωρίς ρεύμα)

* Επιλέγοντας ένα σύστημα φίλτρανσης νερού της Proteas Filter θα μπορείτε να πίνετε νερό άριστης ποιότητας απαλλαγμένο από ιζήματα, χλώριο, οσμές, μικρόβια και βαρέα μέταλλα.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ

Κωδ.: EW-051-0120
Τιμή: 156,87 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ
ΧΡΩΜΑ	ΓΚΡΙ	ΓΚΡΙ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	11 kg	14 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	325 x 310 x 475	325 x 310 x 895
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	35 °C - 94 °C	35 °C - 94 °C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	6 °C - 15 °C	6 °C - 15 °C
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ	ΚΡΥΟ: 2 l/h, ΖΕΣΤΟ: 2 l/h	ΚΡΥΟ: 2 l/h, ΖΕΣΤΟ: 2 l/h
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	3 L	3 L
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	1,5 L	1,5 L
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ	500 W	500 W
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ	80 W	85 W / 90 W
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Όλα τα εξαρτήματα από πλαστικό είναι κατασκευασμένα από αντιβακτηριακό και ανθεκτικό υλικό.	
	Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για άριστη υγιεινή και καλύτερη απόδοση.	
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΧΡΟΝΙΑ	2 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 16 L COMPACT ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Αποσκληρυντής 12L με ηλεκτρονική ογκομετρική κεφαλή + δοχείο άλμης + ρητίνη. Διαθέτει ενσωματωμένο By-Pass με το οποίο ρυθμίζουμε την επιθυμητή σκληρότητα. Ο προγραμματισμός γίνεται μεσω της LCD οθόνης στα αγγλικά. Όλα τα αποτελούμενα μέρη είναι Ευρωπαϊκής κατασκευής εκτός της κεφαλής που κατασκευάζεται στην Κίνα. Συναρμολογείται στην Ε.Ε.
Η ρητίνη που περιέχει είναι του οίκου Purolite (made in EU). Είναι τοποθετημένη σε ειδική στήλη fiberglass στο εσωτερικό του αποσκληρυντή και έχει την ικανότητα να απορροφά τα άλατα. Το αλατόνερο που δημιουργείται στον κάδο άλμης, ξεπλένει την ρητίνη και την καθιστά έτοιμη προς χρήση ξανά. Έτσι, προστατεύετε τις σωληνώσεις αλλά και τις συσκευές του σπιτιού σας. Γίνεται πλήρης αφαλάτωση του νερού. Τοποθετείται στην κεντρική παροχή του νερού. Ιδανική επιλογή για περιοχές με σκληρό νερό. Το backwash γίνεται με βάση τα κυβικά νερού που καταναλώνονται. Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με αποχέτευση και ηλεκτρικό ρεύμα.

*Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ογκομετρικης κεφαλής Made in USA της εταιρείας Clack Corp.
Μέγιστη ροή νερού με κεφαλή Clack Corp. 6 κυβ./ώρα
Επιπλέον κόστος: 350,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ	ΤΙΜΗ ΝΕΤΗ
EW-071-0113	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 16 L COMPACT ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ	3/4"	ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ 700 x 500 x 350 mm	2,7 ΚΥΒ./ΩΡΑ	260,00€

** Δεν ισχύει η τιμολογιακή πολιτική.



ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 32 L COMPACT ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Αποσκληρυντής 32L με ηλεκτρονική ογκομετρική κεφαλή + δοχείο άλμης + ρητίνη. Διαθέτει ενσωματωμένο By-Pass με το οποίο ρυθμίζουμε την επιθυμητή σκληρότητα. Ο προγραμματισμός γίνεται μεσω της LCD οθόνης στα αγγλικά. Όλα τα αποτελούμενα μέρη είναι Ευρωπαϊκής κατασκευής εκτός της κεφαλής που κατασκευάζεται στην Κίνα. Συναρμολογείται στην Ε.Ε.
Η ρητίνη που περιέχει είναι του οίκου Purolite (made in EU). Είναι τοποθετημένη σε ειδική στήλη fiberglass στο εσωτερικό του αποσκληρυντή και έχει την ικανότητα να απορροφά τα άλατα. Το αλατόνερο που δημιουργείται στον κάδο άλμης, ξεπλένει την ρητίνη και την καθιστά έτοιμη προς χρήση ξανά. Έτσι, προστατεύετε τις σωληνώσεις αλλά και τις συσκευές του σπιτιού σας. Γίνεται πλήρης αφαλάτωση του νερού. Τοποθετείται στην κεντρική παροχή του νερού. Ιδανική επιλογή για περιοχές με σκληρό νερό. Το backwash γίνεται με βάση τα κυβικά νερού που καταναλώνονται. Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με αποχέτευση και ηλεκτρικό ρεύμα.

*Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ογκομετρικης κεφαλής Made in USA της εταιρείας Clack Corp.
Μέγιστη ροή νερού με κεφαλή Clack Corp. 6 κυβ./ώρα
Επιπλέον κόστος: 350,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ	ΤΙΜΗ ΝΕΤΗ
EW-071-0116	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 32 L COMPACT ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ	3/4"	ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ 1100 x 460 x 330 mm	2,7 ΚΥΒ./ΩΡΑ	290,00€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΛΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ ΑΛΜΗΣ	ΤΙΜΕΣ ΝΕΤΕΣ
EW-071-0110	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 6L + 30L ΚΑΔΟΣ ΑΛΜΗΣ	3/4"	Φ180 x 330 mm	Φ340 x 470 mm	250,00 €
EW-071-0118	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 50L + 75L ΚΑΔΟΣ ΑΛΜΗΣ	3/4"	Φ248 x 1110 mm	Φ340 x 905 mm	390,00 €
EW-071-0120	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 100L + 100L ΚΑΔΟΣ ΑΛΜΗΣ	3/4"	Φ330 x 1135 mm	Φ340 x 1160 mm	490,00 €

** Δεν ισχύει η τιμολογιακή πολιτική.

*Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ογκομετρικης κεφαλής made in USA της εταιρείας Clack Corp.
Επιπλέον κόστος: 350,00 €

077. ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΛΑΤΙ ΤΑΜΠΛΕΤΑ



Συσκευασία 25 kg

Αλάτι σε μορφή ταμπλέτας 99% καθαρότητας.
Κατάλληλο για αποσκληρυντές

Κωδ: EW-077-0107 Τιμή: 15,30 €

ΡΗΤΙΝΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ



Συσκευασία 25 L

Ρητίνη αφαίρεσης αλάτων. Κατάλληλη για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση όπου απαιτείται αποσκλήρυνση του νερού. Διαθέτει D.M.n. 174 06/04/2004 πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση. Πιστοποιημένο κατά τα πρότυπα NSF/ANSI: 44 & 61

Κωδ: EW-077-0102 Τιμή: 3,73 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΠΟΛΥΦΩΣΦΑΤΙΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ (ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΚΟΚΚΟΣ)



Συσκευασία 25 kg

- Διασπά τα άλατα έως 50%
- Αποτρέπει την δημιουργία κρούστας αλάτων σε σωληνώσεις και συσκευές
- Τοποθετούνται σε συσκευές κεντρικής παροχής μετά από πρόφιλτρο

Κωδ: EW-077-0112	Τιμή: 14,35 € /kg

ΠΟΛΥΦΩΣΦΑΤΙΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ (ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΜΠΙΛΙΑ)



Συσκευασία 25 kg

- Διασπά τα άλατα έως 50%
- Αποτρέπει την δημιουργία κρούστας αλάτων σε σωληνώσεις και συσκευές
- Τοποθετούνται σε συσκευές κεντρικής παροχής μετά από πρόφιλτρο

Κωδ: EW-077-0113	Τιμή: 14,35 € /kg

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΣΚΟΝΗ



Συσκευασία 52 L

Ενεργός άνθρακας σε σκόνη 8x30, κοκκομετρίας 0,6-2,4mm

- 100% αφαίρεση χλωρίου
- Βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων
- Βελτίωση της οσμής και της γεύσης του νερού

Κωδ: EW-077-0100	Τιμή:6,27 € /L

ΡΗΤΙΝΗ MIXED BED



Συσκευασία 25 L

Ρητίνη απιονισμού. Κατάλληλη για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση όπου απαιτείται απιονισμός του νερού. Διαθέτει πιστοποίηση WQA.

Κωδ: EW-077-0101	Τιμή: 7,03 € /L

ΡΗΤΙΝΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ



Συσκευασία 25 L

Ρητίνη απονιτροποίησης. Κατάλληλη για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση όπου απαιτείται απονιτροποίηση του νερού. Διαθέτει πιστοποίηση WQA σύμφωνα με NSF/ANSI-61

Κωδ: EW-077-0103	Τιμή: 23,00 € /L

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

Χρησιμοποιείται σε πολυστρωμματικά φίλτρα για αφαίρεση ιζημάτων







Συσκευασία 25 kg

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 0,3-0,8ΜΜ

Κωδ: EW-077-0109	Τιμή: 1,51 € /kg

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 1.2-2.4ΜΜ

Κωδ: EW-077-0110	Τιμή: 1,51 € /kg

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 3-6ΜΜ

Κωδ: EW-077-0111	Τιμή: 1,51 € /kg

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΙΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0210	1/8'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,60 €
EW-095-0211	1/4'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,60 €
EW-095-0249	1/2'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,10 €
EW-095-0213	1/4'' ΘΗΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,60 €
EW-095-0216	1/2'' ΘΗΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,95 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΡΦΙ 4x6



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0212	1/4'' ΑΡΣ. - ΚΑΡΦΙ ΙΣΙΟ	0,60 €
EW-095-0258	ΚΑΡΦΙ - 4x6 ΣΩΛ. ΙΣΙΟ	0,60 €
EW-095-0202	ΚΑΡΦΙ - 4x6 ΣΩΛ. ΓΩΝΙΑ	0,65 €
EW-095-0226	4x6 ΣΩΛ. - ΚΑΡΦΙ - 4x6 ΣΩΛ. (ΤΑΦ)	0,95 €
EW-095-0225	ΚΑΡΦΙ - 4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. (ΤΑΦ)	0,95 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0200	1/8'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,65 €
EW-041-0187	1/8'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. (ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ)	2,14 €
EW-095-0201	1/4'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,65 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0217	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΙΣΙΟ	0,60 €
EW-095-0209	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΓΩΝΙΑ	0,65 €
EW-095-0220	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΙΣΙΟ (ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ)	3,00 €

ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0221	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.- 4x6 ΣΩΛ.	0,95 €
EW-095-0224	4x6 ΣΩΛ. - 1/4'' ΑΡΣ.- 4x6 ΣΩΛ.	0,95 €
EW-095-0223	1/4'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,95 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΙΟ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (JACO)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0105	1/4'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,60 €
EW-095-0106	1/4'' ΑΡΣ. - 3/8 ΣΩΛ.	0,60 €
EW-095-0108	3/8'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,60 €

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (JACO)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0101	1/4'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,65 €
EW-095-0102	1/4'' ΑΡΣ. - 8x10 ΣΩΛ. (3/8)	0,65 €
EW-095-0103	3/8'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,65 €

ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ (JACO)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0111	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.- 4x6 ΣΩΛ.	0,95 €
EW-095-0109	3/8 ΣΩΛ. - 3/8 ΣΩΛ.- 3/8 ΣΩΛ.	0,95 €
EW-095-0113	1/4'' ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	0,95 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΚΛΙΠ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-091-0600	ΚΛΙΠ 2"	0,51 €
EW-091-0601	ΚΛΙΠ 2,5"	0,61 €
EW-091-0602	ΚΛΙΠ 3"	0,71 €
EW-091-0603	ΚΛΙΠ 2" x 2"	0,72 €
EW-091-0604	ΚΛΙΠ 2" x 2,5"	0,76 €
EW-091-0605	ΚΛΙΠ 2" x 3"	0,82 €
EW-091-0606	ΚΛΙΠ 2,5" x 2,5"	0,82 €
EW-091-0607	ΚΛΙΠ 2,5" x 3"	0,82 €
EW-091-0608	ΚΛΙΠ 3" x 3"	0,92 €

ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΣΙΟ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-096-0216	1/8" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,40 €
EW-096-0201	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,65 €
EW-096-0204	1/4" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.	1,75 €
EW-096-0203	1/4" ΑΡΣ. - 3/8 ΣΩΛ.	3,17 €
EW-096-0208	3/8" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.	2,25 €
EW-096-0205	1/2" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	3,00 €
EW-096-0206	1/2" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.	3,21 €
EW-096-0200	1/8" ΘΗΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,62 €
EW-096-0215	1/2" ΘΗΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	3,00 €

ΒΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-096-0300	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.ΒΙΔΩΤΟ	3,50 €
EW-096-0302	1/4" ΑΡΣ. - 3/8 ΣΩΛ. ΒΙΔΩΤΟ	4,20 €
EW-096-0303	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.ΚΟΥΜΠΩΤΟ	3,50 €
EW-096-0304	1/2" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.ΒΙΔΩΤΟ	5,04 €
EW-096-0323	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ.	3,50 €
EW-096-0324	1/4" ΘΗΛ. - 1/4" ΘΗΛ.	3,50 €

ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-096-0100	1/8" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	1,95 €
EW-096-0101	1/8" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.	2,11 €
EW-096-0102	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	2,07 €
EW-096-0103	1/4" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.	2,60 €
EW-096-0105	1/2" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.	5,38 €

ΤΑΦ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-096-0700	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.- 4x6 ΣΩΛ.	4,44 €
EW-096-0701	6x8 ΣΩΛ. - 6x8 ΣΩΛ.- 6x8 ΣΩΛ.	4,22 €
EW-096-0708	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ.	3,00 €
EW-096-0702	1/4" ΑΡΣ. - 6x8 ΣΩΛ.- 6x8 ΣΩΛ.	3,72 €

ΒΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EW-095-0228	4x6 ΣΩΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΙΣΙΟ	3,00 €
EW-095-0246	1/4" ΑΡΣ. - 4x6 ΣΩΛ.	3,00 €
EW-041-0314	1/4" ΘΗΛ. - 4x6 ΣΩΛ. ΔΟΧ. ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Α.Ο.	3,44 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ – ΛΕΚΑΝΕΣ – ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

ΝΙΠΤΗΡΕΣ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ – ΕΙΔΗ ΑΜΕΑ – ΚΑΜΠΙΝΕΣ – ΚΤΛ









THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΖ



Καμπίνα CLASSIC Ημικυκλική σε ΔΙΑΦΑΝΗ ή ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> 1/4 κύκλου με 2 σταθερά φύλλα & 2 συρόμενες πόρτες
> Χρωμέ προφίλ αλουμινίου αντιστρεφομενα
> Μαγνητικό κλείσιμο
> Κρύσταλλο ασφαλείας TEMPERED 5 χιλιοστά
> Διπλά ροδάκια στο πάνω μέρος και μονά ορειχάλκινα στο κάτω
> Κατασκευαστής TEMA

Technical Specifications

> 1/4 circular, with 2 fixed panels and 2 sliding doors
> Chrome aluminum reversable profiles
> Magnetic door shutting
> Tempered glass, 5mm thick
> Double wheels on the upper side and single brass wheels on the bottom
> Manufacturer: TEMA

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ CABIN DIMENSION	ΑΝΟΧΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ CABIN TOLERANCE	ΔΙΑΦΑΝΗ - ΤΙΜΗ CLEAR - PRICE	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - ΤΙΜΗ LINE - PRICE	ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ DOOR OPENING
80 X 80	77-79 X 77-79 X 180 cm	208.00 €	212.00 €	40 cm
90 X 90	87-89 X 87-89 X 180 cm	214.00 €	218.00 €	50 cm



Καμπίνα NEXUS Τετράγωνη σε ΔΙΑΦΑΝΗ ή ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Γωνιακής εισόδου με 2 σταθερά φύλλα & 2 συρόμενες πόρτες
> Τετράγωνο χρωμέ προφίλ αλουμινίου αντιστρεφομενα
> Μαγνητικό κλείσιμο
> Κρύσταλλο ασφαλείας TEMPERED 5 χιλιοστά
> Διπλά ροδάκια στο πάνω μέρος και μονά ορειχάλκινα στο κάτω
> Κατασκευαστής TEMA

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ CABIN DIMENSION	ΑΝΟΧΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ CABIN TOLERANCE	ΔΙΑΦΑΝΗ - ΤΙΜΗ CLEAR - PRICE	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - ΤΙΜΗ LINE - PRICE	ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ DOOR OPENING
80 X 80	77-79 X 77-79 X 180 cm	219.50 €	224.40 €	40 cm
90 X 90	87-89 X 87-89 X 180 cm	233.30 €	238.20 €	50 cm



Καμπίνα TULIP Παραλληλόγραμμη σε ΔΙΑΦΑΝΗ ή ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Γωνιακής εισόδου με 2 σταθερά φύλλα & 2 συρόμενες πόρτες
> Χρωμέ προφίλ αλουμινίου αντιστρεφομενα
> Μαγνητικό κλείσιμο
> Κρύσταλλο ασφαλείας TEMPERED 5 χιλιοστά
> Διπλά ροδάκια στο πάνω μέρος και μονά ορειχάλκινα στο κάτω
> Κατασκευαστής TEMA

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ CABIN DIMENSION	ΑΝΟΧΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ CABIN TOLERANCE	ΔΙΑΦΑΝΗ - ΤΙΜΗ CLEAR - PRICE	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - ΤΙΜΗ LINE - PRICE	ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ DOOR OPENING
72 X 90	69-71 X 87-89 X 180 cm	218.00 €	225.00 €	42 cm
80 X 100	77-79 X 97-99 X 180 cm	223.00 €	228.00 €	50 cm
80 X 120	77-79 X 117-119 X 180 cm	229.00 €	233.00 €	60 cm
80 X 140	77-79 X 137-139 X 180 cm	236.00 €	240.00 €	70 cm

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΖ



Καμπίνα ΖΕΝ Δίφυλλη σε ΔΙΑΦΑΝΗ ή ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Από τοίχο σε τοίχο με 1 σταθερό φύλλο & 1 ουρόμενη πόρτα
> Χρωμέ προφίλ αλουμινίου αντιστρεφομενα
> Μαγνητικό κλείσιμο
> Κρύσταλλο ασφαλείας TEMPERED 5 χιλιοστά
> Διπλά ροδάκια στο πάνω μέρος και μονά ορειχάλκινα στο κάτω
> Κατασκευαστής ΤΕΜΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ CABIN DIMENSION	ΑΝΟΧΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ CABIN TOLERANCE	ΔΙΑΦΑΝΗ - ΤΙΜΗ CLEAR - PRICE	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - ΤΙΜΗ LINE - PRICE	ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ DOOR OPENING
100 X 180 cm	100 -103 X 180 cm	183.80 €	189.30 €	46 cm
110 X 180 cm	110 -113 X 180 cm	189.40 €	200.30 €	51 cm
120 X 180 cm	120 -123 X 180 cm	197.60 €	205.80 €	56 cm
130 X 180 cm	130 -133 X 180 cm	205.90 €	211.30 €	61 cm



Καμπίνα ΖΕΝ Τετράφυλλη σε ΔΙΑΦΑΝΗ ή ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Από τοίχο σε τοίχο με 2 σταθερά φύλλα & 2 ουρόμενες πόρτες
> Χρωμέ προφίλ αλουμινίου αντιστρεφομενα
> Μαγνητικό κλείσιμο
> Κρύσταλλο ασφαλείας TEMPERED 5 χιλιοστά
> Διπλά ροδάκια στο πάνω μέρος και μονά ορειχάλκινα στο κάτω

Technical Specifications

> Wall-to-wall, with 2 fixed panels and 2 sliding doors
> Chrome aluminum reversible profiles
> Magnetic door shutting
> Tempered glass, 5mm. thick
> Double wheels on the upper side, and single brass wheels on the bottom

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ CABIN DIMENSION	ΑΝΟΧΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ CABIN TOLERANCE	ΔΙΑΦΑΝΗ - ΤΙΜΗ CLEAR - PRICE	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - ΤΙΜΗ LINE - PRICE	ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ DOOR OPENING
140 X 180 cm	140 -143 X 180 cm	242.80 €	251.10 €	56.5 cm
150 X 180 cm	150 -153 X 180 cm	247.20 €	255.50 €	61.5 cm
160 X 180 cm	160 -163 X 180 cm	258.30 €	266.50 €	66.5 cm
170 X 180 cm	170 -173 X 180 cm	267.10 €	275.40 €	71.5 cm



Σταθερό πάνελ FREE WALK – IN NANOTECHNOLOGY με βραχίονα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Αφαλατική επεξεργασία nanotechnology
> Κρύσταλλο ασφαλείας 8mm
> Βαρέως τύπου σταθερό κρύσταλλο υποζύγερας
> Προφίλ στήριξης τοίχου
> Τηλεσκοπική αντηρίδα από 67cm έως 102cm
> Λάστιχο σιλικόνης

Technical Specifications

> Nanotechnology desalinating coating
> Tempered glass, 8mm thick
> Heavy duty fixed shower panel
> Wall support profile
> Extendable strut, 67-102cm
> Rubber seals

ΔΙΑΦΑΝΕΣ | TRANSPARENT	
70 X 195 cm	162.00 €
80 X 195 cm	175.00 €
90 X 195 cm	186.00 €
100 X 195 cm	195.00 €
120 X 195 cm	218.00 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΖ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ | RECTANGULAR

ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSIONS	ΥΨΟΣ HEIGHT	ΤΥΠΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ GLASS TYPE	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ UNIT PRICE
72X80	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	280.20 €
72X80	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	285.40 €
72X100	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	296.00 €
72X100	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	301.30 €
72X110	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	306.60 €
72X110	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	311.90 €
72X120	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	306.60 €
72X120	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	315.00 €
72X130	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	315.00 €
72X130	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	317.30 €
72X140	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	324.00 €
72X140	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	328.50 €
80X90	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	294.90 €
80X90	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	300.20 €
80X110	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	306.60 €
80X110	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	311.90 €
80X130	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	324.00 €
80X130	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	328.50 €
90X100	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	305.50 €
90X100	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	310.80 €
90X110	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	306.60 €
90X110	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	312.80 €
90X120	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	306.60 €
90X120	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	315.00 €
90X130	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	316.10 €
90X130	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	319.50 €
90X140	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	318.80 €
90X140	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	324.00 €
100X110	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	305.50 €
100X110	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	314.50 €
100X120	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	316.10 €
100X120	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	318.60 €
100X130	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	321.00 €
100X130	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	322.20 €
100X140	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	326.00 €
100X140	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	328.50 €
110X120	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	320.90 €
110X120	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	321.30 €
110X130	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	328.10 €
110X130	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	331.00 €
120X130	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	378.00 €
120X130	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	382.50 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΖ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSIONS	ΥΨΟΣ HEIGHT	ΤΥΠΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ GLASS TYPE	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ UNIT PRICE
75X75	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	280.20 €
75X75	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	284.00 €
85X85	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	294.90 €
85x85	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	297.00 €
95x95	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	337.50 €
95x95	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	342.00 €

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ | SLIDING ENTRY DOOR

95 έως 99	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	221.00 €
95 έως 99	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	226.20 €
102 έως 109	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	226.30 €
102 έως 109	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	236.80 €
112 έως 119	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	234.20 €
112 έως 119	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	242.10 €
122 έως 129	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	242.10 €
122 έως 129	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	247.40 €
132 έως 139	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	277.50 €
132 έως 139	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	285.40 €
142 έως 149	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	281.70 €
142 έως 149	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	290.10 €
152 έως 159	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	292.30 €
152 έως 159	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	300.20 €
162 έως 169	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	300.70 €
162 έως 169	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	308.70 €

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ | SQUARE

75X75	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	280.20 €
75X75	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	285.40 €
85X85	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	294.90 €
85X85	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	300.20 €
95X95	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	305.50 €
95X95	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	310.80 €
100X100	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	305.50 €
100X100	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	319.50 €
110X110	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	316.10 €
110X110	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	319.50 €
120X120	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	328.50 €
120X120	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	333.00 €
130X130	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	391.50 €
130X130	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	400.50 €
140X140	180	ΔΙΑΦΑΝΗ - TRANSPARENT	400.50 €
140X140	180	ΣΕΡΙΓΡΑΦΙΑ - LINE	405.00 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ



Ντουζιέρα 72x72x9 | Shower tray 72x72x9	99.30 €
Ντουζιέρα 80x80x9 | Shower tray 80x80x9	113.90 €
Ντουζιέρα 90x90x9.5 | Shower tray 90x90x9.5	137.50 €
Βαλβίδα ντουζιέρας Φ60 | Shower tray valve Φ60	17.40 €

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΕΣ



Ντουζιέρα 80x80x9 | Shower tray 80x80x9	114.60 €
Ντουζιέρα 90x90x10 | Shower tray 90x90x10	139.50 €
Βαλβίδα ντουζιέρας Φ60 | Shower tray valve Φ60	17.40 €

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΕΣ



Ντουζιέρα 72x90x9 | Shower tray 72x90x9	119.90 €
Ντουζιέρα 70x140x11 | Shower tray 70x140x11	374.10 €
Ντουζιέρα 80x140x11 | Shower tray 80x140x11	394.10 €
Βαλβίδα ντουζιέρας Φ60 | Shower tray valve Φ60	17.40 €
Βαλβίδα ντουζιέρας | Shower tray valve	35.50 €



Ντουζιέρα 70x100x9 | Shower tray 70x100x9	146.30 €
Ντουζιέρα 70x120x11 | Shower tray 70x120x11	160.10 €
Ντουζιέρα 80x100x10 | Shower tray 80x100x10	150.50 €
Ντουζιέρα 80x120x11 | Shower tray 80x120x11	171.20 €
Βαλβίδα ντουζιέρας Φ60 | Shower tray valve Φ60	17.40 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΙΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖ ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

SHOWER DRAINS WITH REVESIBLE STRAINER & STAINLESS STEEL FRAME



Σιφώνι δαπέδου με ρυθμιζόμενο ύψος
Σώμα PVC
Με αναστρεφόμενη σχάρα SS 304 INOX
για τοποθέτηση κεραμικού πλακιδίου
Πλαίσιο SS 304 INOX

Shower drain with adjustable height
PVC Body
With reversible strainer SS 304 INOX
for ceramic tile placement
Frame SS 304 INOX





Κωδικός - Code 93736 - 60cm	57.20 €
Κωδικός - Code 93738 - 80cm	66.40 €

Ελάχιστο ύψος: 4.9cm | Πλάτος σχάρας: 4.5cm | Εξωτερικό πλάτος: 12.3cm | Εξοδος Ø40
Minimum Height: 4.9cm | Strainer width: 4.5cm | Total width: 12.3cm | Outlet Ø40

Σιφώνι δαπέδου με
ρυθμιζόμενο ύψος και μόνωση
Σώμα PVC
Με αναστρεφόμενη σχάρα SS 304 INOX
για τοποθέτηση κεραμικού πλακιδίου
Πλαίσιο SS 304 INOX

Shower drain with adjustable height
and insulation
PVC Body
With reversible strainer SS 304 INOX
for ceramic tile placement
Frame SS 304 INOX





Κωδικός - Code 93736-1 - 60cm	67.80 €
Κωδικός - Code 93738-1 - 80cm	77.80 €

Ελάχιστο ύψος: 4.9cm | Πλάτος σχάρας: 4.5cm | Εξωτερικό πλάτος: 12.3cm | Εξοδος Ø40
Minimum Height: 4.9cm | Strainer width: 4.5cm | Total width: 12.3cm | Outlet Ø40

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΙΦΩΝΙΑ INOX



Σιφώνι δαπέδου με ρυθμιζόμενο ύψος
Σώμα PVC
Σχάρα SS304 INOX

Shower drain with adjustable height
Body PVC
Strainer SS 304 INOX



ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖ
SHOWER DRAINS





Κωδικός - Code 93743 - 33cm	18.80 €
Κωδικός - Code 93764 - 40cm	22.30 €
Κωδικός - Code 93765 - 50cm	25.60 €
Κωδικός - Code 93766 - 60cm	29.40 €
Κωδικός - Code 93768 - 80cm	35.50 €

Ελάχιστο ύψος: 8.2cm | Πλάτος σχάρας: 6.5cm | Εξωτερικό πλάτος: 11.1cm | Εξοδος Ø50
Minimum Height: 8.2cm | Strainer width: 6.5cm | Body width: 11.1cm | Outlet Ø50



Κωδικός - Code 93774 - 40cm	26.40 €
Κωδικός - Code 93775 - 50cm	30.20 €
Κωδικός - Code 93776 - 60cm	38.00 €
Κωδικός - Code 93778 - 80cm	44.90 €

Ελάχιστο ύψος: 8.2cm | Πλάτος σχάρας: 6.5cm | Εξωτερικό πλάτος: 11.5cm | Εξοδος Ø50
Minimum Height: 8.2cm | Strainer width: 6.5cm | Body width: 11.5cm | Outlet Ø50

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ









11180

73.70 €

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ VERSO 80 TD
CONCEALED CISTERN VERSO 80 TD

Εντοιχισμένο καζανάκι 2 επιλογών 3/6 lit, με πλαίσιο στήριξης για μονό τούβλο 8cm, κατάλληλο για όλους τους τύπους κρεμαστής λεκάνης.
Concealed cistern with 2 options 3/6 lit, with support frame for single brick 8cm, for all types of wall-hung basins.

ΥΛΙΚΟ
Σκελετός γαλβανιζέ.
Καζανάκι και σωλήνες σύνδεσης νερού από πολυαιθυλαίνιο.

ΠΛΑΙΣΙΟ
Αντοχή έως 400kg

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επίτοιχη εγκατάσταση, στεραίωση σε φέροντα τοίχο.
Ρυθμιζόμενο ύψος σωλήνα τροφοδοσίας. Αθόρυβο φλοτέρ,
με σύνδεση παροχής νερού εξωτερική για αποφυγή διαρροών.

MATERIAL
Frame galvanized.
Cistern and water connection pipes from polyethylene.

FRAME
Up to 400kg load.

INSTALLATION
Wall mounting.
Adjustable height for the feed tube. Silent flush.
External water connection to prevent leaks.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

creavit





GR5001

108.80 €

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ
CONCEALED CISTERN

Εντοιχιζόμενο καζανάκι 2 επιλογών 3/6 lit, με πλαίσιο στήριξης για μονό τούβλο 8cm, κατάλληλο για όλους τους τύπους κρεμαστής λεκάνης
Concealed cistern with 2 options 3/6 lit, with support frame for 8cm single brick wall, for all types of wall-hung basins.

ΥΛΙΚΟ
Σκελετός γαλβανιζέ.
Καζανάκι και σωλήνες σύνδεσης νερού από πολυαιθυλένιο.

ΠΛΑΙΣΙΟ
Αντοχή έως 400kg

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επίσυρη εγκατάσταση, στερέωση σε φέροντα τοίχο.
Ρυθμιζόμενο ύψος σωλήνα τροφοδοσίας λεκάνης. Αθόρυβο φλοτέρ,
με σύνδεση παροχής νερού εξωτερική για αποφυγή διαρροής.

MATERIAL
Galvanized frame.
Cistern and water connection pipes made of polyethylene.

FRAME
Up to 400kg load.

INSTALLATION
Wall mounting.
Adjustable pan height for the feed tube. Silent flush.
External water connection to prevent leaks.

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

FLUIDMASTER INSIDE

CONCEALED CISTERN

GR5003

167.10 €

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ
CONCEALED CISTERN

Εντοιχιζόμενο καζανάκι 2 επιλογών 3/6 lit, ειδικό για εντοιχισμό σε μονό τούβλο 8cm
ή επίτοιχο για επένδυση με γυψοσανίδα. Ρυθμιζόμενο ύψος 110-121cm, κατάλληλο για όλους τους τύπους κρεμαστής λεκάνης.

Concealed cistern with 2 options 3/6 lit, suitable for installation in 8cm single brick
or wall mounting and plasterboard covering. Adjustable height 110-121cm, for all types of wall-hung basins.

ΥΛΙΚΟ
Σκελετός από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή.
Καζανάκι και σωλήνες σύνδεσης νερού από πολυαιθυλένιο.

ΠΛΑΙΣΙΟ
Αντοχή έως 400kg

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επίτοιχη εγκατάσταση, στερέωση σε φέροντα τοίχο.
Ρυθμιζόμενο ύψος σωλήνα τροφοδοσίας λεκάνης. Αθόρυβο φλοτέρ,
με σύνδεση παροχής νερού εξωτερική για αποφυγή διαρροών.

MATERIAL
Steel frame, with electrostatic painting.
Cistern and water connection pipes made of polyethylene.

FRAME
Up to 400kg load

INSTALLATION
Wall mounting.
Adjustable pan height for the feed tube. Silent flush.
External water connection to prevent leaks.









THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ



DROP
Πλακέτα χειρισμού για καζανάκι εντοιχισμού, 2 επιλογών 3/6 lit
ΧΡΩΜΑ | Ματ Μαύρο
ΣΩΜΑ | ABS

DROP
Button for concealed cistern, 2 options 3/6 lit.
COLOR | Matt Black
BODY | ABS

Κωδικός - Code GP 2002.01

21.40 €



DROP
Πλακέτα χειρισμού για καζανάκι εντοιχισμού, 2 επιλογών 3/6 lit
ΧΡΩΜΑ | Ματ Γκρι
ΣΩΜΑ | ABS

DROP
Button for concealed cistern, 2 options 3/6 lit.
COLOR | Matt Grey
BODY | ABS

Κωδικός - Code GP 2002.00

21.40 €



DROP
Πλακέτα χειρισμού για καζανάκι εντοιχισμού, 2 επιλογών 3/6 lit
ΧΡΩΜΑ | Ματ Χρωμέ
ΣΩΜΑ | ABS

DROP
Button for concealed cistern, 2 options 3/6 lit.
COLOR | Matt Chrome
BODY | ABS

Κωδικός - Code GP 2003.00

29.10 €



DROP
Πλακέτα χειρισμού για καζανάκι εντοιχισμού, 2 επιλογών 3/6 lit
ΧΡΩΜΑ | Ματ Ανθρακί
ΣΩΜΑ | ABS

DROP
Button for concealed cistern, 2 options 3/6 lit.
COLOR | Matt Anthracite
BODY | ABS

Κωδικός - Code GP 2002.04

31.10 €



DROP
Πλακέτα χειρισμού για καζανάκι εντοιχισμού, 2 επιλογών 3/6 lit
ΧΡΩΜΑ | Ματ Καπουτσίνο
ΣΩΜΑ | ABS

DROP
Button for concealed cistern, 2 options 3/6 lit.
COLOR | Matt Cappuccino
BODY | ABS

Κωδικός - Code GP 2002.06

31.10 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ



ORE
Πλακέτα χειρισμού για καζανάκι εντοιχισμού, 2 επιλογών 3/6 lit
ΧΡΩΜΑ | Ματ Μαύρο
ΣΩΜΑ | ABS

ORE
Button for concealed cistern, 2 options 3/6 lit
COLOR | Matt Black
BODY | ABS

Κωδικός - Code GP 3002.01

21.40 €



ORE
Πλακέτα χειρισμού για καζανάκι εντοιχισμού, 2 επιλογών 3/6 lit
ΧΡΩΜΑ | Ματ Χρωμέ
ΣΩΜΑ | ABS

ORE
Button for concealed cistern, 2 options 3/6 lit
COLOR | Matt Chrome
BODY | ABS

Κωδικός - Code GP 3003.00

27.20 €



ORE
Πλακέτα χειρισμού για καζανάκι εντοιχισμού, 2 επιλογών 3/6 lit
ΧΡΩΜΑ | Χρωμέ
ΣΩΜΑ | ABS

ORE
Button for concealed cistern, 2 options 3/6 lit
COLOR | Chrome
BODY | ABS

Κωδικός - Code GP 3004.00

33.00 €



ORE
Πλακέτα χειρισμού για καζανάκι εντοιχισμού, 2 επιλογών 3/6 lit
ΧΡΩΜΑ | Χρυσό
ΣΩΜΑ | ABS

ORE
Button for concealed cistern, 2 options 3/6 lit
COLOR | Gold
BODY | ABS

Κωδικός - Code GP 3006.00

62.20 €



CHROME WATERWAY
Πλακέτα χειρισμού για καζανάκι εντοιχισμού, 2 επιλογών 3/6 lit
ΣΩΜΑ | Ανοξείδωτο

CHROME WATERWAY
Button for concealed cistern, 2 options 3/6 lit
BODY | Stainless

Κωδικός - Code GP 4009.36

209.80 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

FRESH WALL-HUNG PAN



FRESH RIM OFF

Οι καινοτόμες RIM OFF λεκάνες αποκλείουν τον σχηματισμό βακτηρίων με τη δομή τους χωρίς χείλος.

The innovative RIM OFF pans inhibit bacteria formation with their rimless structure.









FRESH Κρεμαστή λεκάνη RIM OFF FRESH wall - hung RIM OFF pan	154.70 €
FRESH Κάλυμμα Duroplast soft closing FRESH Duroplast soft closing seat cover	44.70 €

ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

ΤΕΜΠ



FRESH RIM OFF BLACK MATT







FRESH Κρεμαστή λεκάνη RIM OFF BLACK MATT BLACK MATT FRESH wall - hung RIM OFF pan	263.30 €
FRESH Κάλυμμα Duroplast soft closing BLACK MATT BLACK MATT FRESH Duroplast soft closing seat cover	125.40 €

ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

BENE WALL-HUNG PAN



BENE



BENE Κρεμαστή Λεκάνη BENE Wall - Hung pan	115.00 €
BENE Κάλυμμα Duroplast soft closing BENE Duroplast soft closing seat cover	44.70 €

ΕΤΟΙΜΑ SET ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ & ΛΕΚΑΝΗ





SET FOCUS RAZOR SLIM THERMOPLAST SOFT

> **Καζανάκι εντ/σμου Verso 11180**
> **Μπουτόν ματ 111910**
> **Λεκάνη κρεμαστή razor**
> **Κάλυμμα slim Thermoplast 41224-2**

> Consealed cistern Verso 11180
> Mat button 111910
> Wall hang pan razor
> Seatcover slim Thermoplast 41224-2

251.30 €

SET FOCUS RAZOR SOFT DUROPLAST

> **Καζανάκι εντ/σμου Verso 11180**
> **Μπουτόν ματ 111910**
> **Λεκάνη κρεμαστή razor**
> **Κάλυμμα comfort Duroplast 41224 soft closing**

> Consealed cistern Verso 11180
> Mat button 111910
> Wall hang pan razor
> Seat cover comfort Duroplast 41224 soft closing

266.40 €





ΣΕΤ FOCUS QUADRO
SET FOCUS QUADRO

> **Καζανάκι εντ/σμου Verso 11180**
> **Μπουτόν ματ 111910**
> **Λεκάνη κρεμαστή quadro**
> **Κάλυμμα Duroplast με μεταλλικούς μεντεσέδες KC 3081**

> Consealed cistern Verso 11180
> Mat button 111910
> Wall hang pan quadro
> Seat cover Duroplast with metallic hinges KC 3081

292.50 €

ΣΕΤ FOCUS QUADRO SOFT
SET FOCUS QUADRO SOFT

> **Καζανάκι εντ/σμου Verso 11180**
> **Μπουτόν ματ 111910**
> **Λεκάνη κρεμαστή quadro**
> **Κάλυμμα Duroplast soft closing KC 3181**

> Consealed cistern Verso 11180
> Mat button 111910
> Wall hang pan quadro
> Seat cover Duroplast soft closing kc 3181

317.80 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



NEW



Μείκτης εντοιχισμού 1 εξόδου με εκτροπέα
Concealed shower faucet 1-Way

Κωδικός - Code ART 9540 | DEMM 112.10 €



NEW



Μείκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα
Concealed shower faucet 2-Way

Κωδικός - Code ART 9550 | DEMM 139.10 €



NEW



Μείκτης εντιχοισμού 1 εξόδου
1-Way concealed shower faucet

Κωδικός - Code 7840 64.60 €



NEW



Μείκτης εντιχοισμού 2 εξόδων
2-Way concealed shower faucet

Κωδικός - Code 7850 123.50 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Βραχίονας κάθετος - οροφής
Vertical Shower Arm



Κωδικός - Code A13 33.50 €



Βραχίονας οριζόντιος
Shower Arm



Κωδικός - Code A12 | CREAVIT 36.60 €

Κωδικός - Code ART 6404 | DEMM 35.70 €



Βραχίονας οριζόντιος
Shower Arm



Κωδικός - Code A10 23.30 €



Εκροή εντοιχισμού
Concealed Shower Spout



Κωδικός - Code A02 25.30 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ





Βραχίονας οριζόντιος | Shower Arm

Κωδικός - Code A14 | CREAVIT 68.00 €

Κωδικός - Code ART 6662 | DEMM 55.90 €





Εκροή εντοιχισμού | Concealed Shower Spout

Κωδικός - Code A06 50.50 €





Εκροή εντοιχισμού | Concealed Shower Spout

Κωδικός - Code A04 93.60 €





Επίτοιχη παροχή νερού 1/2"
με βάση στήριξης τηλεφώνου
Concealed Shower outlet 1/2" with
hand shower holder

Κωδικός - Code 4134 | DEMM 33.90 €





Επίτοιχη παροχή νερού 1/2" για τηλέφωνο ντους
Concealed Shower Outlet 1/2" for hand shower

Κωδικός - Code A03 | CREAVIT 35.00 €

Κωδικός - Code ART 4123 | DEMM 28.20 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Κεφαλή ντούς εξοικονόμισης Ø 20 cm
Water saving shower head Ø 20 cm



Κωδικός - Code SH320 41.10 €

KROM

Τεχνικά χαρακτηριστικά





> Κεφαλή ντουζ 20 x 20 cm
> ABS χρωμέ
> Συσκευασία κιβώτιο

ΜΕ ΣΤΑΛΑΚΤΙΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Technical Characteristics

> Shower head 20 x 20 cm
> ABS chrome
> Package box

KROM | Κωδικός - Code 55241 14.60 €

QUADRO

Τεχνικά χαρακτηριστικά





> Κεφαλή ντουζ 20 x 20 cm
> ABS χρωμέ
> Συσκευασία κιβώτιο

ΜΕ ΣΤΑΛΑΚΤΙΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Technical Characteristics

> Shower head 20 x 20 cm
> ABS chrome
> Package box

QUADRO NEW | Κωδικός - Code 55200 13.50 €

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΙΝΟΧ ΚΩΔΩΝΕΣ ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΙΜΕΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



BIANCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Κεφαλή ντους 20 x20
> 1 ρύθμιση
> Κεφαλή ABS χρωμέ | Λευκό
> Συσκευασία κιβώτιο



Technical Characteristics

> Shower head 20 x 20
> 1 flow function
> Head ABS chrome | white
> Package Box



BIANCO | Κωδικός - Code 55230 13.80 €



Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Κεφαλή ντους οροφής
> Λειτουργίες ροής
3 λειτουργιών
> Συσκευασία: Blister



Technical Characteristics

> Shower head
> 3 functions
> Package: Blister



Κωδικός - Code SH016 11.10 €



Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Κεφαλή ντους
> Λειτουργίες ροής
3 λειτουργιών
> Συσκευασία: Blister



Technical Characteristics

> Shower head
> 3 functions
> Package: Blister



Κωδικός - Code SH034 39.70 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ





Εκροή εντοχισμού με διανομέα
Concealed Shower Spout with Diverter

Κωδικός - Code A08 46.60 €





Επίτοιχη παροχή με βάση στήριξης τηλεφώνου
Shower outlet with hand shower holder

Κωδικός - Code A03-01 29.00 €





Επίτοιχη παροχή με βάση στήριξης τηλεφώνου
Shower outlet with hand shower holder

Κωδικός - Code ART 4133 | DEMM 29.70 €





Επίτοιχη παροχή νερού 1/2" για τηλέφωνο ντους
Shower outlet 1/2" for hand shower

Κωδικός - Code A01 27.20 €





Επίτοιχη παροχή νερού 1/2" για τηλέφωνο ντους
Shower outlet 1/2" for hand shower

Κωδικός - Code ART 4120 | DEMM 14.30 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Μπαταρία Νιπτήρος Εντοιχισμού χωρίς Βαλβίδα
Built-in washbasin mixer with wall spout without waste

Κωδικός - Code 9518 224.20 €



Μπαταρία νιπτήρα εντοιχιζόμενη IMOLA NERO
IMOLA NERO Concealed washbasin faucet

Κωδικός - Code 7818N 266.00 €



Μπαταρία Νιπτήρος Εντοιχιζόμενη SLEEK
SLEEK Concealed Washbasin Faucet

Κωδικός - Code 9918 224.20 €



KRAMER

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ.
GR318CR-351 - ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	122.40

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΙ



New Strata







NEW STRATA 60	95.60 €
NEW STRATA 56	94.00 €
NEW STRATA 50	90.40 €





CORONA

ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

COUNTER TOP WASHBASINS



CORONA ΛΕΥΚΟ | WHITE	82.60 €
CORONA ΜΑΥΡΟ | BLACK	149.20 €
CORONA ΑΣΗΜΙ | SILVER	149.20 €
CORONA ΧΡΥΣΟ | GOLD	149.20 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΙ



ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

COUNTER TOP WASHBASINS





TP 140 ΛΕΥΚΟ | WHITE	186.50 €
TP 140 ΜΑΥΡΟ | BLACK	291.40 €
TP 140 ΚΟΚΚΙΝΟ | RED	291.40 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΝΙΠΤΗΡΕΣ & ΚΟΛΩΝΕΣ

PRESIDENT ΝΙΠΤΗΡΕΣ





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ.
45cm	42,20
50cm	43,88
60cm	53,25

CASPIA ΝΙΠΤΗΡΕΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ.
RING 44	95.80

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ.
SQUARE 60	123.70

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ.
OVAL 60	118.00

ΚΟΛΩΝΕΣ
Για νιπτήρες PRESIDENT



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ.
ΚΟΛΩΝΕΣ	37.00

ROMA ΝΙΠΤΗΡΕΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ.
35cm	41,40

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

SET ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΙΣΩ / ΚΑΤΩ ΣΙΦΩΝΙ





SET TONIC Universal Χ.Π. Soft Closing Slim Thermoplast	16 180,00
TONIC λεκάνη Universal Χ.Π. TONIC low pressure Universal pan	65.20 €
TONIC καζανάκι | TONIC cistern	46.40 €
TONIC κάλλυμα slim Thermoplast soft closing Tonic Seat cover Thermoplast	35.00 €
Διπλός Μηχανισμός | Dual flush valve	16.40 €

Το Set περιλαμβάνει: Λεκάνη-καζανάκι-κάλυμμα duroplast μηχανισμό αέρος
The Set includes: Pan-cistern-seat cover duroplast flush air mechanism





SET SPRINT Χ.Π. Soft Closing Thermoplast	176.60 € 187,50
SPRINT λεκάνη Χ.Π. πισωτόμια SPRINT low pressure p-trap pan	75.40 €
SPRINT καζανάκι | SPRINT cistern	48.80 €
SPRINT κάλλυμα Thermoplast soft closing SPRINT Seat cover duroplast	35.00 €
Διπλός Μηχανισμός | Dual flush valve	16.40 €

Το Set περιλαμβάνει: Λεκάνη-καζανάκι-κάλυμμα duroplast μηχανισμό αέρος
The Set includes: Pan-cistern-seat cover duroplast flush air mechanism



ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | NEW TECHNOLOGY - RIM OFF

Χωρίς εσωτερικό χείλος, ναι στην υγιεινή!
Εντυπωσιακά αποτελεσματική μέθοδος έκπλυσης
Μοναδική καθαριότητα και οικονομία νέρου με 3.5 lit.

Without inside rim.
Impressively effective washing method.
Unique cleaning and water saving technology 3.5 lit.





SET FUTURA Soft Closing Slim Duroplast με διπλό μηχανισμό	189.20 €
SET FUTURA Soft Closing Slim Duroplast με με μηχανισμό αέρος	184.30 €
FUTURA λεκάνη Χ.Π. πισωτόμια FUTURA low pressure p-trap pan	73.20 €
FUTURA καζανάκι | FUTURA cistern	53.30 €
Κάλυμμα slim duroplast αντιβακτηριακό soft closing Slim antibacterial Duroplast soft closing seat cover	46.30 €
Διπλός Μηχανισμός | Dual flush valve	16.40 €
Μηχανισμός αέρος | Air mechanism	11.50 €

Το Set περιλαμβάνει: Λεκάνη-καζανάκι-κάλυμμα duroplast μηχανισμό αέρος
The Set includes: Pan-cistern-seat cover duroplast flush air mechanism

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

SET ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΙΣΩ / ΚΑΤΩ ΣΙΦΩΝΙ





Set Quadro Universal BW	285.50 €
Set Quadro Universal BW soft closing	310.80 €
Quadro λεκάνη Universal BW (LR360) Quadro low pressure Universal BW pan (LR360)	148.10 €
Quadro καζανάκι (LR 410) Quadro cistern (LR 410)	88.00 €
Κάλυμμα duroplast αντιβακτηριακό soft (KC 3181) Duroplast antibacterial soft closing seat cover (KC 3181)	58.30 €
Κάλυμμα duroplast αντιβακτηριακό (KC 3081) | Duroplast antibacterial seat cover	33.00 €
Διπλός Μηχανισμός SIAMP | SIAMP Dual flush valve	16.40 €

Το Set περιλαμβάνει: Λεκάνη-καζανάκι-κάλυμμα duroplast μηχανισμό αέρος
The Set includes: Pan-cistern-seat cover duroplast flush air mechanism



Set Quadro soft back to wall σε χρώμα Set Quadro soft back to wall in color	477.80 €
Quadro λεκάνη Χ.Π. σε χρώμα (LR 360) Quadro low pressure pan in color (LR 360)	232.10 €
Quadro καζανάκι σε χρώμα (LR 410) Quadro cistern in color (LR 410)	136.10 €
Κάλυμμα duroplast αντιβακτηριακό soft σε χρώμα (KC 3181) Duroplast antibacterial soft closing seat cover in color (KC 3181)	93.20 €
Διπλός Μηχανισμός SIAMP | SIAMP Dual flush valve	16.40 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

SET ΛΕΚΑΝΕΣ RIMLESS







Διαστάσεις: 620 x 360 x 785 mm

Χρώμα: Λευκό

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Τιμή 265€







Διαστάσεις 680 χ 382 χ 812mm

Χρώμα Λευκό

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Τιμή 220€

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

SET ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΙΣΩ ΣΙΦΩΝΙ





10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΝΗΣΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ.
ΣΕΤ ΛΕΚΑΝΗ-ΚΑΖΑΝΑΚΙ	121.00

SENATOR

Διατίθεται με:
• Οριζόντια έξοδο



PRESIDENT



10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΝΗΣΗ

Διατίθεται με:
• Οριζόντια έξοδο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ.
ΣΕΤ ΛΕΚΑΝΗ-ΚΑΖΑΝΑΚΙ	114.50

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΣΕΤ ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΙΣΩ & ΚΑΤΩ ΣΙΦΩΝΙ

soft close

K - 1







ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ
ΣΕΤ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟΣ	116,25
ΣΕΤ - ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ	118,75

soft close

K - 2





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ.
ΣΕΤ - Οριζόντια έξοδος	98.75
ΣΕΤ - Κάθετη έξοδος	101.25

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΛΕΚΑΝΕΣ ΣΚΕΤΕΣ

PRESIDENT ΑΠΛΕΣ



• Προαιρετικά κάλυμμα λεκάνης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ.
ΛΕΚΑΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	63,00

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ.
ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΘΕΤΗ	66,50

hänne



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Τεμ.
Οριζόντια έξοδος /με κάλυμμα	48.75
Κάθετη έξοδος /χωρίς κάλυμμα	43,75

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΤΟ IDRAL





Εντοιχισμένο ουρητήριο
με φωτοκύτταρο - Creavit

Concealed sensor urinal - Creavit

Κωδικός - Code TP 640 760.00 €





Φλουσόμετρο WC εντοιχισμένο 3/4'' - Idral Ιταλίας
Concealed WC flush valve 3/4'' - Idral Italy

Κωδικός - Code 08065C-34TR 113.30 €

Φλουσόμετρο WC εντοιχισμένο 1'' - Idral Ιταλίας
Concealed WC flush valve 1'' - Idral Italy

Κωδικός - Code 08065C-1TR 122.10 €





Φλουσόμετρο WC εξωτερικό 3/4'' - Idral Ιταλίας
External WC flush valve 3/4'' - Idral Italy

Κωδικός - Code 08060C-34TR 113.60 €

Φλουσόμετρο WC εξωτερικό 1'' - Idral Ιταλίας
External WC flush valve 1'' - Idral Italy

Κωδικός - Code 08060C-1TR 117.70 €





Σωλήνας φλουσομέτρου MCM Φ25 - MCM Ιταλίας

MCM Φ25 Flush valve pipe - MCM Italy

Κωδικός - Code 9458 38.50 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ IDRAL



Ποδοβαλβίδα δαπέδου
μίας ροής - **Idral Ιταλίας**

Single flow floor foot valve - **Idral Italy**



Κωδικός - Code 02061 128.40 €



Ποδοβαλβίδα δαπέδου με δύο
πεντάλ ζεστό - κρύο - **Idral Ιταλίας**

Double flow floor foot valve - **Idral Italy**



Κωδικός - Code 02066 193.50 €



Ποδοβαλβίδα δαπέδου
αναμεικτική - **Idral Ιταλίας**

Mixture floor foot valve - **Idral Italy**



Κωδικός - Code 02070 192.10 €



Ρουξούνι πάγκου σταθερό χαμηλό ρουξούνι - **Idral Ιταλίας**

Fixed low spout - **Idral Ιταλίας**



Κωδικός - Code 02026 69.60 €



Ρουξούνι πάγκου σταθερό υψηλό ρουξούνι - **Idral Ιταλίας**

Fixed high spout - **Idral Ιταλίας**



Κωδικός - Code 02024 44.80 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΕΣ



DALIA Τιμή 6,50€

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ
• ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NAYLON)
• ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ





ΙΡΙΣ Τιμή 8,90€

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ
• ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NAYLON)
• ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΕΣ

ΟΡΧΙΔΕΑ Τιμή 8,50€



ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ • ΥΛΙΚΟ
• ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NAYLON)
• ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ





1389 SOFT CLOSE 12,00€

- ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
- ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NAYLON)
- ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΒΑΚΚΕΛΙΤΗ – ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ - ROUSTIK

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΡΚΩΝ ΣΕ ΚΑΠΑΚΙΑ ΛΕΚΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Η ΠΑΤΡΟΝ
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ - ΕΙΤΕ ΠΑΛΙΑ ΕΙΤΕ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ FAX - E-MAIL

info@thermoeco.gr & thermoeco.solar@gmail.com fax: 2104952514



ΒΗΜΑ 1 ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ 4 ΦΥΛΛΑ Α 4 ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ & ΤΗΣ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΟΠΩΣ ΣΧΕΔΙΟ

ΒΗΜΑ 2 ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ) ΕΠΑΝΩ & ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΒΗΜΑ 3 ΚΟΒΟΥΜΕ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΠΙΔΙ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΕΣ & ΤΗΣ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ **ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓ/ΑΣ**

ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ



1. **ΛΟΞΗ** ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
2. **ΚΑΘΕΤΗ** ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ **ΣΕΤ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ**
3. **ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ** ΕΦΑΡΜΟΓΗ
4. **ΚΑΘΕΤΗ** ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘ/ΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ.....ΤΕΜΑΧΙΑ.....

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Μ (ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ)..... Π ..... Ζ.....

ΔΙΑΣΤΑΣΗ Μ ΛΕΚΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑ Ζ ΕΩΣ ΜΠΡΟΣΤΑ).....

ΥΛΙΚΟ MDF..... Κ/Π..... RUSTIK.....

ΧΡΩΜΑ.....

ΑΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΦΩΤΟ ΣΕ E-MAIL ΝΑΙ..... ΟΧΙ .....

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΑΠΑΚΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΑΚΑΣ



ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΑΚΑΣ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ **ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ**

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ RAL ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΛΟΓΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΝΑΙ 90-95%

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΑΠΑΚΙΑ



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ROUSTIK



ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚ ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΙΝΕ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΩΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 95 % ΣΕ ΛΑΚΕΣ & RUSTIK

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

	ΡΟΖΕΤΑ	ΤΙΜΗ 18,00
	ΡΟΖΕΤΑ ΕΚΤ/ΣΗ	ΤΙΜΗ 20,00
	ΣΤΑΘΕΡΟ	ΤΙΜΗ 18,00
	ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΚΤ/ΣΗ	ΤΙΜΗ 20,00
	ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΝΤΟ	ΤΙΜΗ 18,00
	ΧΡΥΣΟ—ΜΠΡΟΝΖΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ	+24,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

	CLODIA ΕΚΤ/ΣΗ	ΤΙΜΗ 20,00
	POZETA SELECTA ΕΚΤ/ΣΗ	ΤΙΜΗ 24,00
	APOLLO	ΤΙΜΗ 20,00
	ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΚΤ/ΣΗ	ΤΙΜΗ 20,00
	ΤΥΠΟΥ CONGA –PELLA	ΤΙΜΗ 22,00
	ΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΞΤΡΑ 5,00 /ΣΕΤ

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ

10 GUARANTEED Years

100%

INOX
AISI 304 18/10

TENOX ACCESSORIES





Κωδικός - Code 71311

Χαρτοθήκη με κάλυμμα | Toilet roll holder with cover 15.30 €



NEW

Κωδικός - Code 71311-2

Χαρτοθήκη αντικατάστασης | Replacement toilet roll holder 20.30 €





Κωδικός - Code 71318

Πιγκάλ τοίχου γυάλινο | Glass wall-mounted toilet brush 26.20 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ

2 YEAR WARRANTY



Κωδικός - Code 71201

Εταζέρα γυάλινη 50 cm | Glass shelf 50 cm 19.90 €



Κωδικός - Code 71203

Σαπουνοθήκη γυάλινη | Glass soap cupholder 12.00 €



Κωδικός - Code 71204

Ποτηροθήκη γυάλινη | Glass holder 12.00 €



Κωδικός - Code 74123

Ραφιέρα με χαρτοθήκη | Self with rol paper holder 32.00 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ



Κωδικός - Code 74051

Ραφιέρα μονή γωνιακή βαρέως τύπου 18 x 18 cm — 9.30 €
Single angular heavy duty bathroom shelf 18 x 18 cm



Κωδικός - Code 74052

Ραφιέρα διπλή γωνιακή βαρέως τύπου 18 x 18 cm — 17.60 €
Double angular heavy duty bathroom shelf 18 x 18 cm



Κωδικός - Code 74053

Ραφιέρα τριπλή γωνιακή βαρέως τύπου 18 x 18 cm — 23.70 €
Triple angular heavy duty bathroom shelf 18 x 18 cm

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ



Ραφιέρα βαρέως τύπου
βαθιά 30 x 15 cm
Heavy duty deep bathroom shelf 30 x 15 cm



Κωδικός - Code 74041

26.80 €



Ραφιέρα βαρέως
τύπου 10 x 20 cm
Heavy duty shallow to deep bathroom shelf 10 x 20 cm



Κωδικός - Code 74034

17.00 €



Ραφιέρα βαρέως τύπου,
ρηχή 30 x 15 cm
Heavy duty shallow to deep bathroom shelf 30 x 15 cm



Κωδικός - Code 74044

22.20 €



Ραφιέρα διπλή βαρέως
τύπου 30 x 15 cm
Heavy duty double bathroom shelf 30 x 15 cm



Κωδικός - Code 74062

55.10 €



NEW

Ραφιέρα μπάνιου
Heavy duty bathroom shelf

Κωδικός - Code 74048 | 10 x 20 15.10 €

Κωδικός - Code 74046 | 30 x 15 22.20 €

Μπάρες και ράφια από ορείχαλκο. Στηρίγματα SS304 | Brass bars and shelves SS304 supports

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ



BRASS Κωδικός - Code 74101

Ραφιέρα πετσετών επιτοίχια 60 x 24 cm 91.20€
Wall-mounted towel shelf 60 x 24 cm



INOX AISI 304 18/10 Κωδικός - Code 74119

RAF ραφιέρα πετσετών επιτοίχια, 45 x 26 cm 56.30 €
RAF wall-mounted towel shelf45 x 26 cm



INOX AISI 304 18/10 Κωδικός - Code 74117

Mare Ραφιέρα πετσετών επιτοίχια 48,5 x 27 cm 57.00 €
Mare wall-mounted towel shelf 20 x 20 cm



Κωδικός - Code 74304 14.80 €

PRIMA κρεμάστρα με 4 άγκιστρα χρωμέ
PRIMA chrome quadruple towel hanger

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΠΙΓΚΑΛ | ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΑ

TOILET BRUSH HOLDERS - TOILET BUCKETS





Κωδικός - Code 1388

Πιγκάλ δαπέδου SS304 Βούρτσα από πλαστικό — 9.70 €
Toilet brush holder SS304 Brush Plastic





Πιγκάλ τοίχου SS304 Βούρτσα από πλαστικό
Toilet brush holder, SS304 Wall mount Brush Plastic

Κωδικός - Code 1388 B

11.70 €



Χαρτοδοχεία soft closing
Foot press trash can soft closing

Χαρτοδοχείο 3 λίτρων, SS304 Foot press, trash can 3 lit, SS304	**Κωδικός - Code 306**	24.40 €
Χαρτοδοχείο 5 λίτρων, SS304 Foot press, trash can 5 lit, SS304	**Κωδικός - Code 307**	26.70 €
Χαρτοδοχείο 12 λίτρων, SS304 Foot press, trash can 12 lit, SS304	**Κωδικός - Code 309**	38.90 €
Χαρτοδοχείο 20 λίτρων, SS430 Foot press, trash can 20 lit, SS430	**Κωδικός - Code 906**	46.60 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ



> Καθρέπτης πάχους 4mm
> Πλαίσιο γυαλί με αμμοβολή
> Περιλαμβάνει εξαρτήματα συναρμολόγησης
> Συσκευασία κιβώτιο
> Διάσταση 50x70 cm

> Mirror with thickness 4mm
> Frame glass sandblasted
> Includes assembly parts
> Package Box
> Dimension 50x70 cm



Κωδικός - Code 76014

41.60 €



> Μονός καθρέπτης πάχους 4mm
> Πλαϊνό πλαίσιο με αμμοβολή
> Περιλαμβάνει εξαρτήματα συναρμολόγησης
> Συσκευασία σε κιβώτιο
> Διάσταση 40x54 cm

> Single mirror, thickness 4mm
> Side frame sandblasted
> Includes assemply parts
> Package box
> Dimension 40x54 cm



Κωδικός - Code 76024

17.90 €



> Μονός καθρέπτης πάχους 4mm
> Πλαϊνό πλαίσιο με αμμοβολή
> Περιλαμβάνει εξαρτήματα συναρμολόγησης
> Συσκευασία σε κιβώτιο
> Διάσταση 40x54 cm

> Single mirror, thickness 4mm
> Side frame sandblasted
> Fittings are included
> Package box
> Dimension 40x54 cm



Κωδικός - Code 76028

17.90 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ



NEW

Ντισπένσερ inox με μπουτόν από ορείχαλκο SS304 1000 ml
Liquid soap dispenser inox with button brass SS304 1000 ml



Κωδικός - Code 81201

29.50 €



Θήκη χαρτιού ρολού WC, inox SS304
Jumbo toilet roll dispenser, Inox SS304



Κωδικός - Code 81053

28.60 €



Θήκη χάρτιου για καλύμμα λεκάνης, inox SS304
WC seat cover paper dispenser, Inox SS304



Κωδικός - Code 81002

38.50 €



Θήκη χαρτοπετσέτας, inox SS304, Χωρητικότητα 400 τμχ.
Paper towel dispenser inox SS304
Capacity 400 pcs.



Κωδικός - Code 81031

35.30 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΕΙΔΗ ΑΜΕΑ





Μπάρα στήριξης
inox γωνιακή 60 cm
Διάμετρος Ø 32

Handrail inox
angular 60 cm
Diameter Ø 32

Κωδικός - Code 82003

27.30 €





Μπάρα στήριξης inox γωνιακή
μήκος 75 cm x ύψος 75 cm
με επεκτεινόμενη στήριξη
στο πάτωμα
Διάμετρος Ø 32

Floor to wall inox
handrail 75 cm x height 75 cm
with extra floor support
Diameter Ø 32

Κωδικός - Code 82005

48.90 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ





Μπάρα στήριξης inox 30 cm
Διάμετρος Ø 32

Straight inox handrail 30 cm
Diameter Ø 32

Κωδικός - Code 82012

20.40 €





Μπάρα ανακλινόμενη
με κολώνα στήριξης
Wall - mounted swivel inox hand
rail with support column

Διάμετρος Ø 32
Diameter Ø 32

Κωδικός - Code 82007-1

84.70 €





Μπάρα στήριξης inox γωνιακή
μήκος 75 cm x ύψος 75 cm
Διάμετρος Ø 32

Floor to wall inox handrail
75 cm x height 75 cm
Diameter Ø 32

Κωδικός - Code 82004

35.90 €





Μπάρα στήριξης inox 60 cm
Διάμετρος Ø 32

Straight inox handrail 60 cm
Diameter Ø 32

Κωδικός - Code 82002

23.70 €





Μπάρα στήριξης
ανακλινόμενη inox 75 cm
Διάμετρος Ø 32

WC swivel handrail inox 75 cm
Diameter Ø 32

Κωδικός - Code 82007

48.90 €





Μπάρα στήριξης ανακλινόμενη
inox με χαρτοθήκη 75 cm
Διάμετρος Ø 32

WC swivel inox handrail
with roll holder 75 cm
Diameter Ø 32

Κωδικός - Code 82011

51.90 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ



ΕΙΔΗ ΑΜΕΑ





Μπάρα στήριξης
inox γωνιακή 60 cm
Διάμετρος Ø 32

Handrail inox
angular 60 cm
Diameter Ø 32

Κωδικός - Code 82003

27.30 €





Μπάρα στήριξης inox γωνιακή
μήκος 75 cm x ύψος 75 cm
με επεκτεινόμενη στήριξη
στο πάτωμα
Διάμετρος Ø 32

Floor to wall inox
handrail 75 cm x height 75 cm
with extra floor support
Diameter Ø 32

Κωδικός - Code 82005

48.90 €

Καθρέπτης με ρυθμιζόμενη κλίση,
inox πλαίσιο 50 x 70 cm

Handicapped mirror with adjustable
slope, inox frame 50 x 70 cm

Κωδικός - Code 82001 53.80 €



THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΙΔΗ ΑΜΕΑ





ΤΡΙΕΤΗ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΜΕΑ λεκάνη κρεμαστή CREAVIT (BD320) Handicapped wall hang pan CREAVIT (BD320)	148.10 €
Κάλυμμα duroplast αντιβακτηριακό soft closing (KC4070) Seat cover duroplast antibacterial soft closing (KC4070)	73.80 €





*ΤΙΜΗ ΝΙΠΤΗΡΑ **104,00€***

*ΤΙΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ **89,90€***

AMEA

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ
PROVISION FOR EVERY NEED

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

FULL RANGE OF SANITARY WARE PRODUCTS
AND ACCESSORIES FOR HANDICAPPED

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ – ΦΙΛΤΡΑ – ΑΝΤΛΙΕΣ – ΑΜΜΟΣ

ΣΚΟΥΠΕΣ – ΣΚΑΛΕΣ – ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ















THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Μέγιστη πίεση: 3 bar.
Μέγιστη πίεση δοκιμής: 4,8 bar.
Ταχύτητα φίλτρανσης: 50 m³/h/m².
Πολλαπλή βαλβίδα: Περιλαμβάνεται.

Maximum operating pressure: 3 bar.
Maximum testing pressure: 4,8 bar.
Filtration speed: 50 m³/h/m².
Selector valve: Included.





Μοντέλο Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
NS-8	740	510	290	150
NS-16	880	650	330	185
NS-24	1050	830	330	195
NS-32	1120	950	420	195





Διπλή τάπα αποστράγγισης
Douple drain for filter media or water discharge

Μοντέλο Model	Διάμετρος Diameter (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρανσης Filter area (m²)	Παροχή Flow rate (m³/h)	Άμμος Sand (Kg)	Ταχύτητα φίλτρανσης Filtration speed (m³/h/m²)	Τιμή (€) Price (€)
NS-8	510	1,5"	0,16	8	60	50	481,00
NS-16	650	1,5"	0,32	16	140	50	512,00
NS-24	830	2"	0,48	24	250	50	712,80
NS-32	950	2"	0,64	32	400	50	860,00

Χαρακτηριστικά:

- Πολυεστερικό φίλτρο από fiberglass με ενίσχυση από πολυεστέρα για ενισχυμένη αντίσταση πίεσης.
- Καπάκι βιδωτό σε 6 σημεία, κατασκευασμένο από μαύρο πολυπροπυλένιο με ενίσχυση από πολυεστέρα.
- Καπάκι κορυφής 25 cm, για εύκολη συντήρηση και πλήρωση άμμου.
- Τάπα 1¼" για εκκένωση του μέσου φίλτρανσης.
- Τάπα 1" για εκκένωση του νερού.
- Υποστήριξη 3-σημείων για τέλεια σταθερότητα φίλτρου.
- Περιλαμβάνεται πολλαπλή βαλβίδα 6-κατευθύνσεων με εξαρτήματα σύνδεσης.

Specifications:

- Laminated fiberglass filter with polyester reinforcement for enhanced pressure resistance.
- 6-point bolted cover made of polypropylene with polyester reinforcement.
- Top opening 25 cm, for easy maintenance and media loading.
- Bottom drain 1¼" for filtering media.
- Bottom drain 1" for water discharge.
- Three leg-supports for perfect filter stability.
- 6-way valve with connection fittings included.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Μέγιστη πίεση: 2 bar.
Μέγιστη πίεση δοκιμής: 3 bar.
Ταχύτητα φιλτραρισης: 50 m³/h/m².
Πολλαπλή βαλβίδα: Περιλαμβάνεται.

Maximum operating pressure: 2 bar.
Maximum testing pressure: 3 bar.
Filtration speed: 50 m³/h/m².
Selector valve: Included.



2 YEAR WARRANTY



Μοντέλο Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HRN-10	790	510	350	475
HRN-15	860	620	400	525
HRN-22	1020	750	455	595
HRN-32	1020	900	455	595

Μοντέλο Model	Διάμετρος Diameter (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρανσης Filter area (m²)	Παροχή Flow rate (m³/h)	Άμμος Sand (Kg)	Ταχύτητα φίλτρανσης Filtretion speed (m³/h/m²)	Τιμή (€) Price (€)
HRN-10	510	1,5"	0,20	10,2	100	50	404,00
HRN-15	620	1,5"	0,30	15,1	150	50	410,00
HRN-22	750	2"	0,44	22	225	50	600,00
HRN-32	900	2"	0,64	31,8	325	50	740,00

Χαρακτηριστικά:

- Διάφανο καπάκι με εύκολο άνοιγμα.
- Πτυσσόμενο diffuser για τη διευκόλυνση της φόρτωσης άμμου και την πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη.
- Σύστημα αποχέτευσης σχεδιασμένο για να διευκολύνει την εκκένωση νερού και άμμου.
- Εσωτερικό εξαερωτικό για την αποφυγή σχηματισμού φυσαλίδων αέρα μέσα στο φίλτρο.
- Διαθέσιμη εκδοχή με βαλβίδα κορυφής μέχρι φίλτρο διαμέτρου 620 mm.

Specifications:

- Transparent lid of easy opening.
- Folding diffuser to facilitate the loading of filtrant media and access to interior parts.
- Drain set designed to facilitate the emptying of water and sand.
- Internal air purge to prevent the formation of air bubbles inside the filter.
- Version with TOP valve up to 620 mm diameter filter.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΟΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Κομπλέ μηχανοστάσιο φίλτρανσης, κατασκευασμένο από πολυεστέρα και ενισχυμένο πράσινο καπάκι. Περιλαμβάνει φίλτρο, αντλία, πολλαπλή βαλβίδα, μανόμετρο και πέντε σφαιρικές βάνες για τον πυθμένα, τα skimmer, τη σκούπα, την αποχέτευση και την εισαγωγή.
Συναρμολογημένα και δοκιμασμένα στα 1,5 Kg/cm².
Ταχύτητα φίλτρανσης: 50m³/h/m².

Complete technical filtration housing, manufactured in polyester and fiber glass with reinforced green colour lid, including: filter, pump, selector valve, pressure gauge, five ball valves for skimmer, for bottom, for bottom cleaners, for drainage and return.
Assembled and tested for 1,5 Kg/cm².
Filtration speed: 50m³/h/m².



Μοντέλο Model	Φίλτρο (μοντέλο/€) Filter (model/€)	Παροχή Flow rate (m³/h)	Αντλία (μοντέλο/ίσχυς) Pump (Model/Power)	Βάρος Weight	Όγκος Volume	Τιμή (€) Price (€)
CMGO506-71.B	Granada/500	9,5	OK71M.B (0,75 HP)	51,5 kg	0,864 m³	1.760,00
CSGO606-100.B	Granada/600	16,0	OK100M.B (1,00 HP)	71,0 kg	1,365 m³	1.900,00

No	Μοντέλο Model	
	CMGO506-71.B	CSGO606-100.B
A	1150	1270
B	1030	1170
C	800	850
D	175	295
E	900	1000
F	350	495
G	800	890
H	665	675



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΟΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ







Complete housing

Μοντέλο Model	Φίλτρο (μοντέλο/Ø) Filter (model/Ø)	Παροχή Flow rate (m³/h)	Αντλία (μοντέλο/Ισχύς) Pump (Model/Power)	Βάρος Weight	Όγκος Volume	Τιμή (€) Price (€)
CJA76.20.B	AK760/760	22,50	KSE200M.B (2,00 HP)	154,5 Kg	2,850 m³	3.912,00



No	Μοντέλο Model
	CJA76.20.B
A	1750
B	1550
C	1050
D	450
E	1480
F	1150
G	850
H	1150

Κομπλέ μηχανοστάσιο φίλτρανσης, κατασκευασμένο από πολυεστέρα. Το καπάκι είναι ενισχυμένο, έχει μπλε χρώμα και περιλαμβάνει δύο πνευματικά κλείστρα-μειωτήρες για το άνοιγμα και το κλείσιμο. Το μηχανοστάσιο αποτελείται από: φίλτρο, αντλία, πολλαπλή βαλβίδα, μανόμετρο και πέντε σφαιρικές βάνες Ø63 για τα skimmer, τον πυθμένα, τη σκούπα, την αποχέτευση και την εισαγωγή.
Η σειρά μηχανοστασίων JUMBO είναι ειδικά σχεδιασμένη για να δέχεται τα φίλτρα της σειράς ARTIK διαμέτρων Ø760mm.

Συναρμολογημένα και δοκιμασμένα στα 1,5 Kg/cm².

Ταχύτητα φίλτρανσης: 50m³/h/m²

Complete technical filtration housing, manufactured in polyester and fiber glass, reinforced lid in blue colour lid including -for its opening and closing- two pneumatic dampeners. Housing consisting of: filter, pump, selector valve, pressure gauge, five ball valves Ø63 for skimmer, for bottom, for bottom cleaners, for drainage and return.

JUMBO series housings are especially designed for incorporating ARTIK filter series of Ø760mm.

Assembled and tested at 1,5 Kg/cm².

Filtration speed: 50m³/h/m²

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΜΜΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Χαλαζιακή άμμος
Silica sand

Μοντέλο Model	Περιγραφή Description	Βάρος σακούλας Bag weight (Kg)	Βάρος παλέτας Pallet box weight (Kg)	Τιμή (€) Price (€)
SS-130	Άμμος 0,6-1,3 mm **Sand 0,6-1,3 mm**	25	1050	0,40/kg
SS-134	Χαλίκι 1,3-4,0 mm **Gravel 1,3-4,0 mm**	25	1050	0,40/kg



Διατομική γη
Diatomaceous earth

Μοντέλο Model	Περιγραφή Description	Συσκευασία Packing (Kg)	Τιμή (€) Price (€)
DE-502	Διατομική γη **Diatomaceous earth**	25	2,60/kg



Ανθρακίτης
Anthracite

Μοντέλο Model	Περιγραφή Description	Συσκευασία Packing (Kg)	Τιμή (€) Price (€)
AW-160	Ανθρακίτης 0,8-1,6 mm **Anthracite 0,8-1,6 mm**	50	Παρακαλώ ρωτήστε **Please ask**



Κρυσταλλική άμμος
Crystal sand

Μοντέλο Model	Περιγραφή Description	Συσκευασία Packing (Kg)	Βάρος παλέτας Pallet box weight (Kg)	Τιμή (€) Price (€)
GSA-0510	Κρυσταλλική άμμος 0,5-1,0 mm **Crystal sand 0,5-1,0 mm**	25	1300	0,68/kg
GSA-1030	Κρυσταλλική άμμος 1,0-3,0 mm **Crystal sand 1,0-3,0 mm**	25	1300	0,68/kg



Ενεργοποιημένο γυαλί φίλτρανσης, AFM
AFM, Activated filter glass

DRYDEN AQUA

Μοντέλο Model	Περιγραφή Description	Συσκευασία Packing (Kg)	Τιμή (€) Price (€)
AFM-1	Ενεργοποιημένο γυαλί 0,4-1,0 mm **Activated filter glass 0,4-1,0 mm**	25	2,00/kg
AFM-2	Ενεργοποιημένο γυαλί 1,0-2,0 mm **Activated filter glass 1,0-2,0 mm**	25	2,00/kg



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ





Μοντέλο Model	HP	kW	Cond. μf	A II 230	A III 230	A III 400	Υψος μανομετρικού Manometric height w.c.m 4	6	8	10	11	12	13	14	Διάμετρος Diameter DNA	DNI	Τιμή (€) Price (€)
							Παροχή (m³/h) Flow rate (m³/h)										
MP-025	0,25	0,16	18	2,6	-	-	10	8	**6**	4	2,5	0,5	-	-	1½" & Ø50 PVC		**248,00**
MP-033	0,33	0,25	18	2,9	-	-	12	10	**8**	5,5	4,6	2	-	-	1½" & Ø50 PVC		**248,00**
MP-050	0,50	0,37	18	3,3	-	-	14	12	**10**	7	6,5	5	-	-	1½" & Ø50 PVC		**262,00**
MP-075	0,75	0,55	20	3,8	-	-	16	15	**12,5**	10	9,3	8	6,6	4,2	1½" & Ø50 PVC		**270,00**
MP-076				-	3,0	1,7											
MP-100	0,95	0,7	20	4,2	-	-	18	16	**15,3**	13	12,1	10,5	9,7	7,6	1½" & Ø50 PVC		**298,00**
MP-101				-	3,4	2,0											





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ **PACKAGING**



Μοντέλο Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L1 (mm)	A1 (mm)	H1 (mm)	DNA DNI
MP-025	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	630	230	360	1 ½"
MP-033	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	630	230	360	1 ½"
MP-050	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	630	230	360	1 ½"
MP-075	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	630	230	360	1 ½"
MP-076														
MP-100	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	630	230	360	1 ½"
MP-101														

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ





Μοντέλο Model	HP	kW	A 220	A 380	Υψος μανομετρικού Manometric height w.c.m 8	10	12	14	16	18	21	Διάμετρος Diameter DNA	DNI	Τιμή (€) Price (€)
					Παροχή (m³/h) Flow rate (m³/h)									
FLOW-050	0,50	0,37	3,1	-	12,4	**10,4**	7,2	-	-	-	-	Ø 50		212,00
FLOW-075	0,75	0,55	4,2	-	15,6	**13,8**	11,7	9,0	-	-	-	Ø 50		222,00
FLOW-100	1,00	0,75	5,3	-	17,1	**15,4**	13,8	11,7	7,8	-	-	Ø 50		234,00
FLOW-150	1,50	1,1	7,9	-	28,5	**26,1**	23,1	19,2	14,1	-	-	Ø 50		313,00
FLOW-200	2,00	1,5	10,0	-	31,2	**28,5**	25,8	22,2	18,3	9,0	-	Ø 50		334,80
FLOW-201			-	3,9										
FLOW-300	3,00	2,2	13,1	-	34,2	**33,0**	39,6	37,2	26,4	21,0	6,0	Ø 50		382,80
FLOW-301			-	4,9										







Μοντέλο Model	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	L1 (mm)	A1 (mm)	H1 (mm)
FLOW-050	550	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø 50	Ø 50	4 - Ø10	560	270	370
FLOW-075	550	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø 50	Ø 50	4 - Ø10	560	270	370
FLOW-100	550	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø 50	Ø 50	4 - Ø10	560	270	370
FLOW-150	655	270	230	450	295	335	200	440	270	Ø 63	Ø 63	4 - Ø10	660	300	450
FLOW-200	655	270	230	450	295	335	200	440	270	Ø 63	Ø 63	4 - Ø10	660	300	450
FLOW-201															
FLOW-300	655	270	230	450	295	335	200	440	270	Ø 63	Ø 63	4 - Ø10	660	300	450
FLOW-301															

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ





Μοντέλο Model	HP	kW	Συχνότητα Frequency	Φάση Phase	Τιμή (€) Price (€)
e-LIFE 300	3,0	2,2	50/60 Hz	220-240 V	1.670,00



Μια αντλία για πολλαπλές χρήσεις
A pump for multiple uses

efficiency class
IE5

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ***UP TO***
80%
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ***ENERGY***
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ***SAVING***



Το λογισμικό είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αυτοματοποίηση της e-Life αντλίας. Επίσης παρέχεται ένας εύκολος οδηγός ρύθμισης για εγκατάσταση & πλήρως λειτουργική απόδοση της αντλίας. Μόνο 3 δείκτες ως προς συμπλήρωση:

- Παρούσα ημερομηνία.
- Pool Volume.
- Filter size.

The software is specially developed for the automation of e-Life pump. An easy setup wizard is provided to leave the pump and the installation fully operational. Just 3 indicators to be filled:

- **Current date.**
- **Pool Volume.**
- **Filter size.**



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Αυτόματη αντλία για ιδιωτικές πισίνες, σειρά KORAL (KSE)
Self-priming pump for residential pool, KORAL (KSE) series

2 YEARS GUARANTEE

Χαρακτηριστικά:

- Βελτιωμένο και ιδιαίτερα αθόρυβο υδραυλικό σύστημα.
- Προφίλτρο ορατό εσωτερικά, εύκολη και γρήγορη πρόσβαση.
- Φτερωτή ανθεκτική στη διάβρωση και ισχυρό Noryl υλικό.
- Διπλή αποστράγγιση, εύκολο άνοιγμα (δεν απαιτούνται εργαλεία).
- Συνδέσεις: περιλαμβάνει κολλητά ρακόρ για Ø50 ή Ø63 mm, ANSI 1,5-2,0".
- Κατάλληλη για χρήση με θαλασσινό νερό ή με χλωριωτή άλατος.
- Χρήση: για οικιακές πισίνες μέχρι 177 m³.

Specifications:

- Optimised and super-silent hydraulic system.
- Interior of the prefilter visible, easy and rapid access.
- Impeller in corrosion-resistant and hard-wearing Noryl.
- Double drain, easy opening (no tools required).
- Connections: includes slip unions for Ø50 or Ø63 mm, ANSI 1,5"-2,0".
- Suitable for use in salt water.
- Usages: for residential pools up to 177 m³.









ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ **PACKAGING**



Μοντέλο Model	HP	kW	A (mm)	Ύψος μανομετρικού Manometric height w.c.m: 5	6	8	10	11	12	14	16	18 — Παροχή (m³/h) Flow rate (m³/h)	Φάση Phase	Ampere (A)	Τιμή (€) Price (€)
KSE 33 M	0,33	0,45	503	11	8,9	7	**4,8**	3	-	-	-	-	230V	2,45	323,00
KSE 50 M	0,50	0,58	550	14,5	12	10	**7,5**	6,5	5	1	-	-	230V	3,2	356,16
KSE 50 T1													230/400V	2,40/1,0	
KSE 75 M	0,75	0,75	550	16	14,5	13,5	**11,5**	10,2	8,9	5,2	1	-	230V	4,0	375,60
KSE 75 T1													230/400V	4,0	
KSE 100 M	1,00	1,0	550	21,5	19,5	17,5	**15,4**	14,2	13	10	5,8	1	230V	5,0	395,42
KSE 100 T1													230/400V	3,4/2,0	
KSE 150 M	1,50	1,6	580	27,5	25,5	23	**21,9**	20,8	19,7	16,4	11,8	6,2	230V	7,5	437,68
KSE 150 T1													230/400V	5,0	
KSE 200 M	2,00	1,92	580	32	29,4	27,8	**25,7**	24,6	23,5	20,5	17	12	230V	9,0	470,86
KSE 200 T1													230/400V	3,6/2,2	453,34
KSE 300 M	3,00	2,6	620	36,5	34,5	32	**29,5**	28,2	26,9	23,9	20	16,2	230V	12,5	581,30
KSE 300 T1													230/400V	5,0/2,9	513,52

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Αυτόματη αντλία, υψηλής απόδοσης, για ιδιωτικές πισίνες, σειρά ONDINA (OK)
High-performance, self-priming pump for residential pools, ONDINA (OK) series

2 YEARS GUARANTEE

Χαρακτηριστικά:

- Βελτιστοποιημένη για μεσαίες και μικρές πισίνες.
- Συμπαγής και αθόρυβη, κατάλληλη και για πολυστεριακά μηχανοστάσια.
- Γρήγορη σφράγιση με ειδικές βίδες καπακιού.
- Προστασία IP55, 50 Hz, 2850 rpm.
- Κατάλληλη για χρήση με θαλασσινό νερό ή με χλωριωτή άλατος.
- Χρήση: για οικιακές πισίνες έως 75 m³.

Specifications:

- Optimised for medium and small pools.
- Compact and silent, suitable for small technical rooms and underground technical equipment boxes.
- Quick-seal with wing nuts.
- Protection IP55, 50 HZ, 2850 rpm.
- Can be used in salt water.
- Usages: for residential pools up to 75 m³.









ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ **PACKAGING**



Μοντέλο Model	HP	kW	A (mm)	Ύψος μανομετρικού Manometric height w.c.m 5	6	8	10	11	12	14 — Παροχή (m³/h) Flow rate (m³/h)	Φάση Phase	Ampere (A)	Τιμή (€) Price (€)
OK 33 M	0,33	0,45	475	9,6	8,9	7	4,8	3	-	-	230V	2,45	265,90
OK 51 M	0,50	0,58	475	11	10,1	8,5	6,6	5,2	4	-	230V	3,5	275,80
OK 51 T1											230/400V	2,45/1,0	
OK 71 M	0,75	0,75	475	13,9	13,2	11,9	10	9	7,5	3,5	230V	4,0	302,94
OK 71 T1											230/400V	4,0	
OK 100 M	1,00	1,0	505	20	19,2	17,2	14,5	12,9	10,5	5,5	230V	5,0	337,08
OK 100 T1											230/400V	3,0/1,75	

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ INVERTER

Αντλία πισίνας Inverter, σειρά KS EVO VS
Inverter swimming pool pump, KS EVO VS series

Χαρακτηριστικά:

- Μεταβλητή ταχύτητα: υψηλό επίπεδο απόδοσης για κάθε εφαρμογή, βελτιστοποιημένη κατανάλωση.
- 5 προγράμματα, 3 προεπιλεγμένες ταχύτητες.
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.
- Σύστημα σφράγισης με ειδικές βίδες, γρήγορη πρόσβαση (δεν απαιτούνται εργαλεία).
- Διπλή αποστράγγιση, εύκολο άνοιγμα (δεν απαιτούνται εργαλεία).
- Απλή εγκατάσταση, άμεση αντικατάσταση αντλιών KS, παρέχονται με ρακόρ 50/63 mm.
- Φτερωτή και diffuser από Noryl, εξαιρετικό και ανθεκτικό στη διάβρωση.
- Κατάλληλο για χρήση σε θαλασσινό νερό, στεγανό κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316.
- Μονάδα διαχείρισης που επιτρέπει έως και πέντε καθημερινά προγράμματα.
- Αυτόματη λειτουργία skimmer για τον καθαρισμό της επιφάνειας κάθε 1, 2 ή 3 ώρες.
- Χρονοδιακόπτης.
- Χρήση σε ιδιωτικές πισίνες έως 126 m³.

Specifications:

- Variable speed: high level of efficiency for each application, optimized consumption.
- 5 programmes, 3 preselected speeds.
- Super-silent operation.
- Wing nut closing system, rapid access (no tools required).
- Double drain, easy opening (no tools required).
- Simple installation, direct substitute for KS pumps, supplied with 50/63 mm unions.
- Impeller and diffuser made of Noryl, very hardwearing and corrosion-resistant.
- Suitable for use in salt water, AISI 316 mechanical seal.
- Management module allowing up to five daily programmes.
- Automatic skimming function for cleaning the surface every 1, 2 or 3 hours.
- Timer.
- Usage for private pools, up to 126 m³.

Μέγιστη θερμοκρασία/μέγιστη πίεση: 50°C / 2,5 bar.
Σύνδεση: 63 mm.
Χαρακτηριστικά μοτέρ: Τάξη μόνωσης F, IP55, 50 Hz, μονοφασική.
Στεγανό αντλίας: AISI 316, κατάλληλο για θαλασσινό νερό.

Max temperature / max pressure: 50°C / 2,5 bar.
Connection: 63 mm.
Motor characteristics: Class F, IP55, 50 Hz, single phase.
Mechanical seal: AISI 316, suitable for salt water.

Μοντέλο Model	HP	kW	A (mm)	Παροχή (m³/h) Flow rate (m³/h)	Τιμή (€) Price (€)
KS Evo VS	1,50	1,1	543	21	1.420,00

Παροχή σε 10 μέτρα μανομετρικό. / Flow rate at 10 meters head.











Π 11

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ HAYWARD

Αντλία για ιδιωτικές πισίνες, SUPER PUMP
Self-priming swimming pool pump for residential pool, SUPER PUMP

2 YEARS GUARANTEE

Χαρακτηριστικά:

- Φυγοκεντρική αντλία με μοτέρ κλειστού τύπου (IPX5).
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία.
- Ταχύτητα λειτουργίας 2.900 rpm.
- Noryl® impeller.
- Εύκολη απομάκρυνση του καπακιού με μετατόπιση των διπλών στήριξής του προς το πλάι.

Specifications:

- Self-priming pump with closed and ventilated motor (IPX5).
- Thermal protection built in with automatic reclosing.
- Running speed 2.900 rpm.
- Turbine of Noryl® with brass insert.
- Prefilter with swing-aside brand knobs for fast opening and closing.







Διάφανο καπάκι
See-through strainer cover



Τάπες αποστράγγισης για εύκολη χειμερινή συντήρηση
Drain plugs for an easy wintering



Μοντέλο Model	HP	A (mm)	Παροχή Flow rate (m³/h)	In/Out	Φάση Phase	Amp (A)	Τιμή (€) Price (€)
SP1606XW81	0,5	183	7,5	1,5"	220V	3,6	556,00
SP1608XW111	0,75	183	11	1,5"	220V	3,6	576,00
SP1611XW161	1,00	213	13,5	1,5"	220V	4,3	604,00
SP2616XW221	1,50	213	18	2"	220V	5	670,00
SP2622XW251	2,00	232	19,5	2"	220V	7	780,00

Μοντέλο Model	HP	A (mm)	Παροχή Flow rate (m³/h)	In/Out	Φάση Phase	Amp (A)	Τιμή (€) Price (€)	
SP1611XW163	1,00	213	13,5	1,5"	220/380V	3,3/1,9	622,00	ΕΕΔ*
SP2616XW223	1,50	213	18,0	2"	220/380V	3,2/1,85	688,00	ΕΕΔ*
SP2622XW253	2,00	233	19,5	2"	220/380V	5,2/3,0	780,00	ΕΕΔ*

Παροχή σε 8 μέτρα μανομετρικά.
Flow rate at 8 meters head.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΚΑΛΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Σκάλα Standard, σειρά PLS
Standard ladder, PLS-series

Μοντέλο Model	Σκαλοπάτια Steps	Ανοξείδωτο Stainless steel	a	Τιμή (€) Price (€)	ELECTROPOLISHED Μοντέλο Model	ELECTROPOLISHED Τιμή (€) Price (€)
PLS-200	2	AISI-304	696	174,79	-	-
PLS-300	3	AISI-304	946	198,06	-	-
PLS-400	4	AISI-304	1196	223,83	-	-
PLS-500	5	AISI-304	1446	249,97	-	-
PLS-201	2	AISI-316	696	238,10	-	-
PLS-301	3	AISI-316	946	271,27	PLS-301E	352,65
PLS-401	4	AISI-316	1196	306,89	PLS-401E	398,96
PLS-501	5	AISI-316	1446	343,30	-	-



Σκάλα Muro, σειρά PLM
Muro ladder, PLM-series

Μοντέλο Model	Σκαλοπάτια Steps	Ανοξείδωτο Stainless steel	a	Τιμή (€) Price (€)	ELECTROPOLISHED Μοντέλο Model	ELECTROPOLISHED Τιμή (€) Price (€)
PLM-200	2	AISI-304	696	174,79	-	-
PLM-300	3	AISI-304	946	198,06	-	-
PLM-400	4	AISI-304	1196	223,83	-	-
PLM-500	5	AISI-304	1446	249,97	-	-
PLM-201	2	AISI-316	696	238,10	-	-
PLM-301	3	AISI-316	946	271,27	PLM-301E	352,65
PLM-401	4	AISI-316	1196	306,89	PLM-401E	398,96
PLM-501	5	AISI-316	1446	343,30	-	-



Σκάλα Parallel, σειρά PLP
Parallel ladder, PLP-series

Μοντέλο Model	Σκαλοπάτια Steps	Ανοξείδωτο Stainless steel	a	Τιμή (€) Price (€)	ELECTROPOLISHED Μοντέλο Model	ELECTROPOLISHED Τιμή (€) Price (€)
PLP-200	2	AISI-304	696	174,78	-	-
PLP-300	3	AISI-304	946	198,06	-	-
PLP-400	4	AISI-304	1196	223,84	-	-
PLP-500	5	AISI-304	1446	249,97	-	-
PLP-301	3	AISI-316	946	271,27	PLP-301E	352,65
PLP-401	4	AISI-316	1196	306,89	PLP-401E	441,92
PLP-501	5	AISI-316	1446	343,30	-	-



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Ηλεκτρική σκούπα RV 5500
Electric cleaner RV 5500

Πατενταρισμένη στροβιλιζόμενη αναρρόφηση
Οι μηχανικοί της Zodiac δημιούργησαν τις πρώτες σκούπες πισίνας στροβιλιζόμενης αναρρόφησης. Ο υψηλής ισχύος στροβιλισμός μέσα στο φίλτρο κρατάει τις σκοθαρσίες και αναμονής, προλαμβάνοντας έτσι την εμπλοκή του φίλτρου και διατηρώντας την απόδοση καθαρισμού.

Σκούπα παντός εδάφους
Η σκούπα RV 5500 είναι εξοπλισμένη με σύστημα τετρακίνησης για τέλειο πρόσφυση στα τοιχία. Είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους επιφανειών και υπερβαίνει εύκολα εμπόδια.

Ελαφρύτερη κατά την αφαιρεσή της από το νερό: Πατενταρισμένο σύστημα ανύψωσης
Χάρη στην τεχνολογία συστήματος ανύψωσης, είναι πλέον εύκολο να αφαιρέσετε την σκούπα σας από την πισίνα. Όταν αφαιρείτε τη σκούπα από το νερό ενεργοποιείται ένας ισχυρός εκτοξευτήρας νερού, καθιστώντας την ελαφρύτερη στη μετοφορά.

Patented cyclone suction
Zodiac® engineers have created the first cyclone suction pool cleaners. The high-power vortex inside the filter keeps debris in suspension, thereby preventing the filter from blocking and maintaining cleaning performance.

The all-Terrain cleaner
The RV 5500 is equipped with 4-wheel drive, giving it perfect grip on the walls. It is suitable for all types of surfaces and more easily overcomes obstacles.

Lighter when removing from water: patented lift system
Thanks to Lift System technology, it is now easy to remove your cleaner from the pool. A powerful waterjet is activated when the cleaner is removed from the water, making it lighter to carry.





Για υπόγειες και υπέργειες πισίνες με panel.
For in-ground and above-ground pools with rigid walls.



Πισίνες όλων των σχημάτων.
Pools of all shapes.



Επίπεδος πυθμένας, ελαφρώς επικλινής πυθμένας και πυθμένας με σύνθετη κλίση.
Flat floor, gentle slope and composite slope.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / SPECIFICATIONS	
Αριθμός κινητήρων **Number of motors**	3
Διαστάσεις σκούπας (ΠxΒxΥ) **Cleaner dimensions (WxDxH)**	43 x 48 x 27 cm
Βάρος σκούπας **Cleaner weight**	10 kg
Καρότσι **Trolley**	Ναι **Yes**
Μέγιστο μέγεθος πισίνας **Max pool size**	15 x 7 m, δάπεδο & τοιχία **15 x 7 m, floors & walls**
Πολλαπλοί κύκλοι καθαρισμού **Multiple cleaning cycles**	45 λεπτά έως 3½ ώρες (δάπεδο/τοιχία/περίγραμμα) **45 mins to 3½ hrs (floors/walls/water line)**
Επιφάνεια φίλτρου **Surface area of filter**	1180 cm² / 100μ
Εύρος καθαρισμού **Cleaned width**	22 cm
Μήκος καλωδίου **Cable length**	21 m
Σύστημα κίνησης **Drive system**	Τετρακίνηση (4x4) **4-wheel drive (4x4)**
Μετάδοση **Transmission**	Γρανάζωτή **Gears**
Ασφάλεια **Safety**	Σύστημα πισίνας τύπου "παραλία", σύστημα ασφάλειας "εκτός νερού", προστασία μοτέρ **Beach system, out-of-water safety, electronic motor protection.**

Μοντέλο **Model**	Περιγραφή **Descritpion**	Τιμή (€) **Price (€)**
RV 5500	Ηλεκτρική σκούπα **Electric cleaner**	2.114,00



Μονάδα ελέγχου: Προγραμματιζόμενη για έως και 7 ημέρες.
Control unit: Programmable for up to 7 days.



Δοχεία φίλτρου: Εύκολη πρόσβαση και μεγάλη χωρητικότητα (5 λίτρα).
Filter canister: Easy access and large capacity (5 litres).



ΣΤΡΟΦΕΑΣ: Λιγότερη περιπλοκή καλωδίου.
SWIVEL: Less cable tangling.



Βούρτσες καθαρισμού: Ισχυρότερο βούρτσισμα σε όλους τους τύπους επιφανειών και ευκολότερο καθάρισμα στο περίγραμμα της πισίνας.
Contact + blade brushes: Stronger brushing on all types of surfaces and easier cleaning around the waterline.



Ενδειξη φίλτρου: Ειδοποίηση αδειάσματος φίλτρου.
Filter-full indicator: Shows when filter needs to be emptied.



Τηλεχειριστήριο κίνησης: Εξοπλισμένο με αισθητήρες κίνησης.
Kinetic remote control: Sensory remote control equipped with motion sensors.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ON/OFF

R32 WiFi Heat & Cool





DOUBLE COIL EXCHANGER

Μοντέλο | Model			PC6	PC8	PC10	PC13	PC15	PC17	PC20
Θερμονική απόδοση | Heating Capacity		kW	4,8	6,2	8,2	9,4	11,6	12,9	17,2
Συντελεστής απόδοσης | COP		kW/kW	5,0	5,4	5,1	5,3	5,4	5,1	4,9
Ισχύς | Input Power		kW	1,0	1,1	1,6	1,8	2,1	2,5	3,5
Ρεύμα Λειτουργίας | Running Current		A	4,5	5,0	7,3	8,2	9,5	11,4	15,9
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Power Supply		V/PH/Hz	220-240V/1PH/50HZ					220-240V/1PH/50HZ	
Controller		-	LED/LCD						
Εναλλάκτης θερμότητας | Heat exchanger		-	Τιτάνιο | Titanium Coil						
Ποσότητα συμπιεστών | Quantity of Compressors		-	1	1	1	1	1	1	1
Συμπιεστής | Compressor		-	Περιστροφικός | Rotary					Περιστροφικός | Rotary	
Ποσότητα ανεμιστήρων | Quantity of Fans		-	1	1	1	1	1	1	1
Ισχύς ανεμιστήρα | Input Power of Fan		W	60	60	80	100	100	110	110
Ταχύτητα Ανεμιστήρα | Fan Speed		RPM	910	910	890	890	890	850	850
Θόρυβος (Η υψηλότερη τιμή) | Noise (The highest value)		(dbA)	50	50	53	54	54	56	56
Σύνδεση νερού | Water Connection		inch	1-½	1-½	1-½	1-½	1-½	1-½	1-½
Παροχή νερού | Water Flow Rate (min)		(m³/h	1,3	1,6	2,2	2,7	3,6	4,0	4,9
Πτώση πίεσης νερού | Water Pressure Drop		kpa	10	10	10	12	12	14	14
Ψυκτική ικανότητα | Cooling Capacity		kW	2,04	2,52	2,95	3,89	5,85	6,98	7,8
Καθαρή Διάσταση Net Dimension	L	mm	778	778	938	1015	1015	1080	1080
	W	mm	293	293	360	370	370	416	416
	H	mm	511	511	581	621	621	708	708
Διάσταση συσκευασίας Packing Dimension	L	mm	880	880	1060	1140	1150	1160	1160
	W	mm	340	340	390	410	410	460	460
	H	mm	550	550	620	660	660	840	840
Βάρος Weight	Καθαρό Βάρος Net weight	kg	33	35	48	55	60	68	92
	Μικτό βάρος Gross weight	kg	38	39	56	62	67	80	105
Τιμή (€) | Price (€)			1.740,00	1.893,66	2.220,00	2.545,00	2.760,00	3.101,34	3.829,50

Π 15

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ON/OFF

Μοντέλο | Model			P21	PC20P3	PC25P3	PC30P3	PC35P3
Θερμαντική απόδοση | Heating Capacity		kW	23,2	17,0	22,5	26,7	33,1
Συντελεστής απόδοσης | COP		kW/kW	6,2	5,5	5,4	5,3	5,5
Ισχύς | Input Power		kW	3,7	3,1	4,2	5,0	6,0
Ρεύμα Λειτουργίας | Running Current		A	16,8	5,2	7,1	8,4	10,1
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Power Supply		V/PH/HZ	380-400V/3PH/50HZ				
Controller		-	LED/LCD				
Εναλλάκτης θερμότητας | Heat exchanger		-	Τιτάνιο | Titanium Coil				
Ποσότητα συμπιεστών | Quantity of Compressors		-	1	1	1	1	1
Συμπιεστής | Compressor		-	Κυλινδρικός | Scroll				
Ποσότητα ανεμιστήρων | Quantity of Fans		-	1	1	1	1	1
Ισχύς ανεμιστήρα | Input Power of Fan		W	220	110	220	440	550
Ταχύτητα Ανεμιστήρα | Fan Speed		RPM	850	850	850	850	850
Θόρυβος (Η υψηλότερη τιμή) | Noise (The highest value)		dB(A)	56	56	56	57	57
Σύνδεση νερού | Water Connection		inch	1-½	1-½	1-½	1-½	1-½
Παροχή νερού | Water Flow Rate (min)		m³/h	6,0	4,9	6,0	7,5	13
Πτώση πίεσης νερού | Water Pressure Drop		kpa	16	14	16	16	30
Ψυκτική ικανότητα | Cooling Capacity		kW	12,5	7,8	9,82	13,56	14,79
Καθαρή διάσταση Net Dimension	L	mm	1078	1080	1078	1078	1078
	W	mm	416	416	416	416	416
	H	mm	958	708	958	1258	1258
Διάσταση συσκευασίας Packing Dimension	L	mm	1150	1160	1160	1160	1160
	W	mm	475	460	490	490	490
	H	mm	1088	840	1100	1390	1390
Βάρος Weight	Καθαρό βάρος Net weight	kg	99	90	99	117	119
	Μεικτό βάρος Gross weight	kg	114	103	114	134	135
Τιμή (€) | Price (€)			4.271,28	3.829,50	4.271,28	5.758,68	7.510,00

Χαρακτηριστικά:

- Υπερμεγέθης ενισχυμένος συλλέκτης ενέργειας (πτνία αέρα) - υψηλότερος συντελεστής απόδοσης.
- Εναλλάκτης θερμότητας κατηγορίας τιτανίου Α1 - διπλού πτνίου.
- Ενεργό σύστημα απόψυξης αυτόματης φόρτισης - υψηλότερος συντελεστής απόδοσης.
- Ψηφιακή οθόνη.
- Αδιάβροχη οθόνη και πίνακας ελέγχου.
- Λειτουργία αντίστροφης πλύσης για φίλτρα άμμου.
- Ισχυρό πλαστικό περίβλημα - δεν διαβρώνεται.
- Θερμαντήρας πυθμένα που αποτρέπει το σχηματισμό πάγου.
- Γαλβανιζέ πλάκα πυθμένα για οριζόντιο τύπο.
- Οριζόντια παροχή αέρα.
- Εύκολη σύνδεση στο σύστημα ύδατος.
- Περιστροφικός/κυλινδρικός συμπιεστής.
- Προστασία ροοστάτη.
- Προστασία διακόπτη υψηλής/χαμηλής πίεσης.
- Εύρος λειτουργίας: -5°C έως 40°C.

Specifications:

- **Oversized coated energy collector (air coils) - higher COP.**
- **Titanium class A1 double-coil heat exchanger.**
- **Active auto-charged defrosting system - higher COP.**
- **Digital display.**
- **Waterproof display and control panel.**
- **Backwash feature for sand filter.**
- **Strong plastic casing - no corrosion.**
- **Bottom heater to prevent ice formation.**
- **Galvanized bottom plate for horizontal type**
- **Horizontal air flow.**
- **Easy connection to water system.**
- **Rotary/Scroll compressor.**
- **Flow switch protection.**
- **High/low-pressure switch protection.**
- **Operating range: -5°C up to 40°C.**

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ INVERTER

Αντλία θέρμανσης inverter, μοντέλο-i
Inverter heat pump, I-model



Χαρακτηριστικά:

- Πλήρης δισδύο-περιστροφικός DC inverter συμπιεστής και DC inverter κινητήρας χωρίς ψήκτρες με απεριόριστη μεταβλητή ταχύτητα.
- Λειτουργία «ήπιας εκκίνησης».
- Έξυπνο σύστημα ελέγχου.
- Ικανότητα wifi με φιλική προς το χρήστη εφαρμογή.
- 3 τρόποι λειτουργίας (λειτουργία Silent / Smart / Boost).
- Λειτουργία θέρμανσης και ψύξης.
- Μεγαλύτερος συντελεστής απόδοσης.
- Ηπιότερος θόρυβος (τεχνολογία inverter και μονωμένος συμπιεστής).
- Έξυπνη απόψυξη.
- Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας έως και -15°C.
- Ψυκτικά μέσα R32 ή R410 φιλικά προς το περιβάλλον.

Specifications:

- Full DC Twin-Rotary Inverter Compressor and Brushless DC Inverter Motor with infinitely variable speed.
- Soft-starter (wide start-up voltage range).
- Intelligent controller.
- Wifi capability with dedicated user friendly app.
- 3 operating modes (Silent / Smart / Boost).
- Heating and cooling function.
- Higher COP.
- Lower noise (inverter technology and insulated compressor).
- Smart defrost.
- Very low working temperatures up to -15°C.
- Environmentally-friendly R32 or R410 gas.

ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

BOOST MODE:
- Απόδοση 20% - 100%.
- Γρήγορη θέρμανση.
- Τέλη άνοιξης, αρκές φθινοπώρου σε ψυχρότερα κλίμα.

SMART MODE:
- Απόδοση 20% - 80%.
- Στάνταρ λειτουργία.
- Άνοιξη έως φθινόπωρο σε θερμότερο κλίμα.

SILENT MODE:
- Απόδοση 20% - 50%.
- Ιδανικό για νυκτερινή χρήση.
- Μέσα καλοκαιριού σε ζεστό κλίμα.

«ΗΠΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η πλήρης τεχνολογία DC inverter εξασφαλίζει πιο σταθερή λειτουργία από τις παραδοσιακές μονάδες ON/OFF, επιτρέποντας την διατήρηση της θερμοκρασίας νερού της πισίνας σε ένα βέλτιστο επίπεδο με μειωμένο κόστος λειτουργίας.
Μια ενσωματωμένη λειτουργία «ήπιας εκκίνησης» εξασφαλίζει ότι η παροχή ρεύματος του σπιτιού σας δεν επηρεάζεται από την εκκίνηση της μονάδας, καθώς το ρεύμα αυξάνεται σταδιακά μετά την ενεργοποίηση της μονάδας και την έναρξη λειτουργίας της. Συν αποτέλεσμα, οι μονάδες inverter μπορούν επίσης να λειτουργούν σε συνθήκες όπου η κύρια παροχή ρεύματος είναι ασταθής (σε μια εκτεταμένη περιοχή 180V - 260V).

THREE OPERATING MODES FOR MAXIMUM EFFICIENCY

BOOST MODE:
- 20% - 100% capacity output.
- Fast heating.
- Late spring/early autumn in cooler climate.

SMART MODE:
- 20% - 80% capacity output.
- As standard.
- Spring to autumn in warmer climate.

SILENT MODE:
- 20% - 50% capacity output.
- Ideal for night use.
- Middle of summer in hot climate.

SOFT-START AND STABLE OPERATION

Full DC inverter technology ensures more stable running than traditional ON/OFF units, allowing to maintain your pool water temperature at a more optimal level with reduced running cost.
An incorporated soft-starter ensures that your house's electricity supply is not effected when the unit starts-up, as the current gradually increases after the unit is switched on and starts to operate. As a result, inverter units are also able to operate in conditions where the main power supply is unstable (within an extended range of 180V - 260V).

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ INVERTER

Μοντέλο **Model**		i5	i7	i9	i11	i14	i17	i21	i25	i29	i32
Προτεινόμενος όγκος πισίνας (m³) με μονωτικό/ισοθερμικό κάλυμμα **Advised Pool Volume (m³) with insulating/isothermal cover**		10~20	15~30	20~40	25~50	30~60	35~70	40~80	65~110	70~120	80~150
Απόδοση **Performance**											
Θέρμανση Αέρας 26°C / Νερό 26°C Υγρασία 80% **Heating** **Air 26°C / Water 26°C** **Humidity 80%**	Απόδοση (kW) **Capacity (kW)**	1,6~5,3	1,6~7,2	1,9~9,2	2,7~10,9	3,4~14,3	4,3~17,4	4,8~21,2	6,2~25,1	6,6~29	7,7~31,7
	Ισχύς (kW) **Power input (kW)**	0,13~0,88	0,13~1,19	0,13~1,28	0,18~1,74	0,23~2,32	0,29~2,85	0,33~3,38	0,4~3,8	0,46~4,42	0,54~5,21
	Συντελεστής απόδοσης **COP**	6,25~14,5	6,22~14,55	6,24~14,71	6,27~14,8	6,15~14,62	6,0~14,5	6,36~14,55	6,2~14,52	6,1~14,54	6,11~14,6
Θέρμανση Αέρας 15°C / Νερό 26°C Υγρασία 70% **Heating** **Air 15°C / Water 26°C** **Humidity 70%**	Απόδοση (kW) **Capacity (kW)**	1,1~3,8	1,3~5,1	1,6~5,95	2,18~8,13	2,86~10,65	3,49~13	3,76~15,7	5,15~18,52	5,43~21,28	6,34~23,68
	Ισχύς (kW) **Power input (kW)**	0,14~0,75	0,17~1,06	0,21~1,2	0,28~1,59	0,38~2,17	0,47~2,64	0,48~2,75	0,61~3,6	0,73~4,1	0,87~4,8
	Συντελεστής απόδοσης **COP**	5,1~7,9	4,8~7,8	5~7,7	4,9~7,8	4,9~7,6	4,85~7,44	5,1~7,52	4,91~7,53	4,95~7,51	4,9~7,6
Ψύξη Αέρα 35°C / Νερό 28°C Υγρασία 80% **Cooling** **Air 35°C / Water 28°C** **Humidity 80%**	Απόδοση (kW) **Capacity (kW)**	1,5~2,8	1,7~3,6	1,8~4,6	2,4~6,0	3,2~7,87	3,9~9,6	4,3~11,5	5,8~13,9	6,2~16	7,2~17,5
	Ισχύς (kW) **Power input (kW)**	0,2~0,62	0,22~0,8	0,28~1,2	0,33~1,39	0,43~1,78	0,51~2,3	0,57~2,62	0,73~3,1	0,82~3,48	0,97~4,17
	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης **EER**	4,51~7,55	4,48~7,53	4,47~7,46	4,32~7,34	4,41~7,42	4,24~7,4	4,38~7,48	4,15~7,22	4,29~7,54	4,21~7,44
Επίπεδο πιεστικής πίεσης σε 1m dB (A) **Sound Pressure Level at 1m dB (A)**		38~47	39~48	39~48	40~49	43~52	45~53	45~54	48~56	49~56	50~57
Επίπεδο πιεστικής πίεσης σε 4m dB (A) **Sound Pressure Level at 4m dB (A)**		27~35	29~37	29~37	30~38	31~38	33~41	33~41	36~42	37~45	38~47
Επίπεδο πιεστικής πίεσης σε 10m dB (A) **Sound Pressure Level at 10m dB (A)**		19~27	20~28	20~28	21~28	21~29	23~32	24~32	25~34	27~37	27~38
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος **Power Supply**	V / Ph / Hz	230v / 50hZ / 1-phase									
Λειτουργία θερμοκρασίας αέρα **Operating air temperature**	°C	-15°C~43°C									
Μέγιστο ρεύμα **Max current**	A	5,35	7,24	6,53	8,4	9,6	13,77	14,3	18,36	21,35	25,2
Προτεινόμενη παροχή νερού **Recommended water flow**	m³/h	2~3	2~3	3~5	4~6	5~7	6~8	7~9	8~11	9~12	12~15
Ψυκτικό **Refrigerant**		R32 ή/or R410a									
Τύπος συμπιεστή **Compressor type**		Διπλός-περιστροφικός DC inverter **DC Twin Rotary Inverter**									
Εναλλάκτης θερμότητας **Heat Exchanger**		Τιτανίου **Twisted Coil, Titenium**									
Κατεύθυνση ανεμιστήρα **Fan Direction**		Οριζόντια **Horizontal**									
Τύπος περιβλήματος **Casing Type**		ABS									
Σύνδεσης εισόδου/εξόδου **Inlet/Outlet Unions**		G1 - ½'									
Διαστάσεις μονάδας **Unit dimensions**	L*W*H (mm)	860x330x668			986x356x668			1076x426x720		1176x451x822	
Διαστάσεις συσκευασίας **Shipping dimensions**	L*W*H (mm)	950x410x800			1080x435x800			1161x490x855		1261x515x957	
Καθαρό/Μεικτό Βάρος **Net/Gross weight**	kg	35/42	38/45	40/48	44/54	46/56	56/66	67/80	72/85	90/108	98/116
Τιμή (€) **Price (€)**		2.177,00	2.302,00	2.672,00	3.058,00	3.411,00	3.829,50	4.271,18	5758,68	7.510,00	8.288,00

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ON/OFF

ΜΟΝΤΕΛΟ		SBR-3.8H-B	SBR-5.3H-B	SBR-9.5H-B	SBR-12.5 H-B	SBR-17.0 H-B	SBR-26.0 H-B	SBR-50.0 H-A-S	SBR-70.0 H-A-S
Θερμική ισχύς	kW	3.8	5.3	9.5	13.4	15	26	50	70
Απορροφούμενη ισχύς στη θέρμ.	kW	0.79	1.06	1.9	2.5	3.6	5.4	10.3	16.3
Τρέχουσα λειτουργία θέρμανσης	A	3.6	5	8.8	12.3	16.7	8.4*3	16.8*3	24.7*3
COP	W/W	4.8		5.2	6.1	6	6.2	4.7	4.29
Τροφοδοσία	V/Ph/Hz	220/1/50				220/1/50 380/3/50	380/3/50		
Συμπιστής	Model	Rotary			Toshiba	SanyoScroll			
	Qty			1	1	1	1	2	2
Αριθμός ανεμιστήρων		1	1	1	1	1	2	2	2
Ισχύς ανεμιστήρων	W	25	25	30	150	150	150*2	200*2	1200
Ταχύτητα ανεμιστήρων	RPM	950	950	950	950	930	930	830	850
Στάθμη θορύβου	dB(A)	47	49	53	54	54	54	63	65
Παροχή Νερού	M3/h	2-4		4-7	6-8	6-8	8-12	8-15	30-60
Πίεση Νερού	kPa	10	12	15	15	15	16	18	9
Διαστάσεις (L*W*H)	mm	935*360*520	935*360*520	935*360*520	1010*370*585	1115*470*690	1115*470*1250	1450*710*1060	2037*1037*1360
Βάρος G/W/N/W	kg	40/44	46/52	67/63	104/128	114/132	126/146	236/265	355/455
TIMH		1.540€	1.750€	3.770€	4.000€	5.500€	7.100€	15.500€	19.500€









ΜΟΝΤΕΛΟ Αντλία θερμότητας για θέρμανση Jacuzzi & πισίνας		SBR-1.5 006S	Συνθήκες μέτρησης	Ρεύμα λειτουργία θέρμανσης		COP	
Ισχύς εισόδου /απορροφημένη ισχύ	kW	2.1/0,78	A7W26	A	3,6	(W/W)	2,7
Ισχύς εισόδου /απορροφημένη ισχύ	kW	2.42/0,80	A16W26	A	3,7	(W/W)	3
Ισχύς εισόδου /απορροφημένη ισχύ	kW	1/0,31	A-10W30	A	4.2	(W/W)	1.1
Τροφοδοσία	V/Ph/Hz	220/1/50					
Φυκτικό υγρό		R 22					
Συμπιστής	Model	Rotary					
	Qty	1					
Αριθμός ανεμιστήρων		1					
Ισχύς ανεμιστήρων	W	50					
Ταχύτητα ανεμιστήρων	RPM	2400					
Στάθμη θορύβου	dB(A)	45					
Παροχή Νερού	M3/h	0.7-1.1					
Πίεση Νερού	kPa	12					
Διαστάσεις (L*W*H)	mm	360*360*475					
Βάρος G/W/N/W	kg	37/40					
TIMH		1.400 €					



Ενολλάκτης Τιτανίου

Ενσωματωμένος ο αστοματισμός ελέγχου

Συνθήκες μέτρησης

Εξωτερική θερμοκρασία: 24°C/ 19°C

Θερμοκρασία νερού εισόδου: 27° C

- Θέρμανση πισίνας



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

THERMOECO®

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

































Τηλ: 210 4952519 fax: 210 4952514 e-mail: info@thermoeco.gr Πλατεία Άρεως 5 , Νίκαια ΤΚ. 18454